

**Herbst 1900**

**Frühjahr 1901**

32 C

Bibliotheek  
der

Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

**CHR. BERTRAM**



**STENDAL**

Telephon-Anschluss Nr. 60

**Samen - Engros - Katalog**







Herbst 1900 und Frühjahr 1901.

Preis-Verzeichniß für Niederverkäufer

über

Gemüse-, Feld-, Gras-, Blumen- & Gehölz-  
Sämereien

von

Chr. Bertram,

Altmarktische Samen-Kulturen und Baumschulen

in

Stendal.

Inhalt:

	Seite		Seite
Neuheiten . . . . .	I—VI	Palmen, Pandanus u. Dracaenen . . . . .	42
Gemüse- und feld-Samen . . . . .	1—7	Obstkerne und Gehölz-Samen . . . . .	43
Grassamen und Grassamen- Mischungen . . . . .	8—9	Blumen-Zwiebeln u. Knollen . . . . .	44—45
Landwirthschaftliche Samen . . . . .	9	Gemüsepflanzen . . . . .	45
Kartoffel-Knollen . . . . .	10	Blumenkohlpflanzen . . . . .	45
Blumensamen . . . . .	11—39	Spargelpflanzen . . . . .	45
desgl. Sortimente . . . . .	11	Champignonbrut . . . . .	45
Ziergräser-Samen . . . . .	41	Verschiedene Artikel . . . . .	45—46

Außer dem vorliegenden, stets Anfang bis Mitte Januar zur Ausgabe gelangenden Verzeichnisse erscheinen und werden gratis und portofrei übersandt:

Anfang Januar: Das Haupt-Samen-Verzeichniß.

Anfang August: Das Verzeichniß über Blumen-Zwiebeln und Knollen für die Sommer- und Herbstpflanzung.

Anfang September: Das Verzeichniß über Obst- und Zierbäume, Ziersträucher, Rosen, ausdauernde Stauden u. s. w.



# Zur gefälligen Beachtung!

Indem ich mir erlaube, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniß für Wiederverkäufer zur gefälligen Durchsicht zu überreichen, ersuche ich Sie gleichzeitig ganz ergebenst, bei etwaigem Bedarfe in den darin verzeichneten Sachen, unter gütiger Berücksichtigung der nachstehenden Bedingungen, mich mit Ihren werthen Aufträgen zu beehren. Einer durchaus gewissenhaften Bedienung wollen Sie sich versichert halten.

## Erfüllungs- und Zahlungs-Ort ist Stendal.

Das Gewicht ist das gesetzlich für das deutsche Reich geltende; 100 Kilogramm (kg) = 200 Pfund, 1 kg = 1000 Gramm (g).

Die Preise sind in deutscher Reichswährung, die Mark (M.) = 100 Pfennig (Pf.) gestellt und verstehen sich ohne Verbindlichkeit für Quantum. Bei solchen Artikeln, deren Werth starken Schwankungen unterworfen ist, sind diese nachstehenden Preise nicht bindend.

Briefe und Geldsendungen werden franko erbeten.

Die Bestellungen bitte ich auf die den Verzeichnissen beigegebenen Formulare oder auf ein besonderes Blatt zu schreiben und den Namen und Wohnort des Bestellers jedesmal recht deutlich anzugeben.

Die Verpackung geschieht jederzeit zweckentsprechend gut und dauerhaft. Das dazu nöthige Material an Säcken, Kisten, Körben u. s. w. wird zum Selbstkostenpreise berechnet. Auf eine Rücknahme von Emballage kann ich mich nicht einlassen. Dagegen gebe ich es dem Besteller anheim, das Erforderliche einzufenden.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Ich bitte ausdrücklich vorzuschreiben, ob die Sendung mittels Post, Eil- oder Frachtgut gehen soll und bis zu welcher Endstation. Fehlen diese Angaben, so wähle ich den nach meinem Ermessen geeignetsten Weg, ohne jedoch irgend welche Verbindlichkeit für die richtige Wahl zu übernehmen. Pakete über 2 m lang werden von der Post nicht angenommen, müssen daher mit der Bahn befördert werden.

**Zahlungs-Bedingungen.** Alle Verkäufe nach diesem Verzeichnisse verstehen sich netto, ohne irgend welche Abzüge für Rabatt, Sconto oder Porto bei Ueberendung der Beträge.

Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich um Angabe von Referenzen oder Beifügung der Beträge. Findet keins von beiden statt, so nehme ich an, daß die Begleichung durch Nachnahme bewirkt werden soll.

Mir bekannte Besteller erhalten den üblichen Kredit, doch werden alle Beträge bis zu 10 Mark der Kürze und Billigkeit halber durch Nachnahme erhoben, falls die Besteller nicht ein laufendes Conto bei mir haben.

Bei Conten, die bis zu dem am 1. Juli stattfindenden Bacher-Abschluß nicht beglichen sind, wird mein Guthaben nach vorheriger Anzeige durch Postauftrag eingezogen.

Reklamationen, welche sich aus der Faktura oder dem Neußeren der Waare ergeben, müssen 5 Tage nach Empfang derselben angebracht werden, später bin ich außer Stande, solche anzuerkennen.

Gewähr für Echtheit, Keimkraft, Ergiebigkeit u. s. w. übernehme ich bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel von mir berechneten Faktura-Betrages. In der Natur des Samenhandels liegt es, daß, trotz der größten Sorgfalt und peinlichsten Gewissenhaftigkeit, Versehen vorkommen können, da viele Samen äußerlich nicht voneinander zu unterscheiden sind. Aus diesem Grunde muß ich eine weitere Gewährleistung, als oben angegeben, unbedingt ablehnen.

Durch Bestellung nach diesem Verzeichnisse erklären sich die geehrten Auftraggeber mit vorstehenden Bedingungen einverstanden.

Meinen geehrten Kunden und Geschäftsfreunden sage ich bei dieser Gelegenheit besten Dank für das mir bisher geschenkte Vertrauen; es wird mein stetes Bestreben sein, dasselbe mir auch fernerhin zu bewahren. Gleichzeitig verfehle ich nicht, Jeden, der sich dafür interessiert, zur Besichtigung meiner Kulturen freundlichst einzuladen.

Stendal, im December 1900.

**Ehr. Bertram,**  
Inhaber: Otto Bertram.



# Gemüse-, Feld- und Gras-Samen.

Die hier aufgeführten Samen sind, soweit es die klimatischen Verhältnisse gestatten, von mir selbst und immer nur von ausgesuchten Normal-Exemplaren gezogen, alle übrigen aber den besten und reellsten Bezugsquellen entnommen, sodasß sie in Bezug auf sichere Keimfähigkeit wie gute Qualität als ganz zuverlässig zu empfehlen sind.

Quantitäten unter 10 kg werden nach den einfachen kg-Preisen, unter 100 g nach den 10 g-Preisen berechnet.

## Küchenkräuter und Verschiedenes.

	100 kg m.	à kg m. pf.	10 g pf.
Anis . . . . . Preis veränderlich	—	1 40	5
Artischocken, französische große grüne . . . . .	—	12 —	20
— grüne extra große von Laon . . . . .	—	20 —	30
Basilicum, großes grünes . . . . .	—	2 40	5
— feinblättriges grünes . . . . .	—	2 80	5
Boretsch oder Gurkenkraut (Borago officinalis) . . . . .	—	3 —	5
Cardobenedicten (Centaurea benedicta) . . . . .	—	1 20	5
Cardy (Cardonen), spanische ohne Stacheln . . . . .	—	3 50	10
— große vollrippige von Tours . . . . .	—	3 60	10
Coriander . . . . . Preis veränderlich	48	— 60	5
Dill . . . . .	56	— 70	5
Eierfrucht, Solanum Melongena, gemischt . . . . .	—	6 —	10
Esdragon, russischer (die echte deutsche Sorte giebt keinen Samen)	—	—	70
— Pflanzen der echten deutschen Sorte . . . . . 100 Stück M. 12,—, St. M. 0,15			
Fenchel, gewöhnlicher . . . . .	96	1 10	5
— süßer Bologneser . . . . .	100	1 20	5
Kerbel, extra mooskrauter . . . . .	130	1 50	5
Krauseminze (Mentha crispa) . . . . . 1000 K. M. 1,—, Port. M. 0,20			
Kümmel . . . . .	84	1 —	5
Lavendel (Lavandula spica) . . . . .	—	3 60	10
Löffelkraut . . . . .	—	2 40	5
Majoran, französischer Stauden- . . . . .	180	2 20	5
Melisse, Citronen- . . . . .	—	5 —	10
Petersilie, gewöhnliche Schnitt- . . . . .	72	— 90	5
— verbesserte dichtlaubige dunkelgrüne Schnitt- . . . . .	100	1 20	5
— extra krause Zwerg- (Myatt's), echt . . . . .	66	— 80	5
— — <u>krause Zwerg-Perfection</u> , neu . . . . .	—	6 —	10
— farnblättrige krause, sehr zierend, echt . . . . .	76	— 90	5
Petersilienwurzel, siehe Seite 4.			
Pfeffer, spanischer langer rother . . . . .	—	2 40	5
— neuer goldgelber Mammuth, Golden Dawn . . . . .	—	5 —	10
— Procopp's blutrother Riesen- . . . . .	—	4 50	10
Pfefferkraut, Bohnenkraut oder Kösle . . . . .	70	— 90	5
Pfefferminze (Mentha piperita) . . . . . 1000 K. M. 1,25, Port. M. 0,20			
Pimpinell, Garten- . . . . .	—	1 80	5
Porree oder Lauch, früher dicker französischer Sommer- . . . . .	160	1 80	5
— Winter-, dicker Berliner, wirklich ganz winterharte Sorte . . . . .	240	2 60	10
— — dicker Brabanter . . . . .	240	2 60	5
— — Riesen- von Carentan . . . . .	260	2 80	5
— — monströser kurzer dicker von Rouen . . . . .	260	2 80	5
— — sehr großer Musselburgh von Schottischer Original-Saat hier gebaut . . . . .	320	3 50	10
Portulack, gelber Küchen- . . . . .	—	2 80	5
Salbei . . . . .	280	3 —	5
Sellerie, Knollen-, bester glatter Erfurter kurzlaubiger, extra . . . . .	340	3 60	10
— Knollen-, großer glatter Prager Riesen- . . . . .	380	4 —	10
— — runder kurzlaubiger Apfel-, vorzüglich . . . . .	380	4 —	10
— — feiner weißer Hamburger Markt- . . . . .	400	4 50	10
— Bleich-, weißer niedriger von Sandringham . . . . .	—	3 —	10
— — Pascal's neuer weißer vollrippiger . . . . .	—	3 —	10
Senf, gelber . . . . .	54	— 70	5
— brauner . . . . .	75	— 90	5
Spargel, großer früher Erfurter Riesen- . . . . .	120	1 40	5
— größter Ruhm von Braunschweig, echt . . . . .	—	4 —	5
— früher Riesen- von Argenteuil . . . . .	240	2 60	5
— größter zarter weißköpfiger Schneekopf . . . . .	—	12 —	20

Spargelpflanzen siehe Seite 45.



	100 kg m.	à kg m. pf.	10 g pf.
Thymian, deutscher Winter . . . . .	500	5 40	10
Tomate oder Liebesapfel, große rothe . . . . .	—	1 20	5
— früheste rothe Zwerg . . . . .	—	6 —	10
— „Präsident Garfield“, mit riesigen rothen Früchten . . . . .	—	10 —	20
— runde goldgelbe „Green Gage“ . . . . .	—	8 —	15
— Mikado, neu, mit purpurrothen schweren Früchten . . . . .	—	12 —	20
— Trophy, mit enorm großen scharlachrothen Früchten . . . . .	—	10 —	20
— Wunder von Italien, neu, außerordentlich reichtragend . . . . .	—	— —	200
Waldmeister . . . . .	—	16 —	25
Weinraute (Ruta graveolens) . . . . .	—	2 20	5
Wermuth (Artemisia Absinthium) . . . . .	—	6 —	10
Niop (Hyssopus officinalis) . . . . .	160	1 80	5

### Spinat.

Spinat, großer rundblättriger mit rundem Samen . . . . .	38	— 50	5
— sehr großer rundblättriger von Gaudry, mit rundem Samen . . . . .	40	— 60	5
— rundblättriger Riesen (Viroflay) . . . . .	44	— 60	5
— größter breiter verbesserter spät aufschießender dunkelgrüner (Victoria) . . . . .	46	— 60	5
Diese Sorte ist die winterhärteste und beste für Herbst-Aussaaten.			
— Neuseeländer (Tetragonia expansa) . . . . .	—	1 60	5
Mangold oder Bete, großblättriger gemischt . . . . .	—	1 —	5
Melde, gelbe Garten . . . . .	—	1 20	5
— rothe Garten . . . . .	—	1 —	5
Sauerampfer, großblättriger ausdauernder . . . . .	—	4 —	5
— Winter-Spinat, englischer immerwährender (Rumex Patientia) . . . . .	80	1 —	5
Rhabarber, Victoria, beste Sorte für Kompots . . . . .	—	2 —	5

### Salate.

w. bedeutet weißer, s. schwarzer und g. gelber Samen.

Kopfsalat, frühester gelber Berliner Treib (Montrée), w., echt . . . . .	—	6 —	10
— gelber Eier (gelber Steinkopf), w. . . . .	—	4 20	10
— — Kaiser Treib, w., fürs freie Land ungeeignet . . . . .	300	3 20	10
— — goldgelber Steinkopf, w., vorzüglich . . . . .	420	4 50	10
— — grüner Wheelers Tom Thumb, s. . . . .	360	4 —	10
Die vorstehenden Sorten sind die zum Treiben geeignetsten.			
— asiatischer großer gelber, w. . . . .	260	2 80	10
— Berliner Prah!, goldgelber, s. . . . .	280	3 —	10
— Cyrinus oder Mogul, w., sehr großer gelber . . . . .	—	3 40	10
— Deutscher Unvergleichlicher (rothkantiger Berliner), s. . . . .	360	3 80	10
— Dresdener gelber, w. . . . .	260	2 80	10
— Erfurter Dickkopf, fester gelber, w. . . . .	360	3 80	10
— Erstling, früher brauner, w. . . . .	360	3 80	10
— festköpfiger großer gelber, g. . . . .	320	3 40	10
— Forellen-, bunter, w. . . . .	280	3 —	10
— Rudolf's Liebling, großer citronengelber, w. . . . .	—	5 —	10
— Trostkopf, großer brauner, w., extra . . . . .	340	3 60	10
— — größter gelber, w., sehr fest, Bertram's verbesserter . . . . .	—	3 80	10
— Winter-Butterkopf, großer zarter hellgrüner, w. . . . .	320	3 40	10
— — echter fester gelber, w., Bertram's verbesserter, extra . . . . .	300	3 20	10
— — Kaiser Wilhelm II., neu, sehr dauerhaft und zart . . . . .	480	5 —	10
— — Nanjen oder Nordpol, w., mittelgroßer grüngelber . . . . .	420	4 40	10
— Silberball, ganz winterhart . . . . .	280	3 —	10
— Laibacher Eis, allgrößter gekrauter, w. . . . .	—	5 —	10
— Mischung aus vorstehenden Sorten . . . . .	260	2 80	10
Pflücksalat, amerikanischer, w., braungerandet . . . . .	360	3 80	10
— australischer gelber, zarter, w. . . . .	340	3 60	10
Schnittsalat, Latuke oder Lattich, gelber runder früher, w. . . . .	180	2 —	5
— gelber krauter, s. . . . .	200	2 20	5
— — feiner mooskrauter, s. . . . .	—	6 —	10
Kresse, Garten-, grüne extra krause oder gefülltblättrige . . . . .	38	— 50	5
— Wasser- oder Brunnen-, echte Erfurter . . . . .	—	— —	40
Rabinschen oder Felsalat, gewöhnliche . . . . .	72	— 90	5
— große breite holländische . . . . .	96	1 20	5
— dunkelgrüne vollherzige, kleine Köpfe bildend . . . . .	120	1 40	5



	100 kg m.	à kg m. pf.	10 g pf.
Winter-Endivien, feine mooskrause grüne	370	4 —	10
— hellgrüne krause von Meaug	360	3 80	10
— feinstgekrause grüne von Picpus	—	4 —	10
— von Natur gelbe extra krause	—	4 —	10
— Escariol, grüne breitblättrige vollherzige, extra	—	3 40	10
— gelbe breitblättrige vollherzige, extra	—	3 40	10
Sommer-Endivien oder Römischer Bindsalat, gelbe Zwerg-Schluss, extra	—	4 —	10
— gelbgrüne selbstschließende Casseler (Sachsenhäuser), extra	300	3 20	10
— selbstschließende Pariser	300	3 20	10
— größte hellgrüne Ballon oder Bongival, extra Qualität	340	3 60	10

## Kohlarten.

Blumenkohl, allerfrühester Erfurter Zwerg, extra feine Qualität aus eigenen Mischbeefulturen	—	180 —	200
— Erfurter Zwerg, aus Freilandkulturen, tadellose Qualität.	—	70 —	90
— früher Berliner Treib, extra Qualität, auch fürs freie Land unbedingt sicher	—	30 —	50
— großer Erfurter, ebenfalls sehr gute Sorte	—	30 —	50
— später „Non plus ultra“ (früher italienischer Riesen-), ganz vorzüglich	—	7 —	15
— Frankfurter Riesen (italienischer Riesen, Veitch's autumn giant)	—	6 50	15
Broccoli oder Spargelkohl, weißer französischer	—	6 —	10
Kopfkohl oder Kraut, weißer frühester Zucker- oder Maispitz	—	4 —	10
— weißer frühester kleiner runder Erfurter	—	5 —	10
— — allerfrühester Bamberger, neu, sehr zart und wohlischmeckend	—	— —	50
— — früher stumpfspitzer Casseler	—	5 —	10
— — großer platter fester Braunschweiger, extra Qualität, eigene Zucht	—	4 —	10
— — plattrunder fester Magdeburger, extra Qualität, eigene Zucht	—	3 80	5
— — — Amager, sehr haltbarer dänischer Winter, Originalsaat	—	7 —	15
— — — Erfurter Zucker, beim Einmachen goldgelb, neu	—	6 —	10
— — spitzer fester Winnigstädter oder Windelsheimer	—	4 50	10
— — — Filder, in Süddeutschland sehr geschätzt	—	6 —	10
— rother früher kleiner runder Erfurter, echt	—	6 —	10
— — mittelfrüher Berliner Markt, ganz extra, eigene Zucht	580	6 —	10
— — — großer schwarzer Hamburger Markt, ausgezeichnet, eigene Zucht	—	10 —	20
— — — Zittauer Riesen, neuer blutrother	—	12 —	20
Wirsing- oder Savoyerkohl, allerfrühester zarter Kizinger	300	3 20	5
— früher gelbgrüner Ulmer, extra	220	2 40	5
— — gelbgrüner Wiener Treib, extra	220	2 40	5
— — Eiskopf, Neuheit von 1897	—	18 —	30
— mittelfrüher gelbgrüner franser Berliner Markt (Braunschweiger)	—	5 —	10
— — goldgelber Blumenthaler, extra	200	2 20	5
— später sehr großer von Verus, Bertram's verbesserter	340	3 60	10
Rosenkohl, mittelhoch verbesserter Perfection	340	3 60	10
— niedriger Zwerg, ganz extra	—	4 20	10
Blätter- oder Winterkohl, Bertram's niedriger extra feingekrauter grüner, vorzüglich	260	2 80	5
— niedriger extra franser schwarzbrauner, desgleichen	220	2 40	5
— halbhöher mooskrauter grüner, extra	—	4 —	10
— hoher extra franser grüner	—	3 40	10
— — extra franser schwarzbrauner	320	3 40	10
— — blauer Riesen, 2 m hoch	—	3 80	10
— grüner Riesen, sogenannter Baum- oder Kuhkohl	260	2 80	5
— Schnitt- oder Frühlingskohl, grüner	—	1 20	5
— gelber zarter Butter	—	2 40	5
See- oder Meerkohl, Crambe maritima	—	8 —	15

## Kohlrabi (über der Erde).

Kohlrabi, Bertram's kurzlaubiester Non plus ultra, allerfrühester Mischbeet	—	5 —	10
— früher feinblättriger weißer Wiener Glas, 1. Qualität	380	4 —	10
— — blauer Wiener Glas, 1. Qualität	—	5 —	10
— — weißer Dreienbrunnen, vorzügliche frühe Landsorte	—	5 —	10
— mittelfrüher weißer englischer, Bertram's verbesserter, ganz ausgezeichnet	360	3 80	10
— — blauer englischer	340	3 60	10
— später großer weißer verbesserter Riesen-Goliath	—	4 50	10
— — blauer verbesserter Riesen-Goliath, wird 10–12 kg schwer	—	5 50	10



## Kohlrüben oder Wurcken (in der Erde).

Der Samen nachstehender Sorten ist ausschließlich von genügend ausgebildeten, sorgfältig ausgewählten und im Frühjahr verpflanzten Rüben gewonnen und liefert Resultate, welche von feinerer andrer Züchtung — die besten englischen mit eingeschlossen —, unter welchem Namen sie auch immer angeboten werden mögen, übertroffen werden. Der gegenüber mancher anderen Offerte etwas höhere Preis findet in Obigem seine Erklärung.

	100 kg m.	à kg m. pf.	10 g pf.
Kohlrüben, feine weiße kurzlaubige glatte Schmalz, extra . . . . .	120	1 40	5
— feine gelbe kurzlaubige glatte Schmalz (Perfection) . . . . .	160	1 80	5
— — dunkelgelbe plattrunde kurzlaubige Apfel . . . . .	140	1 60	5
Vorstehende Sorten sind die feinsten Speiserüben.			
— große weiße violettköpfige altmärkische Riesen, extra, liefert die höchsten Erträge	100	1 20	5
— — — grünköpfige pommerische Kannen . . . . .	160	1 80	5
— — gelbe violettköpfige Laing's . . . . .	120	1 40	5
— — — grünköpfige schwedische . . . . .	140	1 60	5
— — — Hoffmann's Riesen . . . . .	160	1 80	5

## Rübenarten.

### a) Speiserüben.

Mairüben, frühe plattrunde weiße holländische I. Qual. . . . .	160	1 80	5
— — plattrunde weiße rothköpfige Münchener Treib . . . . .	160	1 80	5
— — — gelbe holländische . . . . .	130	1 50	5
Herbstrüben, ganz kleine märkische oder Teltower . . . . .	140	1 60	5

### b) Futterrüben.

Herbstrüben, halblange weiße grünköpfige . . . . .	120	1 40	5
— lange weiße rothköpfige Ulmer, eigene Zucht, extra . . . . .	140	1 60	5
— — gelbe verbesserte Vortfelder . . . . .	—	2 —	5
— runde weiße grünköpfige . . . . .	—	1 50	5
— — gelbe Wilhelmsburger . . . . .	—	1 20	5
Englische Futterrüben, Mischung für frühe Aussaat . . . . .	150	1 70	5
— dgl. Mischung für späte (Juli, August) Aussaat . . . . .	160	1 80	5

## Wurzelarten.

Tadellos abgeriebene Samen stehen auf Wunsch unter entsprechendem Preisauflschlag zu Diensten.

### Mohrrüben,

#### Speisesorten:

— allerfrüheste kürzeste Pariser Markt-Carotte, extra . . . . .	280	3 —	10
— früheste kurze stumpfe Downicker Treib-Carotte . . . . .	240	2 60	5
— — halblange Amsterdamer Treib, sehr kurzfräutig und früh dunkelroth . . . . .	340	3 60	10
— — halblange rothe stumpfe von Nantes, verbesserte cylinderrörmige . . . . .	300	3 20	10
— — — — abgeriebene Saat . . . . .	440	4 60	10
— frühe halbl. dunkelr. stumpfe Berliner (Hamburger, Bardowieker) . . . . .	260	2 80	5
— lange rothe Braunschweiger, echt . . . . .	120	1 40	5

#### Futtersorten:

— große weiße verbesserte grünköpfige Riesen . . . . .	120	1 40	5
— — orangerothe (gelbe) grünköpfige Riesen . . . . .	120	1 40	5
— — gelbe dicke Saalfelder . . . . .	120	1 40	5
— — goldgelbe halblange abgestumpfte Lobbericher, sehr fein . . . . .	180	2 —	5
Pastinaken, große lange weiße . . . . .	—	70	5
Petersilienwurzel, große lange späte weiße . . . . .	58	70	5
— frühe kurze dicke verbesserte, echt . . . . .	60	80	5
— — lange krausblättrige „Ruhm von Erfurt“ . . . . .	—	3 —	10
Kerbelrüben, sehr delikates Gemüse, im Herbst zu säen . . . . .	—	3 40	10
Scorzoner oder Schwarzwurzel . . . . .	—	8 —	15
Haserwurzel . . . . .	—	2 40	10
Zuckerwurzel . . . . .	—	6 —	10
Cichorien, große lange verbesserte spitzköpfige Magdeburger, extra . . . . .	140	1 60	5
Rapontika (Oenothera), große gelbe Salat . . . . .	—	2 —	5

## Rothke Rüben oder Salatbete.

Rothke Rüben, Bertram's verbesserte feine lange schwarzrothe, die dunkelste aller Rüben . . . . .	76	— 90	5
— echte lange feine schwarzrothe Erfurter . . . . .	70	— 80	5
— birnförmige schwarzlaubige dunkelrothe Kölner (Straßburger), echt . . . . .	100	1 20	5
— halblange Neger, neu . . . . .	—	5 —	10
— kugelförmige schwarzlaubige rheinische Markt, neu . . . . .	—	5 —	10
— plattrunde feine dunkelrothe ägyptische . . . . .	100	1 20	5



## Radies.

Die Kultur der Radies bildet eine Specialität meiner Kulturen. Trotz bedeutender Anbauflächen bürge ich dafür, daß sie sämtlich, ohne Ausnahme, nur von sorgfältig ausgesuchten und verpflanzten Exemplaren geerntet sind; ihre Qualität ist daher unübertroffen.

### a) Allerfrüheste kurzlaubige Treibsorten:

Allerfrüheste runde leuchtendrothe Bertram's „Non plus ultra“ . . . . .	160	1	80	5
— ovale leuchtendrothe kurzlaubigste Treib- (fegelförmiges) . . . . .	180	2	—	5
— weiße kurzlaubigste Treib- . . . . .	180	2	—	5

Die vorstehenden drei Sorten sind die besten Treibsorten, welche existiren; sie gebrauchen unter normalen Verhältnissen nur 21 Tage zu ihrer Entwicklung. Für Freiland-Kulturen wähle man besser aus den nachfolgenden Sorten.

### b) Früheste Mistbeet- und Freiland-Elitesorten:

Früheste runde scharlachrothe kurzlaubige Berliner Markt- . . . . .	120	1	40	5
— — scharlachrothe kurzlaubige Dreienbrunnen, extra . . . . .	120	1	40	5
— — rosenrothe kurzlaubige, extra . . . . .	100	1	20	5
— — rosenrothe kurzlaubige mit weißem Knollende . . . . .	120	1	40	5
— — weiße kurzlaubige . . . . .	100	1	20	5
— ovale scharlachrothe mit weißem Knollende . . . . .	140	1	60	5
— — rosenrothe mit weißem Knollende (French breakfast) . . . . .	120	1	40	5
— lange weiße Eiszapfen, neu, sehr bewährt . . . . .	320	3	40	10
Mischung aus vorstehenden Sorten . . . . .	100	1	20	5

## Rettig.

Sommer- oder Mai-Rettig, runder feinlaubiger schwarzer Berliner Markt, echt . . . . .	100	1	20	5
— runder feinlaubiger weißer verbesserter (Stuttgarter Treib-) . . . . .	100	1	20	5
— ovaler feinlaubiger goldgelber, extra . . . . .	100	1	20	5
— halblanger schneeweißer Delikatess- . . . . .	100	1	20	5

Obige Sommer-Rettige werden wie die Radies nur von in Mistbeeten angezogenen, sorgfältig ausgesuchten und verpflanzten Exemplaren geerntet und eignen sich gleich gut zum Treiben wie für Freiland-Kulturen. In Mistbeeten gebrauchen meine Züchtungen nur ca. 4 Wochen zu ihrer Entwicklung.

Herbst-Rettig, gelber runder (früher genannt: Wiener Mai-) . . . . .	90	1	10	5
Winter-Rettig, schwarzer runder, extra . . . . .	100	1	20	5
— schwarzer langer Erfurter . . . . .	—	1	20	5
— Pariser, kohlschwarzer cylinderförmiger . . . . .	—	1	20	5
— weißer runder . . . . .	100	1	20	5
— — ovaler Münchener Bier- . . . . .	100	1	20	5
— — langer . . . . .	—	1	20	5

## Zwiebeln und Steckzwiebeln etc.

Zwiebeln, plattrunde blaßrothe harte holländische (Erfurter) . . . . .	300	3	20	10
— plattrunde strohgelbe oder hellgelbe harte holländische . . . . .	260	2	80	10
— — schwefelgelbe holländische, ganz echt . . . . .	—	4	—	10
— — silberweiße holländische, sehr fein . . . . .	—	5	—	10
— — dunkelrothe harte Brannschweiger . . . . .	—	3	—	10
— runde dunkelgelbe harte Zittauer Riesen- . . . . .	240	2	60	10
— ovale gelbe feine James', englische Dauerforte . . . . .	—	3	40	10
— Königin („Queen“), allerfrüheste kleine weiße, im Juli reif . . . . .	—	7	50	15
— Madeira, runde braunrothe Riesen- . . . . .	—	4	80	10
— — platte rothe Riesen- . . . . .	—	5	—	10
Steckzwiebeln, getrocknet, ganz kleine . . . . .	60	—	80	—
— etwas größer . . . . .	40	—	60	—
Schalotten, feine lange graue . . . . .	—	2	—	—
— große dänische . . . . .	40	—	60	—
Knoblauch . . . . .	35	—	50	—
Rocambol, Luftzwiebeln . . . . .	—	2	—	10
Schnittlauch-Samen, frühe Ernte, 50% Keimkraft . . . . .	—	—	—	50
Porree siehe Seite 1.				



## Gurken, Melonen und Kürbis.

	100 kg m.	à kg m. pf.	10 g pf.
Freiland-Gurken, frühe kurze volltragende Trauben . . . . .	340	3 60	10
— mittellange grüne volltragende . . . . .	480	5 —	10
— große lange grüne volltragende Bertram's verbesserte . . . . .	640	6 60	10
— extra lange Bertram's verbesserte Schlangen-, unübertroffene Qualität . . . . .	800	8 40	10
— — grünbleibende chinesische Schlangen-, eigene Zucht . . . . .	800	8 40	10
— Klettergurken, japanische, selbstgezogene Saat erster Qualität . . . . .	—	10 —	20
Treib-Gurken, Berl. Mai-, echt, fürs Mistb. wie fürs Land gleich vorz., Port. M. 0,25	—	40 —	50
— Noa's Schlangen-, auf Mistbeeten gezogen . . . . . Port. M. 0,25	—	60 —	70
— Bertram's reichtragende Treib-, neu, durch erstaunliche Fruchtbarkeit aus- gezeichnet; ist eine Kreuzung von Prescott Wonder und für Mistbeetkultur gut geeignet . . . . . Port. M. 0,25	—	— —	150
Diese 3 Sorten sind als die besten für Mistbeete zu empfehlen, während die folgenden sich besser für Treiberei in Häusern eignen.			
— Prescott Wonder, verbesserte, sehr reichtragend . . . . . Port. M. 0,25	—	— —	150
— Duke of Edinburgh, außerordentlich lang, grün gestreift . . . . . Port. M. 0,25	—	— —	150
— Rollison's Telegraph, schwarzgrün, weißstachelig, Originalsaat, Port. M. 0,50	—	— —	500
— Königin der Tafel, neu . . . . . 10 Port. M. 3,50, Port. M. 0,40	—	— —	—
Melonen, extra große runde Berliner Netz-, bis 18 kg schwer . . . . . Port. M. 0,25	—	— —	100
— Pariser Markt- (Prescott de Paris) vorzügliche Cantaloupe . . . . . Port. M. 0,25	—	— —	—
— frühe Wiener Mai-, gelbfleischige Cantaloupe . . . . . Port. M. 0,25	—	40 —	50
— Ananas-, grünsfleischig, sehr fein . . . . . Port. M. 0,25	—	— —	50
— Victoria-, rothfleischig stark gerippte Cantaloupe . . . . . Port. M. 0,25	—	40 —	50
Die vorstehenden Sorten sind sämmtlich in eigenen Mistbeetkulturen gezogen.			
— Klettermelone, grüne kleine, für sonnige Freispaliere . . . . . Port. M. 0,25	—	10 —	20
— Mischung bester Sorten für Mistbeet . . . . . Port. M. 0,25	—	— —	40
Kürbis, Speise-, großer gelber genehter Riesen-Melonen-, ganz echt . . . . .	—	20 —	30
— großer grüner Riesen-Wallfisch-, der feinste zum Einmachen . . . . .	—	30 —	40
— Feld- oder Futter-, großer gelber, von hohem Futterwerthe . . . . . 95	1 20	5	—
— Vegetable Marrow, englischer Schmeer . . . . .	—	4 50	10
— Zier-, in 15 interessanten Formen, jede besonders . . . . .	—	6 50	10
— Dieselben in schönster Mischung . . . . .	—	6 —	10
— — Ein Sortiment der 15 Formen . . . . . à 1 Port. M. 0,75	—	— —	—

## Erbsen.

	Höhe cm			
Pahl-, Schal- oder Kneiselerbsen:				
— allerfrüheste Bertram's „Wunder des Mai“, die früheste aller Erbsen . . . . .	70	42	— 60	—
— — Buchsbaum- oder de Grace Nr. 1, zum Treiben ganz echt . . . . .	20	46	— 60	—
— früheste Mai-, Carters first crop (Sutton's Ringleader) . . . . .	70	36	— 50	—
— Vorbote oder Eclipse, grünbleibend . . . . .	60	42	— 60	—
— frühe Mai-, Daniel O'Rourke . . . . .	90	34	— 50	—
— Kentish Invicta, grünbleibend . . . . .	80	34	— 50	—
— grüne Carton's Supreme, sehr schöne großschalige Sorte . . . . .	110	42	— 60	—
— mittelfrühe großschalige, Ruhm von Cassel . . . . .	110	40	— 60	—
— — langschalige Schnabel- oder Säbel-, echt . . . . .	120	48	— 60	—
— — Riesenschnabel-, echt . . . . .	120	70	— 90	—
— — grünbl. Bransschweiger folger-, die beste zum Einmachen . . . . .	90	30	— 50	—
Markerbsen, früheste, Wunder von Amerika, auch zum Treiben . . . . .	20	74	90	—
— William Hurst, der vorstehenden ebenbürtig, nur etwas höher . . . . .	25	80	1	—
— Gradus (Ideal), neu, die allerfrüheste Markerbse von hervorragender Güte . . . . .	80	120	1 40	—
— frühe Daisy, neu, außerordentlich reichtragend und großfrüchtig . . . . .	25	100	1 20	—
— — Ueberfluß (Abundance), ungemein tragbar . . . . .	45	50	— 70	—
— Laxton's Alpha, ganz echt, empfehlenswerth . . . . .	75	64	— 80	—
— mittelfrühe Champion of England, alte bewährte Sorte . . . . .	120	60	— 80	—
— — Pride of the Market, neu, mit enorm großen Früchten . . . . .	50	60	— 80	—
— — Telephon, wohl die schönste der hohen Markerbsen . . . . .	120	80	1 —	—
— — Turners Dr. Mc. Lean, sehr bewährte Sorte . . . . .	90	60	— 80	—
Zucker-Erbsen, allerfrüheste niedrige fürst Bismarck . . . . .	45	—	1 50	—
— früheste niedrige volltragende . . . . .	35	—	1 —	—
— weiße dickschalige Butter-, sehr süß . . . . .	70	—	1 60	—
— große krummschalige englische Säbel- . . . . .	120	—	2 —	—
— graue Riesen-Schwert- . . . . .	160	—	1 50	—



## Bohnen.

	100 kg m.	à kg m. pf.
<b>Krup- oder Buschbohnen.</b> Sämmtlich garantirt rein deutsche Race eigener Elite-Züchtung, absolut ohne Ranken.		
— grünschalige weiße frühe sehr breite Schwert-Treib-, „Kaiser Wilhelm“	68	— 80
— weiße extra lange und breite Schlachtschwert-, hochständig echt	68	— 80
— — — früheste Zucker-Brech- oder Butter-, Bertram's verbesserte extra	66	— 80
— — — frühe Ilsenburger	60	— 80
— — — weißgrundige Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, extra, beste für Konserven	110	1 30
— — — bunte Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, echt, wie vorige	66	— 80
— — — gelbe englische Treib-	40	— 60
— — — rothe Flageolet- (rothe Pariser)	40	— 60
— — — braune früheste zarte Brech-, sehr reichtragend	48	— 70
— — — schwarze früheste Neger-Treib-	44	— 60
— — — langschalige Neger-	56	— 70
— gelbschalige weiße Wachs-Brech-	120	1 40
— — — schwarze römische Wachs-	70	— 90
— — — Wachs-Perfektion, neu, sehr ertragreich	—	2 40
— — — weiße extra breite verbesserte Wachs-Schlachtschwert-	80	1 —
— — — frühe violette Mont d'or-Wachs-	120	1 40
— — — Flageolet-Wachs-, vorzüglich	66	— 80
— — — mit weißen Bohnen, neu, vorzüglich bewährt	68	— 80
<b>Stangenbohnen, Bertram's weiße extra lange und breite Schlachtschwert-</b>	120	1 40
— grünsch. Moerheim's Zucker-Schwert-, neu	—	3 —
— grünschalige weiße große dickfleischige rheinische Zucker-Brech-	110	1 30
— — — weiße verbesserte früheste Zucker-Brech-, vorzüglich	90	1 10
— — — allerfrüheste Zehnwochen-, neu, als vorzüglich bewährt	200	2 20
— — — Korbfüller, sehr reichtragende Zucker-Brech-	90	1 10
— — — Juli-Stangenbohne, neu, außerordentlich früh- und reichtragend	90	1 10
— — — feine kleine Perl-, ohne fäden, ganz echt	180	2 —
— — — Fürst Bismarck, Zucker-Brech- ohne fäden, neu	160	1 80
— gelbschalige weiße römische Wachs-	200	2 20
— — — schwarze römische Wachs-	160	1 80
— — — frühe Mont d'or-Wachs-	120	1 40
— — — Flageolet-Wachs-	110	1 30
— — — Flageolet-Wachs- mit weißen Bohnen	130	1 50
— Arabische rothblühende Prunk-, türkische Feuerbohne	50	— 70
— — — weißblühende, oder Woll-, sehr ertragreich, besonders für rauhe Gegenden	60	— 80
<b>Garten- oder Puffbohnen, große weiße Windsor-</b>	50	— 70
— große grüubleibende Windsor	56	— 80
— langschalige volltragende Monarchen- (Hangdown), extra	40	— 60
— extra langschalige Riesen-Hangdown, beste Markt- und Konserven-Sorte	60	— 80

## Runkelrüben.

Entsprechend der großen Wichtigkeit dieser Futtergewächse für die Landwirtschaft, widme ich ihrer Anzucht und Verbesserung die größte Aufmerksamkeit und kann die nachstehenden Sorten, wenn den Boden- und Kulturverhältnissen gemäß gewählt, als im Ertrage unübertroffen empfehlen.

<b>Runkeln, lange rothe aus der Erde wachsende Riesen-Pfahl-</b>	50	— 70
— lange gelbe aus der Erde wachsende Riesen-Pfahl-	56	— 70
— rothe sehr dicke Mammuth-, extra	50	— 70
— flaschenförmige rothe Riesen-	48	— 70
— gelbe Riesen-	50	— 70
— walzenförmige Bertram's rothe Riesen-, beste aller Runkeln	62	— 80
— gelbe Riesen-	60	— 80
— — — rothe Eckendorfer, echt	62	— 80
— — — gelbe Eckendorfer, echt	62	— 80
— — — goldgelbe (Golden Tankard), gelbfleischig gehaltvoll	80	1 —
— ovale rothe Riesen- (Oliven-)	50	— 70
— — — gelbe Riesen- (Oliven-)	50	— 70
— runde rothe Oberndorfer, ganz echt	84	1 —
— — — gelbe Oberndorfer, desgleichen	80	1 —
<b>Zuckerrüben, große weiße Riesen-Futter-</b>	50	— 70
— echte weiße Fl. Wanlebener, allererste Qualität	50	— 70
— reinweiße Imperial	48	— 70



Gras = Samen.

Mehr als irgend welche andere Samen, sind die Grassamen infolge ihrer Beschaffenheit, welche dem Ungeübten das Beurtheilen erschwert, den Reimischungen von Unkräutern, Spreu und falschen Gräsern ausgelegt. Sie kommen in solchem Zustande vielfach in den Handel und finden, weil billig, auch Käufer; dieselben sehen ihren Schaden erst dann ein, wenn das Land, statt mit werthvollen Futtergräsern u. s. w. mit Unkräutern dicht bestanden ist. Demgegenüber mache ich es mir zur Pflicht, nur Waare allererster Qualität zu liefern, und für solche verstehen sich die notirten Preise. Waare von geringer

Güte führe ich grundsätzlich gar nicht.

Mustern stehen jederzeit zu Diensten. Ebenso bin ich in der Lage, für fast alle Gräser den Gebrauchs- werth, d. h. also die Reinheits- und Keimkraft-Procente, anzugeben.

	100 kg/ m.	à kg m. pfd.
<b>Agrostis stolonifera</b> (Agr. alba), <b>Flöringras</b> , extra Qualität . . . . .	128	1 40
Ein sehr werthvolles Untergras für feuchte Lagen, welches sich dort namentlich durch einen sehr reichen Ertrag beim zweiten Schnitt auszeichnet. In trockenen Lagen büßt es seine guten Eigenschaften ein, und ist hier nur eine beschränkte Benutzung anzurathen.		
— <b>vulgaris</b> (Agr. capillaris), <b>gemeines oder Rasen-Straußgras</b> , extra . . . . .	100	1 20
Im Gegentag zu vorigem ist dieses Gras zur Ansamung dürrer sandiger Flächen und Waldbschläge, zu länger liegenden (Schaf-) Weiden, doch nur in Verbindung mit anderen Gräsern, geeignet.		
<b>Aira flexuosa</b> (Avena flex., Aira montana), <b>gebogene oder Hafer-Schmiele</b> . . . . .	54	— 70
Bildet den Hauptbestandtheil der Gräser auf dürrer Waldboden unter lichten Beständen, sowie auf abgeholzten frisch umgebrochenen Flächen. In Verbindung mit Schaffschwengel, Agrostis capillaris u. a., giebt sie dort gute Schafweiden.		
<b>Alopecurus pratensis</b> , <b>Wiesenfuchsschwanz</b> , <b>bestkeimende Saat</b> . . . . .	125	1 50
Dieses Gras ist eines der besten und nahrhaftesten Wiesen-Obergräser für feuchten Boden, gleich ergiebig beim ersten, wie beim zweiten Schritte.		
<b>Anthoxanthum odoratum</b> , <b>echtes Geruchgras</b> . . . . .	—	6 50
Es giebt dem Heu den bekannten Wohlgeruch.		
<b>Avena elatior</b> (Arrhenantherum elatius), <b>französisches Raygras</b> , <b>schwerste Saat</b> . . . . .	100	1 20
Ein vorzügliches Mahdgras für trockenen Boden; es liefert frühzeitig eine große Menge saftigen Futters, dagegen ist sein Ertrag beim zweiten Schnitt wesentlich geringer.		
<b>Bromus mollis</b> , <b>weiche Treife</b> . . . . .	32	— 50
Eins unserer frühesten Gräser für geringen sandigen Boden; auf gutem Boden liefert es zwar große Mengen Futters, sollte hier jedoch den besseren Gräsern gegenüber zurücktreten.		
<b>Cynosurus cristatus</b> , <b>Kammgras</b> , <b>ganz extra schwere Saat</b> . . . . .	280	3 —
Ein vorzügliches nahrhaftes Untergras, welches eine ungemein dichte Narbe bildet und selbst bei großer Dürre nicht leidet. Wegen seiner Feinheit und Dauerhaftigkeit ist es für Bildung feinsten Gartenraien unentbehrlich und wird, trotz seines hohen Preises, meinen Mischungen beigegeben.		
<b>Dactylis glomerata</b> , <b>Knaulgras</b> , <b>bestkeimende Qualität</b> . . . . .	115	1 30
In Bezug auf Boden nicht gerade wählerisch, erreicht dieses Gras doch auf feuchtem Boden seine höchste Ertragsfähigkeit und ist eines unserer werthvollsten Mahdgräser sowohl für Wiesen wie für kurzdauernden Futterbau.		
<b>Festuca ovina</b> (duriuscula), <b>Schaffschwengel</b> , <b>schwerste extra gereinigte Saat</b> . . . . .	86	1 —
Dieses unentbehrliche Gras für Schafweiden in den leichtesten Bodenarten, in denen es der größten Dürre widersteht, sollte stets in Verbindung mit Wiesenrispengras, Weiß- und Gelsklee angebaut werden, da es sich so am besten entfaltet. Ausaat gelingt am besten im Herbst unter Roggen, weniger gut im Frühjahr.		
— <b>pratensis</b> , <b>Wiesenschwengel</b> , <b>ganz extra schwere Saat</b> . . . . .	130	1 50
Eines unserer ertragreichsten Wiesen- und Weidengräser, für jeden Boden, welches sehr frühzeitig einen hohen Ertrag an nahrhaftem, vom Vieh gern genommenem Futter liefert.		
— <b>rubra</b> , <b>rother Schwengel</b> , <b>echt</b> . . . . .	100	1 20
Von etwas größeren Dimensionen als F. ovina und diesen an Nährwerth übertreffend, macht der rothe Schwengel größere Ansprüche an den Boden als der letztere.		
<b>Holcus lanatus</b> , <b>Horngras</b> , <b>bestgereinigte Saat</b> . . . . .	68	— 80
Dieses auf fast allen Bodenarten gedeihende Gras liefert eine große Menge Futter, dessen Nährwerth jedoch weit geringer, als allgemein angenommen, ist. Zu empfehlen für saure Torfwiesen und feuchte Waldblößen.		
<b>Lolium italicum</b> (aristatum), <b>italienisches Raygras</b> , <b>schwerste Saat</b> . . . . .	60	— 80
für kurzdauernden Futterbau dem sehr ähnlichen englischen Raygras vorzuziehen.		
— <b>perenne</b> <b>englisches Raygras</b> , <b>schwere Qualität schottische Original-Saat</b> . . . . .	44	— 60
— — <b>Pacey's</b> , <b>desgl. allerschwerste Saat</b> (29 Pfd.) . . . . .	50	— 70
Bekanntes, für Wiesen- und Futterbau wie für Gartenraien unentbehrliches Gras, welches stets einen Hauptbestandtheil der Mischungen ausmachen muß.		
<b>Phleum pratense</b> , <b>Chimothaus-Gras</b> , <b>Chimothoe</b> , <b>allerschwerste Saat</b> , <b>Preis veränderlich</b> . . . . .	60	— 80
Dieses werthvolle Futtergras ist allgemein bekannt. Nimmt es auch gern mit trockenem Boden vorlieb, so erreicht es doch seine größte Ertragsfähigkeit in feuchten humosen Lagen.		
<b>Poa nemoralis</b> , <b>Hainrispengras</b> , <b>hochfeine Qualität</b> . . . . .	250	2 70
Dieses ertragreiche Gras ist ganz besonders für feuchte Waldweiden zu empfehlen. Seine schöne grüne Farbe wie andere gute Eigenschaften machen es ferner zu einem überaus wichtigen Bestandtheil eines feinen, kurz zu haltenden Rasens unter Bäumen.		
— <b>pratensis</b> , <b>Wiesen-Rispengras</b> , <b>allerfeinste grobkörnig abgeriebene Saat</b> . . . . .	95	1 20
Ein der Dürre sehr gut widerstehendes nahrhaftes Untergras für Wiesen und Weiden, welches einen frühen und reichen Futterertrag giebt und daher in keiner Mischung fehlen darf. Seine dichte Narbe und schöne bläulich grüne Farbe machen es zu einem der Hauptbestandtheile eines feinen Tierraiens.		
— <b>trivialis</b> , <b>rauhes oder gemeines Rispengras</b> , <b>beste Qualität</b> . . . . .	220	2 40
für sehr feuchte oder öfteren Ueberfluthungen ausgelegte Wiesen tritt dieses werthvolle Untergras an die Stelle des Wiesenrispengrases.		



## Grassamen-Mischungen.

Die Mischungen werden ausschließlich aus den vorstehenden besten Qualitäten, auf Grund sorgfältiger Beobachtungen und Berechnungen, den verschiedenen Verwendungszwecken entsprechend, zusammengesetzt, und sind ihre Preise dem Mischungsverhältniß der einzelnen Gräser und – soweit es Futterbau-Mischungen betrifft – den dazu nöthigen Kleearten genau entsprechend. Wenn anderweitig Mischungen wesentlich billiger offerirt werden, so sind, wie ein Vergleich der Einzelpreise

lehren wird, entweder geringere Qualitäten oder minderwerthige Sorten dazu verwendet.

### Mischungen für Park- und Gartenrasen.

Vertram's Non plus ultra-Mischung zu Rasenplätzen in Ziergärten, nur aus den besten kurzbleibenden, eine dichte Narbe bildenden Sorten zusammengesetzt und, wie vielfach anerkannt, bezüglich Feinheit und Dauerhaftigkeit, unübertroffen  
Vertram's feinste Dauer-Mischung für stark beschattete Orte  
Feine Mischung für Park- und Gartenanlagen sogen. „Berliner Thiergarten-Mischung“  
Gute Mischung für Park- und Bleichrasen

100 kg m.	a kg m. pf.
80	1 —
86	1 —
70	— 90
56	— 70

### Mischungen für Futterbau.

Nr. 1. Klee-Gras-Mischung für sogenannte Wechselwiesen . . . M. 70,—  
Nr. 2. für dauernde Wiesen in frisch. Lehm- u. thonhaltig. Boden M. 80,—  
Nr. 3. „ „ „ in frischem humosen Sandboden . . . M. 70,—  
Nr. 4. „ „ „ die zeitweise unter Stauwasser liegen M. 70,—  
Nr. 5. „ „ „ in nassem (saurem) Moor- u. Torfbod. M. 70,—  
Nr. 6. „ „ „ in trocken. gut. Lehm- u. Mergelboden M. 80,—  
Nr. 7. „ „ „ in lehmig. Sand- u. sandig. Lehmboden M. 70,—  
Nr. 8. „ „ „ in trockenem Torf- und Moorboden M. 70,—  
Nr. 9. für dauernde Weiden in trockenem Sand- und Haideboden M. 60,—  
Nr. 10. Befestigung von Böschungen, Eisenbahndämmen u. s. w. M. 50,—

I. Qual.	II. Qual.		
80	60	1	20
90	65	1	20
80	60	1	20
80	60	1	20
80	60	1	20
90	65	1	20
80	60	1	20
80	60	1	20
70	50	1	—
60	40	1	—

für andere, von diesen abweichende Verhältnisse bin ich gern bereit, die sachgemäße Zusammenstellung zu übernehmen, und bitte die Herren Besteller für solche Fälle um Angabe des Zwecks, der Boden- und Kulturverhältnisse, unter welchen die Anlage stattfinden soll.

## Verschiedene landwirthschaftliche Samen.

Preise veränderlich; feste Anstellungen mit Mustern stehen zu Diensten.

Klee, rother Kopf-, beste grobkörnige inländische Saat, extra seidestfrei . . . 130 bis  
— desgl. nordamerik. Saat, extrafein, seidestfrei . . . 110 bis  
— kleiner weißer, grobkörnige Saat, extra fein . . . 120 bis  
— schwedischer Bastard- (Alsike), extra fein . . . 130 bis  
— Infarnat-, gewöhnlicher früherer rother, extra gereinigt . . . 60 bis  
— Wund- oder Tannenklee, schwerste Saat . . . 130 bis  
— gelber Hopfen- (Medicago lupulina), extra gereinigt . . . 50 bis  
Euzerne, blauer oder ewiger Klee, extra feine grobkörnige Provencer . . . 110 bis  
Esparsette oder türkischer Klee (Onobrychis), einschürige . . . 30 bis  
Einsen, große breite Heller . . . 50 bis  
Eupinen, gelbe, für Futter und zur Gründüngung . . . 12 bis  
Mais, früherer kleiner gelber Quarantaine oder vierzigstägiger . . .  
— früherer kleiner gelber Perl-, allerfrüheste Sorte, sicher reifend . . .  
— großer amerikan. Pferdejahn-, beste virginische Saatwaare . . . 22 bis  
Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen . . .  
— weißer mit geschlossenen Köpfen . . .  
Seradella (Ornithopus sativus) . . . 20 bis  
Spörgel, gewöhnlicher kleiner . . . 25 bis  
Tabak, langblättriger . . . 10 g M. 0,10  
— runder dickblättriger Amersforter . . . 10 g M. 0,10  
— aus Amerika importirte: Cuba, Florida, Portorico Virginia, jede 10 g M. 0,20

100 kg m.	a kg m. pf.
160	1 80
130	1 50
150	1 70
160	1 80
75	1 —
160	1 80
65	— 70
125	1 40
40	— 60
60	— 80
14	— 20
52	— 70
65	— 80
25	— 40
60	— 80
78	1 —
25	— 40
30	— 50
—	5 —
—	4 —
—	14 —



## Saat-Kartoffeln.

Aus der überaus großen Anzahl von Kartoffel-Sorten erlaube ich mir im Nachstehenden eine beschränkte Anzahl altbewährter und neuerer als vorzüglich erprobter Sorten zu offeriren. Sie bieten, nach meiner Ansicht, das Beste, was zur Zeit im Handel ist.

Kleinere Quantia, welche sich zum Versenden mit der Post eignen, werden zusammen mit event. bestellten Sämereien u. s. w. — wenn nicht zu große Kälte herrscht — auch während des Winters gefandt. Dagegen erfolgt die Versendung größerer Posten erst nach Mitte März und bei frostfreiem Wetter, falls die Herren Besteller nicht einen früheren Zeitpunkt auf ihr eigenes Risiko ausdrücklich bestimmen.

Quantitäten unter 25 kg werden nach den 10 kg-Preisen berechnet.

Für größere Posten sehen Special-Offerten zu Diensten.

### A) Früheste und frühe Sorten:

	100 kg m.	10 kg m. pf.
<b>Alabaster</b> , allerfrüheste Nierenkartoffel; in Form und Zeitigung der „Sechswochen“ fast gleich, diese indessen an Ertrag und Wohlgeschmack ganz wesentlich über-treffend. Sehr zu empfehlen!	14	1 60
<b>Kaiserfröne</b> , eine neuere Sorte, welche sich schnell verbreitet hat. Sie ist außer-ordentlich ertragreich und bereits von Mitte Juni an mehlig und von vorzüglichem Geschmack. Zum Anbau im Großen angelegentlichst empfohlen	8	1 —
<b>Paulsen's Juli</b> , gelbfleischige, feinschmeckende, sehr ertragreiche Nieren-Kartoffel, die widerstandsfähigste Frühkartoffel, sehr empfehlenswerth	10	1 20
<b>Sechswochen</b> , allerfrüheste lange weiße, allgemein bekannte nicht blühende Sorte, echt	14	1 60
— früheste runde blaue, bekannte äußerst wohlschmeckende mehlig-frühfröne, weiß-fleischig	8	1 —
— früheste runde weiße Tafel. (Berliner, Sübbenauer), bis jetzt noch in Bezug auf Geschmack unübertroffen, weißfleischig	8	1 —
<b>Victor</b> , allerfrüheste neue längliche gelbfleischige, auch zum Treiben geeignete Sorte. Fast ebenso früh wie die lange Sechswochen-, liefert sie dreifach so hohe Erträge wie die letztere und ist bei Weitem wohlschmeckender. Sehr zu empfehlen!	14	1 60
<b>Triumph des Jahrhunderts</b> . Syn.: Rothe Delikatess und Dr. Boenisch, siehe Neuheiten.		

### B) Mittelfrühe und späte Sorten:

<b>Bertram's rothe Dauer</b> , runde, äußerst mehlschmeckende, weißfleischige Dauerorte von großer Ertragsfähigkeit, die ihre Güte bis in den Hochsommer hinein bewahrt	8	1 —
<b>Blaue Riesen</b> , vollständig widerstandsfähig, giebt ca. 200 Centner pro Morgen Ertrag. Wirtschaftskartoffel ersten Ranges	10	1 20
<b>Borussia</b> , ähnlich der Sorte „Reichskanzler“, von der sie stammt, ist ebenso wohl-schmeckend, fast noch ertragreicher	10	1 20
<b>Deutscher Reichskanzler</b> , rauchschalig, dunkelrothe, weißfleischige, feine Speisekartoffel von ungewöhnlichem (24 — 27 %) Stärkegehalt, sehr ertragreich und widerstandsfähig	10	1 20
<b>Germania</b> , rundlich, gelbhäutig, mit ganz flachen Augen, Fleisch weiß, feinschmeckend, von hohem Stärkegehalt, wichtig für Stärkefabriken	10	1 20
<b>Imperator</b> , Richter's bekannte äußerst ertragreiche weißfleischige Sorte	8	1 —
<b>Professor Maercker</b> , glatte flachzellige weiße und weißfleischige ausgezeichnete Dauer-sorte von großer Ertragsfähigkeit. Eine der besten neueren Sorten	10	1 20

### C) Salat-Kartoffeln:

<b>Casseler Salathörnchen</b> , neue sehr reichtragende mittelfrühe Sorte. Die lange, hölchenartig gekrümmte Knolle ist glattschalig, weiß mit flachen Augen, gelb-fleischig und außerordentlich wohlschmeckend	18	2 —
<b>Paulsen's neue rothe Salats</b> , sehr ertragreiche Sorte von kräftigem Wuchs. Die Knollen sind groß, lang, rothschalig. Das Fleisch ist weißröthlich. Vorzügliche Salatkartoffel	18	2 —

**Topinambur oder Erdäpfel** (*Helianthus tuberosus*). Vorzügliches Vieh- und Wild-futter; kann jahrelang an derselben Stelle stehen bleiben, da vollkommen winter-hart, und gedeiht auch auf Sand- und Kiesboden noch gut. Die bis 2 m hohen Stengel bilden namentlich im Winter vorzügliche Remisen für Rebhühner

8 1 —



## Blumen-Samen.

Quantitäten unter 250 g werden nach den 100 g-Preisen, unter 50 g nach den 10 g-Preisen berechnet. Preise für 1000 Korn gelten bis 250 Korn. Alle Sortimente verstehen sich nach meiner unbeschränkten Wahl. Halbe Preise werden nicht abgegeben.

### Erklärung der Zeichen.

- ⊙ einjährige oder Sommerblumen, welche im Frühjahr in das freie Land auszusäen sind.  
 (M) solche einjährige, welche man am besten im März bis April in Mistbeete oder Schalen säet und von dort ins freie pflanzt, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind.  
 ♂ zweijährige Pflanzen oder „Biennen“; man säet solche im Mai-Juni in Schalen oder in ein kaltes Mistbeet und verpflanzt sie im Juli-August an den Bestimmungsort, wo sie im zweiten Jahre blühen.  
 ♂ (M) solche zweijährige, welche, wenn im März in Schalen oder Mistbeete gesät, bereits wie einjährige im ersten Jahre blühen und wie (M) zu behandeln sind.  
 4 mehrjährige im freien ausdauernde Pflanzen oder „Perennen“ (i. d. „Ständen“), deren Aussaat und Behandlung die der ♂ ist.  
 ☞ Topfpflanzen fürs Kaltbhaus.  
 W Topfpflanzen fürs Warmhaus.  
 f erhielten diejenigen der letzten beiden Arten, welche während der Sommermonate zur Bepflanzung von Beeten im freien sich vorzüglich eignen.  
 S Schlüpfpflanzen.  
 \* niedrigbleibende, zu Einfassungen, Teppichbeeten u. s. w. geeignete Pflanzen.

Für Species, denen kein Zeichen vorgesetzt ist, gilt das zunächst vorhergehende.

Um ein gutes „Aufgehen“ (Keimen) der Samen zu sichern, hüte man sich vor dem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen sollte als Normal-Höhe der bedeckenden Erdschicht festgehalten werden. Zu große Mäße und zu viel Sonne schaden den Saatbeeten. In dem Verhältnisse gegen Vorstehendes, nicht aber in der Güte der Samen, liegt in den meisten Fällen der Grund zu Mißerfolgen.

## Verschiedene Blumen-Sortimente.

### Einjährige oder Sommerblumen.

Zur Aussaat fürs freie Land:				Feinere zur Aussaat ins freie und ins Mistbeet:			
4300	100 schöne Sorten	à 1 Prie	M. 5,—	4303	100 schönste Sorten	à 1 Prie	M. 7,—
4301	50 desgl.	desgl.	M. 2,50	4304	50 desgl.	desgl.	M. 3,50
4302	20 desgl.	desgl.	M. 1,25	4305	20 desgl.	desgl.	M. 1,50
Zu Einfassungen, ins freie zu säen!:							
306	20 schöne Sorten	à 1 Prie	M. 1,25	4307	10 schönste Sorten	à 1 Prie	M. 0,70
Zwei- und mehrjährige im freien ausdauernde Pflanzen.							
4308	100 schönste Sorten	à 1 Prie	M. 6,—	4310	20 schönste Sorten	à 1 Prie	M. 1,50
4309	50 desgl.	desgl.	M. 3,—	4311	10 desgl.	desgl.	M. 0,80
4312 10 schönste Sorten zu dauernden Einfassungen à 1 Prie				M. 0,80.			

### Einjährige Schlüpfpflanzen fürs freie Land.

Schönblühende:				Mit tierenden Früchten (Cucurbitaceen):			
4313	25 schöne Sorten	à 1 Prie	M. 1,25	4315	20 schöne Sorten	à 1 Prie	M. 1,25
4314	10 desgl.	desgl.	M. 0,70	4316	10 desgl.	desgl.	M. 0,70
Immortellen und ähnliche Pflanzen:				Blattpflanzen für Gruppen:			
4317	20 ausgewählte Sorten	à 1 Prie	M. 1,25	4319	20 Prachtforten	à 1 Prie	M. 1,50
4318	10 desgl.	desgl.	M. 0,70	4320	10 desgl.	desgl.	M. 0,80

### Topfpflanzen (erfl. Palmen),

mit besonderer Berücksichtigung der für Zimmerkultur geeignetsten Sorten.

4325	100 ausgewählte Sorten	à 1 Prie	M. 15,—	4327	20 ausgewählte Sorten	à 1 Prie	M. 4,—
4326	50 desgl.	desgl.	M. 8,—	4328	10 desgl.	desgl.	M. 2,80

K. = Korn, kg = Kilogramm, g = Gramm.

			100 g	10 g	Prie
			m. pf.	m. pf.	pf.
1000	(M)	Abronia umbellata, kriechend mit rosafarbenen Dolden	1	—	20 10
1004	(W)	Abutilon hybridum, Prachthybriden, gemischt	—	—	2 50 20
1006		— hybrid. „Boule de neige“, prachtvoll schneeweiß	—	—	— 20
1008		— nanum „Boule de feu“, scharlach	—	—	4 50 30
1012	(H)	Acacia armata, fachelblättrige Acacie, hübsche Zimmerpflanze	1	50	— 20 10
1014		— dealbata, sehr fein gefiedert, weißfüllig	1	—	— 20 10
1018		— longissima elegans, lang herabhängend, werthvolle Schnittblume	1	20	— 20 10
1020		— lophanta, gelb, in Büscheln blühend	—	30	— 10 —
1022		— speciosa, niedr. a. vor., beliebte Zimmerpflanze	—	40	— 10 —
1024		— compacta, gedrängtwachsend, sehr zu empfehlen	—	60	— 10 —
1030		— spec. div., Mischung vieler Sorten	—	50	— 10 —



			100 g		10 g		Pri-
			m.	pf.	m.	pf.	je
							pf.
1034	2	Acanthus mollis, Bärenkranz, herrliche Blattpflanze . . . kg M. 2,80	—	30	—	10	—
1036		— spinosus, die federlappigen Blätter sind bedorn . . . . .	—	60	—	10	—
1038		Achillea Millefolium rubra, rothblühende Schafrarbe . . . . .	3	—	—	40	10
1040	W	Achimenes hybrida, <b>Prachthybriden</b> , gemischt . 1000 K. M. 0,50	—	—	—	—	20
1044	2	Aconitum Lycoctonum, gelbblühender Eisenhut . . . . .	1	60	—	20	10
1046		— Napellus, blaublühender, bekannte schöne Staude . . . . .	2	80	—	30	10
1050		— Sprengelianum, gelbblühend . . . . .	4	—	—	50	10
1052		— uncinatum, dunkelblau . . . . .	—	—	—	50	10
1054	M	Acroclinium roseum, rosenrothe Immortelle . . . . . kg M. 3,20	—	40	—	10	—
1056		— roseum fl. albo, rein weißblühend . . . . . kg M. 3,20	—	40	—	10	—
1058		— — fl. pl., gefülltblühende, nur von den besten gefüllten Blumen gesammelt und 40—50 % gefüllte liefernd . . . . . kg M. 4,50	—	50	—	10	—
1059		— — fl. albo pl., gefüllte weiße desgl. . . . . kg M. 4,50	—	50	—	10	—
1061	2	Adenophora Potanini, neue prachtvoll blaue Campanulacee 1 g M. 1,20	—	—	—	—	30
1062	3 S	Adlumia cirrhosa, zierliche blaßrosenroth blüh. Schlingpfl. . . . .	3	—	—	40	10
1067	⊙	Adonis aestivalis, blutroth. Sommer-Adonisröschen . . . . . kg M. 1,50	—	20	—	10	—
1069		— autumnalis, Herbst-Adonis . . . . . kg M. 1,50	—	20	—	10	—
1070	2 *	— vernalis, Frühlings-, gelbblühende schöne Staude . . . . . kg M. 3,60	—	40	—	10	—
1074	2 *	Aëthionema coridifolium, zierlich rosenroth, für Einfassungen . . . . .	—	—	—	80	10
1076		— grandiflorum, mit großen rothen Büttendolden . . . . .	—	—	1	50	15
1080	W	Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie, schön für Zimmer . . . . .	2	50	—	30	10
1084		Agave americana, grünblättrige Agave . . . . . 1000 K. M. 1,—	2	50	—	30	10
1086		— americana fol. var., buntgestreifte . . . . . 1000 K. M. 2,—	—	—	—	—	40
1088		— Verschaffelti, eine der schönsten der Gattung . . . . . 1000 K. M. 3,—	—	—	—	—	40
1094	M	Ageratum mexicanum (Phalacraea coelestina), blau . . . . . kg M. 5,60	—	60	—	10	—
1096		— mexicanum albidum, weißlich . . . . . kg M. 5,60	—	60	—	10	—
1097	M *	— — nanum „Blue Perfection“, neu, amethystblaue Var. . . . . kg M. 28,—	3	—	—	40	10
1098		— — — „Imperial Dwarf“, dunkelblaue Zwerg-Var. . . . . kg M. 10,—	1	20	—	20	10
1100		— — — „Imperial Dwarf white“, weiße desgl. . . . . kg M. 10,—	1	20	—	20	10
	⊙	Agrostemma coeli-rosa, siehe unter Viscaria . . . . .					
1104	3	— coronaria atrosanguinea, blutrothe Verginelke . . . . . kg M. 2,—	—	25	—	10	—
1106	2	— flos Jovis, Jupiterblume, schön rosenroth . . . . . kg M. 2,—	—	25	—	10	—
1112	2	Ajuga metallica crispa, neu, mit metallisch glänz. Blättern u. blauen Blüten . . . . .	—	—	—	—	50
1114	M	Alonzoa linifolia, zierlich belaubt, zimberroth . . . . .	—	90	—	20	10
1115		— linifolia gracilis, Zwergform d. vorig. . . . .	1	—	—	20	10
1116		— Warscewiczii, leuchtend scharlachroth . . . . . kg M. 4,80	—	50	—	10	—
1118		— grandiflora „chamois“, prächtige Farbe, . . . . . kg M. 5,50	—	60	—	10	—
1122	2	Althaea rosea fl. pl., beste gefüllte schottische Malven, gemischt . . . . . kg M. 30,—	4	—	—	50	10
1124		— Chater's Preis-Malven in Prachtmischung . . . . . kg M. 65,—	7	—	—	80	20
1126		— — in 8 distincten Farben, jede . . . . .	—	—	1	80	20
1128		— — ein Sortiment von 8 Farben à 1 Preise . . . . . M. 1,20	—	—	—	—	—
1132	⊙ *	Alyssum Benthani (maritimum), weißes duft. Steinkraut, . . . . . kg M. 6,—	—	70	—	10	—
1134		— Benthani compactum procumbens, ganz niedr., reiz., . . . . . kg M. 10,—	1	20	—	20	10
1136	2	— saxatile compactum, gelbblühend, eine der ersten Frühjahrsblumen . . . . .	1	—	—	20	10
1138		— serpyllifolium, reizende niedrige Alpine . . . . .	—	—	—	20	10
1140	M	Amaranthus atropurpureus, blutrothes Amaranth . . . . . kg M. 1,20	—	20	—	10	—
1142	⊙	— caudatus, Fuchschwanz mit hängenden Blüten . . . . . kg M. 1,—	—	20	—	10	—
1144	M	— Henderi, durch herrliches Farbenpiel der Blätter hervorragend . . . . .	1	60	—	20	10
1146		— melancholicus ruber, mit leuchtend rothen Blättern, prachtvoll . . . . .					
		kg M. 3,—	—	40	—	10	—
1148		— salicifolius, prächtige Gruppenpflanze von pyramidalen Form . . . . .	1	50	—	20	10
1150		— tricolor, mit dreifarbigem Blättern, echt . . . . . kg M. 4,80	—	50	—	10	—
1152		— — bicolor ruber, mit glänzend scharlachrother Belaubung, . . . . . kg M. 4,—	—	50	—	10	—
1153		— — hybridus Brillant, neu, herrlich belaubt . . . . .	3	50	—	40	10
1154		— — Prince of Wales, prächtig bunt, echt . . . . .	2	—	—	30	10
1155		— — splendens, von riesigen Dimensionen, herrlich gefärbt . . . . .	1	20	—	20	10
1160	M	Ammobium alatum, weiße Immortelle für Kränze . . . . . kg M. 2,—	—	25	—	10	—
1162		— alatum grandiflorum, neue großbl., sehr schön . . . . . kg M. 3,—	—	35	—	10	—
1166	M	Anagallis grandiflora coccinea, scharlachroth, auch für Töpfe . . . . .	1	80	—	25	10
1168		— grandiflora coerulea, prachtvoll blau, desgl. . . . .	1	80	—	25	10
1170		— schöne Mischung vieler Farben . . . . . kg M. 12,—	1	40	—	20	10
1174	3	Anchusa angustifolia (capensis), blaue Ochsenzunge . . . . . kg M. 4,—	—	50	—	10	—
1175	2	— Barrelieri, neu, prachtvoll großblumig blau . . . . .	—	—	—	30	10



			100 g	10 g	Prei-
			m. pf.	m. pf.	je pf.
1180	2	Anemone sylvestris, weißblühende Waldanemone . . .	—	—	20 10
1190	2	Anthericum Liliago, weiße Saunllilie . . . kg M. 6,—	—	70	— 10 —
1192	—	— Liliastrum, weiß, wie vorige werthvoll für Bindereien, kg M. —,—	1	60	— 20 10
1200	♂ M	Antirrhinum majus, hohes Löwenmaul, schönste Mischung, kg M. 9,50	1	—	— 20 10
1201	—	— <u>grandiflorum</u> , neue großblumige, Prachtmischung folgender Farben . . . kg M. 14,—	1	60	— 20 10
		1) album, 2) luteum, 3) striatum, 4) Delila, 5) Firefly, 6) gelb mit roth, 7) Brillant, 8) Crescia, 9) kermesinum splendens.			
1202		Jede Farbe besonders . . .	2	—	— 30 10
1203		Ein Sortiment vorstehender 9 Farben à 1 Preise . . . M. 0,60			
1204	—	— <u>nanum</u> , halbhohes, beste Mischung folgender Farben . . . kg M. 9,50	1	—	— 20 10
		1) album, 2) album rubro striatum, 3) aurora, 4) luteum, 5) aureum rubro striatum, 6) kermesinum splendens, 7) Brillant, 8) Delila, 9) Firefly, 10) Henry IV.			
		<u>Schwarzer Prinz</u> , vorz. Neuheit . . . kg M. —,—	—	—	1 50 10
		Jede Farbe besonders . . . kg M. —,—	1	40	— 20 10
1205		Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Preise . . . M. 0,60			
1208	—	— <u>nanum Tom Thumb</u> , Zwergs, ganz echt, beste Mischung folgender Farben . . . kg M. 18,—	2	—	— 30 10
		1) album, 2) album rubro striatum, 3) sulphureum, 4) orange, 5) cupreum, 6) kermesinum splendens, 7) Brillant, 8) Delila, 9) Firefly, 10) Henry IV., 11) luteum rubro striatum, 12) roseum.			
		Jede Farbe besonders . . .	—	—	— 40 10
1209		Ein Sortiment obiger 12 Farben à 1 Preise . . . M. 0,70			
1216	2	Aquilegia atrata, Akelei, prächtig blau . . . kg M. 3,—	—	40	— 10 —
1218	—	— canadensis, safrangelb mit scharlachrothen Spornen . . . kg M. —,—	—	—	— 25 10
1220	—	— chrysanth, prachtvoll goldgelb mit langen Spornen . . . kg M. —,—	—	—	— 50 10
1222	—	— coerulea, großblumig blau und weiß, sehr schön . . . kg M. —,—	—	—	— 80 10
1223	—	— hybrida (haylodgensis), prachtwolle Schnittblume . . . kg M. —,—	—	—	— 80 10
1224	—	— glandulosa vera, himmelblau, ganz prachtvoll . . . 1 g M. 2,—	—	—	— 30 —
1228	—	— Skinneri, scharlach mit grünlich gelben Spitzen . . . kg M. 80,—	9	—	1 — 10
1229	—	— hybrida fl. pl., gefüllte, in schönen Nüancen . . . kg M. 14,—	1	60	— 20 10
1232	—	— vulg. fl. pl., gefüllte Gartenakelei, schönste Farben . . . kg M. 3,50	—	40	— 10 —
1236	—	— Vervaeana fol. varg., mit gelbbunten Blättern . . . kg M. 14,—	—	1 60	— 20 10
1238	—	— atrovioacea plenissima, dichtgefüllt, tiefblau . . . kg M. 22,—	2	40	— 30 10
1242	2 *	Arabis alpina, weißes frühling's-Alpen-Gänsefrank . . . kg M. —,—	3	50	— 40 10
1248	⌞	Aralia Sieboldi, beliebte Blattpflanze für Zimmer (früher Same ist erst im April zu liefern) 10000 K. M. 7,50, 1000 K. M. 0,90	—	—	— — 25
1264	2	Armeria formosa, rosablühende Grasnelke . . . kg M. 3,50	—	40	— 10 —
1270	M	Artemisia annua, schöne 1½ m hohe Blattpflanze . . .	—	20	— 10 —
1272	—	— gracilis, zierlich belaubt, werthvoll für Bindereien . . .	—	30	— 10 —
1274	2	Aruncus sylvester Kneiffi, mit federartigen weißen Blütenrispen . . .	—	—	— — 50
1278	⌞	Asparagus plumosus nanus, Zierfarn mit federartig feiner dunkelgrüner Belaubung, vom April ab lieferbar, 1000 K. M. 40,—, 100 K. M. 4,50	—	—	— — 50
1279	—	— Sprengeri, echt, schöne Ampelpfl., 1000 K. M. 9,—, 100 K. M. 1,—	—	—	— — 20
1282	⊙ *	Asperula azurea setosa, blauer Waldmeister, reizend . . . kg M. 1,—	—	20	— 10 —
1284	2	— odorata, echter wohlriechender Waldmeister . . . kg M. 16,—	1	80	— 25 10
1286	2 *	Aster alpinus, zierliche blaue Alpensternblume . . .	—	—	— 30 10
1289	—	— cassubicus, großblumig violett, prächtigster Herbstblüher, kg M. 16,—	1	80	— 25 10
	M	<u>Aster (Callistephus) sinensis.</u>			
		<u>Einfache Asten.</u> Als Schnittblumen zur Zeit vielfach beliebt.			
1295	In folgenden Farben gemischt . . . kg M. 9,—	1) weiß, 2) zartrosa, 3) leuchtendrosa, 4) dunkelroth, 5) blau gestreift, 6) hellblau, 7) blau, 8) dunkelblau, 9) violett.	1	—	— 20 10
	Jede Farbe besonders . . .		1	40	— 20 10
1296		Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Preise . . . M. 0,60			
1297		Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . M. 0,50			
		<u>♂ Gefüllte Asten.</u> Bedeutende Specialität des Geschäfts.			

Die nachstehend aufgeführten Klassen bieten in ihren Sortimenten das Beste, was existirt, und wurden mit der höchsten Auszeichnung, der **Kgl. Preuss. Silbernen Staats-Medaille**, prämiirt.

1298	Gefüllte Asten, Mischung der niedrigen Klassen . . .	kg M. 48,—	5	—	— 60 10
1299	Gefüllte Asten, Mischung halbhocher und hoher Klassen . . .	kg M. 38,—	4	—	— 50 10



**a) Niedrige Klassen.**

**Volke's Zwerg-Bouquet-Aster,**

ca. 15–20 cm hoch, allerliebste Miniatur-Astern, auch für Topfkultur zu empfehlen.

**1300 In folgenden Farben gemischt**

1) weiß, 2) rosa mit weiß, 3) weiß mit farmin, 4) farmin mit weiß, 5) farmin, 6) kupferrosa mit weiß, 7) weiß mit violett, 8) dunkelblau mit weiß, 9) dunkelblau, 10) Dunkelscharlach, 10a) kupferrosa.

Jede Farbe besonders

1301 Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,70

1302 Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50

**Johannistag-Aster,**

schon um Johannis blühende Zwerg-Aster von 15–20 cm Höhe, schön für Teppichgärtnerei.

**1303 In folgenden Farben gemischt**

12) carmoisin, 13) dunkelroth, 14) dunkelblau, 16) schwarzblau.

Jede Farbe besonders

11) Weiß, vorjährige Neuheit . . . . .

1304 Ein Sortiment obiger 5 Farben einschließlich weiß . . . . . M. 0,75

**Zwerg-Aster,**

ca. 15–20 cm hohe bekannte und beliebte Klasse, von kugeligem Bau, dichtgefüllt und reichblühend; kommt von allen Asten am zeitigsten zur Blüthe.

**1305 In folgenden Farben gemischt**

20) weiß, 21) lasurblau, 22) purpurroth, 23) farminroth, 24) weiß, Mitte farmin, 25) farmin mit weiß, 27) farmin, 28) zinnoberfarmin, 29) carmoisin, 30) dunkelblutroth, 31) hellblau, 32) dunkelblau, 33) dunkelblau mit weiß, 34) schwarzblau.

Jede Farbe besonders

1306 Ein Sortiment obiger 13 Farben à 1 Preise . . . . . M. 1,—

1307 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,70

**Großblumige Zwerg-Königin-Aster,**

20–25 cm hohe prachtvolle großblumige neue Klasse.

**1308 In folgenden Farben gemischt**

40) weiß, 41) rosa, 42) carmoisin, 43) hellblau, 44) dunkelblau, 45) lila, 46) zinnoberroth.

Jede Farbe besonders

1309 Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,80

**Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster,**

ca. 20–25 cm hohe, sich aufrecht tragende Aster. Sehr große Blumen, brillante Färbungen und lange anhaltender Flor machen diese Klasse zu einer der werthvollsten für Gruppen wie für Töpfe.

**1312 In folgenden Farben gemischt**

50) schneeweiß, 51) weiß, im Verblühen lasurblau, 52) weiß, im Verblühen rosa, 53) fleischfarben, 54) brillantrosa, 55) farminroth, 56) leuchtend ziegelroth, 57) farmin mit weiß, 58) farmin, 59) carmoisin, 60) kupferscharlach, 61) feurigscharlach, 62) hellblau mit weiß, 63) hellblau, 64) dunkelblau mit weiß, 65) dunkelblau, 66) braunviolett, 67) indigo.

Jede Farbe besonders

1313 Ein Sortiment obiger 18 Farben à 1 Preise . . . . . M. 1,25

1314 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,70

1315 Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50

**Zwerg-Chrysanthemum-Perfektion-Aster.**

**1316 In folgenden Farben gemischt**

70) weiß, 71) rosa mit weißen Spitzen, 72) lila mit weißen Spitzen, 73) farmin, 74) feurigscharlach.

Jede Farbe besonders

1317 Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,60

**Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.**

ca. 30–35 cm hoch, von geschlossenem pyramidealem Wuchse und überaus reichblühend.

**1319 In folgenden Farben gemischt**

80) weiß, 81) hellroth, 82) farmin mit weiß, 83) farmin, 84) blutroth mit weiß, 85) blutroth, 86) dunkelroth, 87) scharlach, 88) scharlach mit weiß, 89) hellblau, 90) dunkelblau.

Jede Farbe besonders

1320 Ein Sortiment obiger 11 Farben à 1 Preise . . . . . M. 1,—

1321 Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50

**Triumph-Aster,**

20–25 cm hohe paeonienblüthige Zwerg-Aster.

**1322 In folgenden Farben gemischt**

92) weiß, 93) dunkelscharlach, 94) dunkelscharlach mit weiß, } jede besonders  
95) dunkelviolett, 96) dunkelblau  
97) dunkelpurpur, vorj. Neuheit . . . . .

	100 g	10 g	Pri-
	m. pf.	m. pf.	se pf.
1300	4 50	— 50	10
1301	5 —	— 60	10
1302	— —	1 20	15
1303	— —	1 50	15
1304	— —	2 —	30
1305	3 —	— 40	10
1306	3 60	— 40	10
1307	8 —	— 90	15
1308	9 —	1 —	15
1309	6 50	— 70	10
1310	9 —	1 —	15
1311	10 —	1 20	15
1312	— —	1 50	15
1313	7 —	— 80	10
1314	— —	1 —	15
1315	10 —	1 20	15
1316	— —	1 50	15
1317	— —	3 —	30
1318	10 —	1 20	15
1319	12 —	1 40	15
1320	— —	3 —	30
1321	— —	3 —	30
1322	10 —	1 20	15
	12 —	1 40	15
	— —	3 —	30



## Zwerg-Viktoria-Aster,

30 cm hohe, ganz prachtvolle großblumige edle Aster, deren Flor sehr lange anhält.

	100 g m. pf.	10 g m. pf.	Pri- ze pf.
1325 In folgenden Farben gemischt 100) weiß, 101) farminrosa, 102) hortensienrosa, 103) carmoisin, 104) feurig-scharlach, 106) lililaroth, 107) hellblau, 108) dunkelblau, 109) lililarosa.	9 —	1 —	15
Jede Farbe besonders	— —	1 50	15
1326 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Preise . . . . . M. 1,—			
1327 Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			
1328 Zwerg-Komet-Perfektion-Aster, reinweiß . . . . .	9 —	1 —	15

## Zwerg-Kokarden- (Kranz-) Aster,

ca. 30–35 cm hohe Klasse, deren gut gefüllte Blumen, wie die hohe Form, eine weiße Mitte haben.

	100 g m. pf.	10 g m. pf.	Pri- ze pf.
1331 In folgenden Farben gemischt 120) rosa mit weißer Mitte, 121) carmoisin mit weißer Mitte, 122) hellblau mit weißer Mitte, 123) violett mit weißer Mitte.	9 —	1 —	15
Jede Farbe besonders	— —	1 20	15
1332 Ein Sortiment obiger 4 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

## b) Mittelhohe Klassen.

### Komet-Aster,

ca. 30–35 cm hohe neue Klasse, deren große Blumen dem japanischen Chrysanthemum ähneln.

	100 g m. pf.	10 g m. pf.	Pri- ze pf.
1333 In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 56,— 125) weiß, 126) weiß mit rosa, 127) weiß mit lila, 128) rosa mit weiß, 129) rosa, 130) farmin, 131) lililaroth, 132) hellblau, 133) hellblau mit weiß, 134) carmoisin, 135) dunkelblau, 136) weiß mit rosafilla Anflug, 137) dunkelscharlach.	6 —	— 70	10
Jede Farbe besonders	8 —	— 90	15
138) weißlich lavendelblau, 139) „Brautjungfer“ weiß, später lililarosa . . . . .	— —	3 —	50

1334 Ein Sortiment obiger 13 Farben à 1 Preise . . . . . M. 1,—			
1335 Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

### Niedrige Paeonien-Perfektion-Aster,

ca. 30–40 cm hohe, kräftige buschige Form der hohen Paeonien-Perfektion-Aster, welcher sie bezüglich der Größe und Schönheit der Blumen nicht nachsteht.

	100 g m. pf.	10 g m. pf.	Pri- ze pf.
1340 In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 60,— 140) reinweiß, 141) rosa mit weiß, 142) rosa, 143) carmoisin mit weiß, 144) carmoisin, 145) dunkelscharlach, 146) dunkelblutroth, 147) hellblau, 148) dunkelblau mit weiß, 149) dunkelblau.	6 50	— 70	10
Jede Farbe besonders	8 —	— 90	15
1341 Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,80			
1342 Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

### Imbriqué (Bouquet-) Pompon-Aster,

ca. 45 cm hoch, sehr reichblühend; die zierlichen nicht allzugroßen Blumen sind von allen Asten am meisten zum Trocknen geücht, besonders die Farben 160, 164, 167.

	100 g m. pf.	10 g m. pf.	Pri- ze pf.
1346 In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 40,— 160) reinweiß, 161) rosa mit weiß, 162) hortensienrosa, 163) leuchtend ziegelrosa, 164) feurig ziegelroth, 165) carmoisin mit weiß, 166) carmoisin, 167) blutroth, 168) dunkel- scharlach, 169) hellblau mit weiß, 170) himmelblau, 171) dunkelviolet, 172) schwarzblau, 173) dunkelviolet mit weiß, 180) rosa mit weißer Mitte, 181) carmoisin mit weißer Mitte, 182) blutroth mit weißer Mitte, 183) dunkelviolet mit weißer Mitte.	4 50	— 50	10
Jede Farbe besonders	5 50	— 60	10
1347 Ein Sortiment obiger 18 Farben à 1 Preise . . . . . M. 1,20			
1348 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,80			
1349 Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

### Prinzess-Aster,

ca. 40 cm hoch, Blüten äußerst fest imbrikt, etwas größer als die vorigen Klasse.

	100 g m. pf.	10 g m. pf.	Pri- ze pf.
1350 In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 48,— 185) weiß (Schneeball), 186) rosa, 187) carmoisin, 188) hellblau, 189) dunkelblau.	5 —	— 60	10
Jede Farbe besonders	7 —	— 80	10
1351 Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

### Mignon-Aster,

ca. 45 cm hoch; sehr reichblühend, von edlem, imbrikirtem Bau der Viktoria-Klasse.

	100 g m. pf.	10 g m. pf.	Pri- ze pf.
1353 In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 48,— 190) reinweiß, 191) päonischblüthen, 192) rosa, 194) carmoisin, 195) hellblau, 196) lila, 197) hell-scharlach, 198) weiß, später zartrosa, 199) dunkelblau.	5 —	— 60	10
Jede Farbe besonders	7 —	— 80	10
1354 Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,80			
1356 Ideal-Aster, schneeweiß, neu, prachtvoll . . . . .	14 —	1 60	15



Viktoria-Aster,

ca. 45–50 cm hoch, die vollkommene Füllung und Größe ihrer dachziegelförmig gewölbten Blumen in Verbindung mit dem kräftigen Wuchs der Pflanzen lassen diese Aster als den edlsten Repräsentanten der ganzen Gattung erscheinen.

		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pri- e Pf.
1360	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 70,— 200) reinweiß, 201) weiß mit rosa Schein, 202) weiß, später lazarblau, 203) lilalrosa, 204) pfirsichblüthen, 205) rosa mit weiß, 206) hortensienrosa, 207) farminrosa, 208) carmoisin mit weiß, 209) carmoisin, 210) lilalroth mit weiß, 211) lilalroth, 212) braunviolett, 213) lazarblau, 214) hellblau mit weiß, 215) hellblau, 216) hellviolett, 217) indigo auf weißem Grunde, 218) dunkelblau mit weiß, 219) dunkelblau, 220) feurig-scharlach.	7 50	— 90	15
	Jede Farbe besonders . . . . .	10 —	1 20	15
1361	Ein Sortiment obiger 21 Farben à 1 Preise . . . . . M. 1,50			
1362	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,80			
1363	Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			
1364	Niesen-Viktoria-Aster, schneeweiß . . . . .	— —	2 —	20

Viktoria-Madel-Aster,

ca. 45 cm hohe Klasse vom Wuchs der Viktoria-Aster. Die Blumen, welche in Größe denen der eben genannten gleich sind, erhalten durch die ganz eigenthümlich nadelspitzig geformten Blüthen ein interessantes Aussehen. Besonders schön wirkt die Farbe feurig-scharlach.

1367	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 70,— 230) weiß, 231) pfirsichblüthen, 232) hortensienrosa, 233) farminrosa, 234) farmin, 235) carmoisin, 236) feurig-scharlach, 237) röthlichlila, 238) hellblau, 239) dunkelviolett.	7 50	— 90	15
	Jede Farbe besonders . . . . .	10 —	1 20	15
1368	Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,80			
1369	Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

Strahlen-Aster,

45 cm hohe herrliche neue Klasse, mit riesigen, strahlenförmigen Blüthen.  
225) weiß, 226) leuchtenrosa.

	Jede Farbe besonders . . . . .	8 —	1 —	15
--	--------------------------------	-----	-----	----

Königin der Hallen-Aster,

ca. 45 cm hohe, den Kugel-Astern ähnliche Gattung, welche sich vor allen übrigen Asten durch frühes Blühen auszeichnet.

1370	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 12,— 240) weiß, 241) farmin, 242) carmoisin, 243) hellblau, 244) dunkelblau, 245) dunkelscharlach.	1 40	— 20	10
	Jede Farbe besonders . . . . . kg M. 16,—	1 80	— 25	10
1371	Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

Früheste Pariser (Markt-) Aster,

noch früher als Königin der Hallen-Aster blühend.

1373	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 30,— 283) weiß, 284) rosa, 285) carmoisin, 286) lila.	3 50	— 40	10
	Jede Farbe besonders . . . . .	4 50	— 50	10
	287) dunkelblau . . . . .	— —	1 —	15
1374	Ein Sortiment obiger 5 Farben . . . . . M. 0,50			

Abland-Aster (Paeonienblüthige Kugel-),

50 cm hoch, von breitem, robustem Wuchs der alten Kugel-Astern, ihre Blumen haben in einigen Farben den vollendeten Bau der Paeonien-Perfektions-Klasse, in anderen den der Rosen-Aster. Besonders begehrt wegen der Reinheit der Farbe, ist schneeweiß.

1376	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 38,— 250) schneeweiß, 251) rosa, weiß umflort, 252) feurig farmin, weiß umflort, 253) carmoisin mit weiß, 254) carmoisin, 255) rothviolett mit weiß, 256) hellblau mit weiß, 257) hellblau, 258) dunkelblau, 259) violettroth, 260) dunkelscharlach, 261) blutroth.	4 —	— 50	10
	Jede Farbe besonders . . . . .	5 —	— 60	10
1377	Ein Sortiment obiger 12 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,80			
1378	Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

Kugel-Aster,

42–50 cm hoch, von robustem, verzweigtem Wuchs.

1380	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 12,— 270) weiß, 271) apfelblüthen, 272) farmin mit weiß, 273) farmin, 274) dunkelcarmoisin mit weiß, 275) dunkelcarmoisin, 276) violettroth mit weiß, 277) violettroth, 278) aschgrau, 279) hellblau, 280) dunkelblau mit weiß, 281) dunkelblau.	1 40	— 20	10
	Jede Farbe besonders . . . . . kg M. 14,—	1 60	— 25	10
1381	Ein Sortiment obiger 12 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,80			
1382	Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

Reid's Kugelblüthige Röhr-Astern.

1383	Leuchtend schwefelgelb, schönste gelbe Aster . . . . . kg M. 16,—	1 80	— 25	10
------	---	------	------	----



## Bertram's verbesserte Schiller-Aster,

		100 g	10 g	Pri-
		m. pf.	m. pf.	se pf.
50 cm hohe, außerordentlich reichblühende Klasse von bouquetartiger Form; die Blumen sind mittelgroß und für Bindereien sehr zu empfehlen, besonders Nr. 290 reinweiß.				
1387	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 16,— 290) reinweiß, 291) rosa, 292) farmin, 293) carmoisin, 294) lafurbau, 295) hellblau, 296) dunkelviolett.	1 80	— 25	10
Jede Farbe besonders				
1388	Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50	2 20	— 30	10

## c) Hohe Klassen.

### Paeonien-Perfection-Aster,

50—55 cm hoch. Diese prachtvolle Klasse zeigt neben der Viktoria-Aster den höchsten Grad der Vollkommenheit aller Asten. Dadurch, daß sich die einzelnen Blüthchen nach innen gekrümmt übereinander wölben, entsteht die reine Paeonien-Form.				
1393	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 48,— 300) reinweiß, 301) zartrosa, 302) feurigrosa, 303) dunkelrosa mit weiß, 304) dunkelrosa, 305) carmoisin mit weiß, 306) dunkelcarmoisin, 307) viktoriaroth, 308) dunkelblutroth, 309) feurigcharlach mit weiß, 310) feurigcharlach, 311) purpurviolett, 312) braunviolett, 313) hellblau mit weiß, 314) hellblau, 315) dunkelblau mit weiß, 316) schwarzblau, 317) La Suprice (chamois, später rosa).	5 —	— 60	10
Jede Farbe besonders				
1394	Ein Sortiment obiger 18 Farben à 1 Preise . . . . . M. 1,50	6 —	— 70	10
1395	Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,80			
1396	Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

### Ball- oder Juwel-Aster,

neue, der vorigen ähnliche Klasse mit ballartig dichtgeschlossenen mittelgroßen Blumen.				
1397	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 54,— 320) reinweiß, 321) apfelblüthen, 322) rosa mit weiß, 323) dunkelrosa, 324) carmoisin, 325) charlach, 326) lafurbau, 327) hellblau, 328) rothviolett, 329) purpurviolett, 330) dunkelblau.	6 —	— 70	10
Jede Farbe besonders				
1398	Ein Sortiment obiger 11 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,90	8 —	1 —	15
1399	Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

### Großblumige Rosen-Aster,

50 cm hohe Gattung von schönem pyramidenförmigen Wuchse und großen paeonien- oder rosenähnlichen Blumen.				
1400	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 40,— 331) weiß, 332) fleischfarben, 333) lebhaft rosa mit weiß unsort, 334) pfirsichblüthen, 335) feurigcharlach, 336) lafurbau, 337) hellblau, 338) dunkelblau, 339) zinnoberfarmin mit weiß, 340) dunkelfarmin, 341) dunkelcarmoisin mit weiß, 342) kupfercharlach.	4 50	— 50	10
Jede Farbe besonders				
1401	Ein Sortiment obiger 12 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,90	5 —	— 60	10
1402	Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			

### Kokarden- (Kranz- oder Kronen-) Aster,

55—60 cm hoch, durch die scharf begrenzte weiße Mitte der Blumen charakterisirt.				
1406	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 55,— 350) rosa mit weißer Mitte, 351) röthlichlilla mit weißer Mitte, 352) kupferrosa mit weißer Mitte, 353) dunkelroth mit weißer Mitte, 354) hellblau mit weißer Mitte, 355) dunkelblau mit weißer Mitte, 356) rothviolett mit weißer Mitte, 357) blutroth mit weißer Mitte.	6 —	— 70	10
Jede Farbe besonders				
1407	Ein Sortiment von obigen 8 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,60	7 —	— 80	10

### Riesen-Komet-Aster,

50—60 cm hohe Gattung, durch Größe und schöne Form der Blume vorzüglich für Binderei.				
1410	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 60,— 360) reinweiß, 361) weiß mit lilarosa Schein, 362) weiß, später rosa (Die Braut), 363) rosa, 364) schwefelgelb, 365) carmoisin, 366) lilaroth mit weiß, 368) weiß, später lilla, extra, 369) hellblau, 370) helllafurbau, 371) weiß mit rosa, 372) rosa mit weiß.	6 50	— 70	10
Jede Farbe besonders				
1411	Ein Sortiment von obigen 12 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,90	7 —	— 80	10
1412	Ein Sortiment von 5 schönsten Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			
1414	Hohenzollern-Aster, reinweiß, vom robusten Wuchs der Kugel-Aster, im übrigen in der Form der Blüthe der Riesen-Komet-Aster gleich . . . . .	— —	2 20	15
1416	Straußenfeder-Aster, weiß, mit großen lockeren Blumen . . . . .	5 —	— 60	10
1418	⊙ Atriplex hortensis purpurea, bis 2 m hohe Blattpflanze, kg M. 1,—	— 20	— 10	—
1421	⊙* Aubrieta deltoidea, blaublühende reizende Frühlingsblume . . . . .	3 —	— 40	10
1423	— Eyri, großblumige blaue . . . . .	4 —	— 50	10
1425	— Hendersoni, mit großen röthlichen Blumen . . . . .	— —	— 60	10
1426	— Leichtlini, purpurrosa . . . . .	— —	4 50	20



			100 g m. pf.	10 g m. pf.	Prie pf.
1433	⊙	Bartonia aurea, mit großen goldgelben Blumen . . . kg M. 4,80	—	50	—
	⊠/	<b>Begonia tuberosa hybrida gigantea, neue Riesen-Begonien, nur von</b> Muster-Blumen von 10—17 cm Durchmesser geernteter Same			
1447		Prachtmischung folgender Farben 1 g M. 1,50, 1000 K. M. 0,30	—	12	—
1448		reinweiß „Mont blanc“ . . . 1 g M. 2,—, 1000 K. M. 0,30			
1449		apfelbläthen . . . 1 g M. 2,—, 1000 K. M. 0,30			
1450		farminrosa . . . 1 g M. 2,—, 1000 K. M. 0,30			
1451		dunkelscharlach (faust) . . . 1 g M. 2,—, 1000 K. M. 0,30			
1452		gelb . . . 1 g M. 2,—, 1000 K. M. 0,30			
1453		hell-scharlach . . . 1 g M. 2,—, 1000 K. M. 0,30			
1454		lachsroth . . . 1 g M. 3,—, 1000 K. M. 0,30			
1455		orange . . . 1 g M. 3,—, 1000 K. M. 0,30			
1456		rosa . . . 1 g M. 2,—, 1000 K. M. 0,30			
1457		dunkelblutroth . . . 1 g M. 3,—, 1000 K. M. 0,30			
1458		zinnober . . . 1 g M. 2,—, 1000 K. M. 0,30			
1459		— <b>Einfache gekrauste Riesen-Begonien, neu</b> . . . 1000 K. M. 1,—	—	—	50
		— <b>Gefülltblühende Knollenbegonien, ausschließlich von hervorragend</b> schönen Exemplaren durch sorgfältige Befruchtung gewonnen			
1461		Prachtmischung 1 g M. 18,—, 10000 K. M. 3,—, 1000 K. M. 0,50			
1462		reinweiß . . . 10000 K. M. 7,—, 1000 K. M. 0,80			
1463		gelb . . . 10000 K. M. 10,—, 1000 K. M. 1,20			
1464		fleischfarben . . . 10000 K. M. 12,—, 1000 K. M. 1,40			
1465		dunkelschamais . . . 10000 K. M. 10,—, 1000 K. M. 1,20			
1466		rosa . . . 10000 K. M. 12,—, 1000 K. M. 1,40			
1467		hell-scharlach . . . 10000 K. M. 7,—, 1000 K. M. 0,80			
1468		feurigscharlach . . . 10000 K. M. 7,—, 1000 K. M. 0,80			
1469		dunkelroth . . . 10000 K. M. 7,—, 1000 K. M. 0,80			
1471		— semperflorens, rosablühend, schön für Gruppen . . . 7 — — 80 10	7	—	—
1472		— — alba, weißblühend . . . 7 — — 80 10	7	—	—
1473		— — <b>atropurpurea</b> (Vernon), schön dunkelroth, mit dunklen Blättern . . . — — 5 — 20	—	5	—
1474		— — <b>nana compacta</b> , „Teppichkönigin“, . . . 1 g M. 2,— — — — 30	—	—	—
1475		— — <b>Erfordia</b> , farminrosa, reichblühendste für Gruppen 1 g M. 6,— — — — 30	—	—	—
1476		— — gracilis, hübsch rosa, ähnlich der vorigen . . . 1 g M. 3,— — — — 30	—	—	—
1477		— — <b>Zulufönig</b> , neu, mit metallisch glänzenden schwarzroth. Blättern . . . — — — — 50	—	—	—
1478	2*	Bellis perennis fl. pl., Mischung von den dichtestgefüllten Blumen . . . 10 — — 1 20 15	10	—	1
1479		— perennis fl. albo pl., „Schneeball“ gefüllte reinweiße . . . 14 — — 1 60 15	14	—	1
1480		— — fl. pl. „Longfellow“, sehr gr. dunkelrosa . . . — — — 2 — 15	—	—	2
1482		— — <b>maxima</b> , großblumige gemischt . . . 16 — — 1 80 15	16	—	1
1483		— — — <b>alba</b> , größtblumige weiße . . . 14 — — 1 60 15	14	—	1
1486	Ⓜ	<b>Bidens atrosanguinea</b> (Dahlia Zimapani) . . . 4 50 — 50 10	4	50	—
1500	2	<b>Bocconia japonica</b> , 2 m hohe prächtige Blattpflanze . . . 1 — — 20 10	1	—	—
1508	Ⓜ*	Brachycome ibridifolia, zierlicher blauer Kurzschoß . . . kg M. 24,— 2 60 — 30 10	2	60	—
1512	Ⓜ*	Browallia Czerwiakowskiana, großblumig, dunkelblau . . . 2 — — 30 10	2	—	—
1514		— elata grandiflora, leuchtend blau mit weißem Schlunde . . . 2 40 — 30 10	2	40	—
1520	ⓂS	Bryonopsis erythrocarya, Schlingpflanze mit firschenähnlichen Früchten . . . — 80 — 15 10	—	80	—
1524	Ⓜ	Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), scharlach. Pestwurz, kg M. 7,— — 80 — 15 10	—	80	—
1526		— sonchifolia aurantiaca, orange gelbe . . . kg M. 7,— — 80 — 15 10	—	80	—
1534	ⓂS	Calampelis scabra (Eremocarpus), Schönheitsrebe, sehr zierend . . . 3 — — 40 10	3	—	—
1538	Ⓜ	Calandrinia grandiflora, großblumig violettrosa . . . kg M. 8,— 1 — — 20 10	1	—	—
1540	Ⓜ*	— umbellata, prächtig leuchtend purpuroth . . . 2 60 — 30 10	2	60	—
1544	⊠	<b>Calceolaria hybrida grandiflora, Pantoffelblumen, hohe großbl. getigerte</b> und getuschte in Prachtmischung, 1 g M. 1,40 — — 12 — 25	—	12	—
1546		— hybr. grdf., großblumige getigerte besonders . . . 1 g M. 2,— — — 16 — 25	—	16	—
1548		— — großblumige getuschte besonders . . . 1 g M. 1,40 — — 12 — 25	—	12	—
1550		— — <b>nana</b> , großblumige Zwerg, ganz echt . . . 1 g M. 2,— — — 18 — 25	—	18	—
1552	⊠/	— rugosa, strauchartige fleinbl. harte Hybriden . . . 1000 K. M. 0,60 — — — — 30	—	—	—
1556	⊙	Calendula officinalis fl. pl., <b>grandiflora</b> , großbl. gefüllte dunkelorange Ringelblume, kg M. 2,— — 25 — 10 —	—	25	—
1557		— officin. fl. pl. <b>grandiflora, sulphurea</b> , gef. schwefelgelb, kg M. 2,— — 25 — 10 —	—	25	—
1558		— — — <b>favorita</b> , neu, schwefelgelb und weiß gestreift . . . kg M. 10,— 1 20 — 20 10	1	20	—
1559		— — — „Le Proust“, gefüllt, gelb mit rosa Anflug . . . kg M. 2,— — 25 — 10 —	—	25	—
1560		— — — „Meteor“, dicht gef. sehr regelmäßig gestreift . . . kg M. 2,— — 25 — 10 —	—	25	—
1561		— — — ranunculoides (superba), gef. goldgelb . . . kg M. 1,40 — 20 — 10 —	—	20	—
1564	⊠/	<b>Calla aethiopica</b> (Richardia), bekannte und beliebte Zimmerpflanze . . . 3 — — 40 10	3	—	—
1568	⊙	Callichroa platyglossa, dunkelgelber Schönstrahl . . . — 80 — 15 10	—	80	—



			100 g	10 g	Preis
			m. pf.	m. pf.	pf.
1572	Ⓜ	Calliopsis bicolor, Schöngesicht, gelb und braun	kg M. 2,40	— 30	— 10
1574		— bicolor atropurpurea (nigra speciosa), blutbraun	kg M. 2,40	— 30	— 10
1576		— — nana, reizende Zwergform d. vor., gelb und braun	kg M. 3,50	— 40	— 10
1578		— — — purpurea, m. schwärzl. buntbraunen Blüten	kg M. 3,50	— 40	— 10
1580		— cardaminifolia (hybrida), gelb und braun	kg M. 3,—	— 40	— 10
1582		— — nana (bicolor), niedrige form der vorigen	kg M. 4,—	— 50	— 10
1584		— — — atropurpurea, schwärzlich purpurbraun	kg M. 4,—	— 50	— 10
1586		— Drummondii (basalis), prächtig dunkelgelb	kg M. 2,60	— 30	— 10
1588		— hohe Sorten gemischt	kg M. 3,—	— 40	— 10
1590	Ⓜ	Callirrhoe pedata, schön purpurrothe Malvacee		1 20	— 20 10
1592		— pedata nana compacta, buschige niedrige form der vorigen		1 50	— 20 10
1594		— verticillata (involuta), purpurviolett, innen weiß		1 50	— 20 10
1604	⊙*	Campanula attica, sehr zierliche blaue Glockenblume		4 —	— 50 10
1606		— attica fl. albo, weiße, reizend		4 80	— 55 10
1608	2*	— carpatica, blan, eine der schönsten harten Stauden		— 70	— 10 —
1610		— — fl. albo, rein weiß, desgleichen		— 70	— 10 —
1616	Ⓜ	— macrostyla, bis 1 m hoch, mit gr. violetten geäderten Blumen		6 —	— 70 10
1620	♂	— Medium fl. albo pl., gefüllte großbl. weiße Glockenblume	kg M. 28,—	3 —	— 40 10
1622		— — fl. coeruleo pl., gefüllte blaue	kg M. 28,—	3 —	— 40 10
1624		— — fl. roseo pl., desgleichen gefüllte rosafarbige		3 50	— 40 10
1626		— — calycanthema, gemischt, mit doppelt. Korolle, interessant	kg M. 28,—	3 —	— 40 10
1627	2	— mirabilis, prächtige Neuheit aus dem Kaukasus	1000 K. M. 1,20	— —	— 25 —
1628		— persicaefolia fl. pl., gefüllte blaue schöne Stauden		— —	2 50 10
1630		— — fl. albo pl., gefüllte reinweiße Schnittblume		— —	2 50 10
1632		— pyramidalis, 2 m hoch, prächtige Stierpflanze		1 80	— 25 10
1633		— — alba, weißblühende Varietät		2 20	— 30 10
1634		— — compacta, neu, sehr reichblühend		— —	2 20 10
1635		— — alba, weißblühende form der vorigen		— —	2 20 10
1636	⊙*	— Speculum, blauer Frauenpiegel	kg M. 4,20	— 50	— 10 —
1638		— — fl. pl., gefülltblühender, 40—50% gefüllte Blumen liefernd		2 50	— 30 10
1640		— — grandiflora, großblumiger blauer	kg M. 4,20	— 50	— 10 —
1642		— — alba, großblumiger weißer	kg M. 4,20	— 50	— 10 —
1644		— — procumbens, blan	10 cm hohe mit Blüten	— 80	— 15 10
1646		— — alba, weiß	bedeckte Büsche bildend	— 60	— 10 —
1650	⊠	Canna, Blumenrohr, grün- und rothblättrige Sorten	kg M. 3,50	— 40	— 10 —
1651		— Crozy's neue und neueste frühblühende großblumige Pracht-		— 70	— 10 —
1652		— — hybriden, grün- und rothblättrige, gemischt	kg M. 6,—	— 80	— 15 10
		— — desgleichen nur rothblättrige in Prachtmischung	kg M. 7,—	— 80	— 15 10

## Hohe und halbhöhe mit lebhaft rothbraunen Blättern.

	100 g	10 g	Preis					
	m. pf.	m. pf.	pf.					
Admiral Avellan	2 50	— 30 20	Légionnaire	1 60	— 30 20			
Doyen Jean Sisley	2 —	— 30 20	Louis de Mérode	1 60	— 30 20			
Floribunda purpurea	1 80	— 30 20	Maurice Rivoir	1 60	— 30 20			
Geoffroy Saint Hilaire	1 80	— 30 20	Senateur Millaud	2 —	— 30 20			
Hofgartendirektor Gräbner	2 50	— 30 20	Stadtrath Heidenreich	2 50	— 30 20			

## Hohe und halbhöhe grünblättrige mit rothen Blüten.

Alphonse Bouvier	3	—	—	40	20	Ruhm von Stuttgart	3	—	—	40	20
Gartendirektor Siebert	2	50	—	30	20	Sophie Buchner	2	—	—	30	20
Kaiser Wilhelm	1	60	—	30	20	Trocadero	1	80	—	30	20

## Halbhöhe grün- und blaugrünblättrige mit gelben, roth panachsirten und gestreiften Blüten.

Comte de Bouchaud	1	60	—	30	20	Président Chaudon	2	50	—	30	20
Ischia	—	—	—	60	30	Progression	1	60	—	30	20
L. E. Bally	1	60	—	30	20	Senateur Montefiore	1	80	—	30	20

## Niedrige und ganz niedrige grünblättrige, in allen Farbentönen blühende, vorzüglich für

### Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Baldino	2	50	—	30	20	Madame Crozy	1	80	—	30	20
General Baron Berge	1	60	—	30	20	Maurice Musy	1	80	—	30	20
Germania	3	—	—	40	30	Otto Froebel	1	80	—	30	20
Königin Charlotte	3	—	—	40	30	Professeur Changuérand	1	80	—	30	20

1680		Ein Sortiment von 10 Elitesorten	à 1 Preise M. 1,—
1681		Ein Sortiment von 25 Elitesorten	à 1 Preise M. 2,50
1682	Ⓜ	Cannabis gigantea, echter Riesenhanf	kg M. 2,40



# Chr. Bertram, Stendal.

			100 g	10 g	Pri- ze
			m. pf.	m. pf.	pf.
1684	Ⓜ	Capsicum annuum, langfrüchtiger rother Pfeffer . . . . .	kg M. 2,40	— 30	— 10
1686		— annuum cerasiforme, firschrüchtiger, lebhaft roth . . . . .		— 50	— 10
1687		— — cerasiforme, firschrüchtiger gelber . . . . .		— 50	— 10
1688		— — Prince of Wales, mit citronengelben Früchten . . . . .		— 60	— 10
1690		— — Tom Thumb, mit kleinen scharlachrothen Früchten . . . . .		— 60	— 10
1692	⌘/s	Cardiospermum hirsutum, eleg. Schlingpfl. m. groß. weiß. duft. Blüthentraub.	kg M. 4,—	1 60	— 20 10
1696	⌘	Catananche coerulea, blaue Kesselblume, immortellenartig, . . . . .	kg M. 4,—	— 50	— 10
1698	Ⓜ	Celosia cristata, Hahnenfamm, hohe Sorten gemischt . . . . .	kg M. 12,—	1 40	— 20 10
1700		— cristata nana, Zwerg-, Mischung I. Qual. . . . .	kg M. 40,—	4 50	— 50 10
1702		— — nana atropurpurea, dunkelpurpurrother, extra . . . . .	kg M. 44,—	4 80	— 60 10
1704		— — — aurea, goldgelber . . . . .	kg M. 40,—	4 50	— 50 10
1706		— — — „Empress“ (maxima), Kämme und Blätter purpurn, . . . . .	kg M. 48,—	5 —	— 60 10
1708		— — — President Thiers, leucht. carmoisinroth, dunkellaub, . . . . .	kg M. 48,—	5 —	— 60 10
1709		— — — lutea (sulphurea) hellgelber . . . . .	kg M. 40,—	4 50	— 50 10
1710		— — — rosea, mit rosenrothen Kämmen . . . . .	kg M. 40,—	4 50	— 50 10
1711		— — — „Vesuv“, neu, feuerroth . . . . .		9 — 1	— 15
Vorstehende Sorten sind sämmtlich nur von wirklich prachtvollen Kämmen gewonnen.					
1714.		— plumosa (pyramidalis), federbuschartig, schönste Mischung, . . . . .	kg M. 6,80	— 75	— 10
1718	Ⓜ	Centaurea americana, Glockenblume, großblumig lilla . . . . .	kg M. 16,—	1 80	— 25 10
1719		— — alba, großblumig weiß . . . . .		4 50	— 50 10
1720	⌘/f	candidissima (ragusina), echt silberweiß . . . . .		9 — 1	— 15
1723	Ⓞ	Cyanus, Kornblume, in vielen Farben gemischt . . . . .	kg M. 3,50	— 40	— 10
1724		— — fl. pl., 15—20 % gefüllte bringend . . . . .	kg M. 5,—	— 60	— 10
1725		— — coelestina (Kaiser Wilhelm), die echte blaue . . . . .	kg M. 3,50	— 40	— 10
1726		— — compacta Victoria, reizende Zwergform, ganz echt . . . . .		2 —	— 30 10
1727		— — depressa, schön blau, mit röthlicher Mitte . . . . .	kg M. 1,50	— 20	— 10
1728		— — rosea, rosa . . . . .	kg M. 1,50	— 20	— 10
1729	⌘/f	— gymnocarpa, mit doppeltgefiederten weißfülgigen Blättern, . . . . .	kg M. 14,—	1 60	— 20 10
1730		— — alba, neu, mit reinweißen Blüthen . . . . .		2 —	— 30 10
1731	Ⓜ	— imperialis, neue großblumige Prachthybriden, gemischt, . . . . .	kg M. 58,—	6 —	— 70 10
1732	Ⓞ	— moschata, moschusduftend, purpurroth . . . . .	kg M. 5,50	— 60	— 10
1733		— — alba, weiß . . . . .	kg M. 5,50	— 60	— 10
1734		— — odorata, neu, großbl., purpurroth, prachtvoll wohlriech. . . . .	kg M. 28,—	3 —	— 40 10
1735		— — Chamaeleon, neu, blaßgelb, später lillarosa . . . . .	kg M. 46,—	5 —	— 60 10
1736		— — Margaritae, prachtvoll reinweiß . . . . .	kg M. 38,—	4 —	— 50 10
1737		— — suaveolens, prächtig goldgelb, wohlriechend . . . . .	kg M. 10,—	1 20	— 20 10
1738	Ⓞ	Centranthus macrostiphon, rothbl. Spornblume . . . . .	kg M. 2,20	— 30	— 10
1740		— macrostiphon albus, weiße . . . . .	kg M. 2,40	— 30	— 10
1742	Ⓞ*	— — nanus, rothe Zwerg- . . . . .	kg M. 3,—	— 40	— 10
1744		— — — albus, weiße . . . . .	kg M. 3,—	— 40	— 10
1746		— — — carneus, fleischfarbig . . . . .	kg M. 3,—	— 40	— 10
1750	⌘*	Cerastium Bibersteini, weißfülgige Teppichpflanze . . . . .	kg M. 16,—	1 80	— 25 10
1752		— — tomentosum, sehr zierlich silberweiß, echt . . . . .	kg M. 35,—	3 70	— 40 10
1756	Ⓜ	Chaenostoma fastigiatum, schöner rothblühender Weitmund . . . . .		1 20	— 20 10
1760	⌘/f	Chamaepeuce Casabonae, braunstachelige „Fischgrätendistel“ . . . . .		2 40	— 30 10
1762		— — diacantha, „Elfenbeindistel“, Blätter unten weißfülgig . . . . .		1 50	— 20 10

## Ⓜ Cheiranthus annuus fl. pl., Gef. Sommer-Levköjen.

Die Kultur der Levköjen-Samen wird von mir schon seit Jahren mit ganz besonderer Sorgfalt betrieben. Es werden nur stark ins Gefüllte fallende Sorten kultiviert, und dürfen daher die hier offerirten Samen hinsichtlich ihres Procentfahes an Gefüllten von keinem anderweit gezüchteten übertroffen werden.

Die außerordentliche Ernte in diesem Jahre gestattet mir, die Preise etwas niedriger zu stellen.

## Englische Sommer-Levköjen.

1770	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . .	kg M. 80,—	8 50	1 —	15
1771	In folgenden Farben gemischt, II. Qualität (Landsamen) . . . . .	kg M. 40,—	4 50	— 50	10
1) weiß, 2) apfelblüthen, 3) fleischfarben, 4) chamois, 5) fanariengelb, 6) rosa, 7) farnimpurpur, 8) hellriegelroth, 9) leuchtend kupferroth, 10) farnimroth, 11) carmoisin, 12) dunkelbluroth, 13) lafuerblau, 14) hellblau, 15) dunkelblau, 16) dunkelviolett, 17) aschgrau, 18) rothbraun, 19) kastanienbraun, 20) schwarzbraun.					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität . . . . .	kg M. —,—	10 —	1 20	15
1772	Ein Sortiment obiger 20 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 1,50			
1773	Ein Sortiment von 10 distincten Farben à 1 Preise . . . . .	M. 1,—			



			100 g	10 g	Pri-
			m. pf.	m. pf.	se pf.
<b>Großblumige Sommer-Levkojen.</b>					
1778	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . .	kg M. 95,—	10	—	1 20 15
1779	In folgenden Farben gemischt, II. Qualität (Landsamen) . . . . .	kg M. 45,—	5	—	— 60 10
21) weiß, 21a) weiß niedrig, 22) fleischfarben, 23) chamois, 24) kanariengelb, 25) rosa, 26) ziegelroth, 27) kupferarmin, 28) farminrosa, 29) farminroth, 30) carmoisin, 31) leuchtend purpurarmin, 32) dunkelblutroth, 33) dunkelblutroth mit Lackblatt, 34) aschgrau, 35) rothbraun, 36) hellblau, 37) dunkelblau, 38) dunkelviolett, 39) fasanienbraun, 40) schwarzbraun, 41) gelb mit rosa Anflug (Aurora) mit Lackblatt.					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität . . . . .	M. 1,50	12	—	1 40 15
1780	Ein Sortiment obiger 22 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 1,—			
1781	Ein Sortiment von 10 distincten Farben à 1 Preise . . . . .	M. 1,—			
<b>Großblumige Viktoria-Bouquet-Sommer-Levkoje.</b>					
1782	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . .	kg M. 95,—	10	—	1 20 15
110) weiß, 111) kanariengelb, 112) rosa, 113) dunkelblutroth, 114) purpurarmin, 115) hellblau, 116) dunkelblau					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität . . . . .	M. 0,80	12	—	1 40 15
1783	Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,80			
<b>Großblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.</b>					
1785	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . .	kg M. 95,—	18	—	2 — 15
91) weiß, 92) apfelblüthen, 94) brillantrosa, 95) carmoisin, 96) blutroth, 97) citronengelb mit Lackblatt, 98) hellblau, 99) dunkelblau, 100) aschgrau, 101) rothbraun, 102) schwarzbraun.					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität . . . . .	M. 1,—	20	—	2 20 15
1786	Ein Sortiment obiger 11 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 1,—			
<b>Großblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen.</b>					
1790	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . .	kg M. 120,—	18	—	2 — 15
51) weiß, 52) kanariengelb, 53) citronengelb mit Lackblatt, 54) apfelblüthen, 55) goldig chamois, 56) carmoisin, 57) dunkelcarmoisin, 58) hellblau, 59) dunkelblau, 60) schwarzbraun.					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität . . . . .	M. 1,—	20	—	2 20 15
1791	Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 1,—			
<b>Dresdener remontirende Sommer-Levkojen.</b>					
Empfehlenswerthe großblumige frühblühende Klasse von außerordentlich lange andauerndem Blütenreichtum, Nr. 120 ganz besonders gesuchtes Schnittmaterial.					
1797	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . .	kg M. 120,—	13	—	1 50 15
1798	In folgenden Farben gemischt, II. Qualität (Landsamen) . . . . .	kg M. 60,—	6	50	— 70 10
120) schneeweiß, 121) kanariengelb, 122) rosa, 123) dunkel-farmin, 124) hellblau, 125) dunkelblau, 126) leuchtend purpur-farmin.					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität . . . . .	M. 0,70	18	—	2 — 15
1799	Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,70			
<b>3 Frühblühende Herbst-Levkojen.</b>					
Wenn diese so zeitig gesäet, daß sie Anfangs Mai ausgepflanzt werden können, so erscheinen die Blumen zu Anfang August und blühen sehr reichlich so lange, bis der Frost sie zerstört.					
1800	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . .	kg M. 120,—	24	—	2 60 20
61) weiß, 62) rosa, 63) farmin, 64) blaßblau, 65) dunkelblau.					
	Jede der vorstehenden Farben besonders, I. Qualität . . . . .	M. 0,70	28	—	3 — 20
1801	Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,70			
<b>3 Frühblühende Pyramiden-Perfektion-Herbst-Levkojen.</b>					
Neue sehr großblumige und reichblühende Klasse von straffem pyramidenförmigem Bau.					
1803	In folgenden Farben gemischt . . . . .	kg M. 120,—	—	—	10 — 50
140) schneeweiß, 141) farmin, 142) carmoisin.					
1804	Jede Farbe besonders . . . . .	M. 0,70	—	—	12 — 60
<b>3 Großblumige Kaiser-Levkojen.</b>					
Eine in jeder Beziehung ausgezeichnete Klasse von schönem, gedrungenem Wuchse, großblumig und sehr ins Gefüllte fallend. Wenn im April ausgesäet und später auf Beete verpflanzt, von wo sie in Töpfe gesetzt werden, entwickeln sie im Winter bis ins Frühjahr hinein einen reichen Flor.					
1805	In folgenden Farben gemischt, I. Qualität . . . . .	kg M. 120,—	28	—	3 — 20
71) weiß, 75) carmoisin, 76) dunkelroth, 77) hellblau, 78) violett.					
	Jede Farbe besonders, I. Qualität . . . . .	M. 0,70	—	—	3 50 20
1806	Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,70			



		100 g	10 g	Pri-
		m. pf.	m. pf.	fe pf.
<b>3 Winter-Levkojen.</b> (Cheiranthus incanus.)				
Robuste, 50–60 cm hohe Klasse. Im Mai ausgepflanzt kommen sie nach den Kaiser-Levkojen zur Blüthe.				
1808	In folgenden Farben gemischt	28	3	20
81) weiß, 82) fleischfarben, 83) farminrosa, 84) dunkelcarmoisin, 88) hellblau, 89) dunkelblau.				
Jede der vorstehenden Farben besonders				
1809	Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Preise	M. 0,90	3	50
1810	<b>Großblumige Winter-Levkoje „Kaiserin Elisabeth“</b> , leuchtend carminroth vorj. Neuheit	10 Port. M. 5,	—	60
<b>3 Niedrige Winter-Levkojen.</b>				
1812	In folgenden Farben gemischt	—	6	50
130) schneeweiß (Ruhm von Elberfeld), großblumig, frühblühend				
132) feurigfarmin				
133) brillantrosa				
134) blutroth				
Diese 4 neuen Farben liefern außerordentlich viel (70–90%) Gefüllte.				
1813	Ein Sortiment obiger 4 Farben à 1 Preise	M. 0,60	4	20
<b>3 Cheiranthus cheiri, Goldlack.</b>				
<b>I. Einfacher Buschlack.</b>				
1815	In folgenden Farben gemischt	kg M. 3,80	—	40
1817	frühester schwarzbrauner großbl. Dresdener Treib., echt	kg M. 18,—	2	—
1819	Ganz extra niedriger schwarzbrauner Tom Thumb	kg M. —	8	1
1820	Dunkelbrauner frühblühender	kg M. 5,—	—	60
1821	Leuchtend rother Harbinger	kg M. 4,50	—	50
1823	Blutrother (dunkelrother)	kg M. 4,50	—	50
1825	Großblumiger violetter	kg M. 4,50	—	50
1826	Frühblüh. hellbrauner Parijer (Ch. ch. semperflorens)	kg M. 10,—	1	20
Diese Sorte blüht, im Frühjahr ausgepflanzt, schon von Mitte Sommer an.				
1828	Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Preise	M. 0,50	—	20
<b>II. Extra gefülltblühender Zwerg-Buschlack.</b>				
1829	In folgenden Farben gemischt	kg M. 120,—	14	1
1831	Dunkelbraun, 1833 violett, 1835 kanariengelb, jede	kg M. —	18	2
<b>III. Extra gefüllter hoher Stangen-Lack.</b>				
1837	In folgenden Farben gemischt	kg M. 85,—	9	1
1839	Dunkelbraun, 1841 violett, 1843 kanariengelb, jede	kg M. —	12	1
<b>IV. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.</b>				
1845	In folgenden Farben gemischt	kg M. 95,—	10	1
1847	Dunkelbraun, 1849 violett, 1851 kanariengelb, jede	kg M. —	14	1
1853	Ein Sortiment obiger 9 gefüllter Prachtforten	M. 1,—	—	60
1857	⊙* Cheiranthus maritimus, rothe Meerstrands-Levkoje	kg M. 2,—	—	25
1859	— maritimus albus, weiße	kg M. 2,—	—	25
1861	— „Crimson King“, prächtig carmoisinroth	kg M. 2,—	—	25
1863	— „Fairy Queen“, leuchtend farminroth, schön	kg M. 2,—	—	25
1865	♀ Chelone barbata, scharlachrothe Schildblume, 1 m hoch	kg M. —	—	10
1866	— barbata hybrida, reizende Farben gemischt	kg M. 3,50	—	40
1868	Ⓜ Chenopodium Atriplicis, 1½–2 m hohe braunr. Blattpfl.	kg M. 5,—	—	60
1870	⊙ Chrysanthemum carinatum (tricolor) hybridum,	kg M. 3,—	—	40
1871	— carinatum album, weiß	kg M. 3,50	—	40
1872	— — annulatum „Eclipse“, orange, scharlach geringelt	kg M. 4,50	—	50
1873	— — atrococcineum, feurig scharlach	kg M. 3,50	—	40
1874	— — Burridgeanum, weiß mit rosa	kg M. 3,50	—	40
1875	— — Chamaeleon, neu, von wunderbarem Farbenpiel	kg M. 16,—	1	80
1876	— — purpureum grandiflorum, großblumig purpur	kg M. 4,50	—	50
1877	— — hybridum fl. pl., extra gefüllte gemischt	kg M. 18,—	2	—
1878	— — plenissimum fol. aureis, neu, prächtig gefüllt	kg M. —	8	—
1879	— — album (Dunnetti) fl. pl., großblumig, gefüllt weiß	kg M. 18,—	2	—
1881	— — aureum fl. pl., großblumig gelb	kg M. 18,—	2	—
1882	— — purpureum fl. pl., gefüllt purpurroth	kg M. 18,—	2	—
1883	— — nanum hybridum, niedrige einfache gemischt	kg M. 4,—	—	50
1884	— — coronarium fl. albo pl., weiße extra gefüllte	kg M. 3,—	—	40
1885	— — fl. luteo pl., gelbe extra gefüllte	kg M. 3,—	—	40
1887	Ⓜ — inodorum plenissimum, extra gefüllt großblumig schneeweiß	kg M. 20,—	2	20



			100 g m. pf.	10 g m. pf.	Pri- je pf.
1889	☞	Chrysanthemum indicum fl. pl., Winteraster, Prachtmischung . . . . .	—	2 60	25
1891	—	— fl. pl., „Pompon“-Varietäten in Prachtmischung . . . . .	—	2 60	25
1893	—	— — — Japanesische Varietäten in Prachtmischung . . . . .	—	2 60	25
1894	☞	— maximum „Perfection“, neue großbl. weiße Margarite, schön f. Binderei	1 40	—	25 10
1897	☞	<u>Cineraria hybrida maxima</u> , neue extra großblumige englische in Prachtmischung, 1000 K. M. 0,70	100	— 12	— 30
1898	—	— hybr. grandiflora, rosa Varietäten, Neuheit . . . . . 1 g M. 7,—	—	—	— 70
1899	—	— — — nana maxima, niedrige großblumige dgl. . . . . 1000 K. M. 1,—	—	— 16	— 30
1903	—	— — — kermesina, carmoisin Zwerg . . . . . 1000 K. M. 1,—	—	— 15	— 30
1905	—	— — — plenissima, dichtgefüllte allererste Qualität, nur von wirklichen Eliteblumen, 1 g M. 3,—, 1000 K. M. 1,—	—	— 22	— 50
Auf die Kultur der Cinerarien wird hier die größte Sorgfalt verwendet; die groß- blumigen wie die gefüllten dürfen kaum von anderweit kultivierten übertroffen werden.					
1907	☞	— maritima, silbergraue 60—80 cm hohe Dekorationspflanze kg M. 5,50	— 60	— 10	—
1908	—	— — — candidissima, noch schöner als vorige . . . . . kg M. 6,—	— 70	— 10	—
1913	⊙	Clarkia elegans alba plena, gefüllte weiße . . . . .	— 40	— 10	—
1915	—	— — — carnea plena, gefüllte fleischfarben . . . . .	— 40	— 10	—
1917	—	— — — purpurea plena (Purple King), gefüllte purpurrothe . . . . .	— 40	— 10	—
1919	—	— — — salmonea plena (Salmon Queen), gefüllte lachsfarbige . . . . .	— 40	— 10	—
1921	—	— — — Gefüllte Varietäten gemischt . . . . . kg M. 3,—	— 40	— 10	—
1923	—	— — — pulchella, die rosenrothe ursprüngliche Species . . . . .	— 40	— 10	—
1925	—	— — — alba, reinweiße . . . . .	— 40	— 10	—
1927	—	— — — fl. pl., gefüllte rothe . . . . .	— 50	— 10	—
1929	—	— — — — alba, gefüllte weiße . . . . .	— 50	— 10	—
1931	—	— — — — marginata, gefüllte rothe weißgeränderte . . . . .	— 50	— 10	—
1933	—	— — — — integrifolia margin, einf. roth, weißgerandet . . . . .	— 40	— 10	—
1935	—	— — — — nana (Tom Thumb), buschige Zwergform, reizend . . . . .	— 50	— 10	—
1937	—	— — — — marginata (Mrs. Langtry), niedrig, mit breitem weißen Rande . . . . .	— 60	— 10	—
1939	—	— — — — pulcherrima, herrlich leuchtend dunkelfarmin . . . . .	— 40	— 10	—
1941	—	— — — — Mischung vorstehender Varietäten . . . . . kg M. 3,20	— 40	— 10	—
1953	☞	<u>Clianthus Dampieri</u> , überaus prächtige Schmetterlingsblume Australiens	16	— 1 80	20
1955	—	— — — puniceus, herrlicher purpurbühender Strauch des Kalthauses . . . . .	—	— 1 20	10
1963	Ⓜ	<u>Cobaea macrostemma</u> , prächtige neue Species, Blüten grünlich violett mit sehr langen Staubgefäßen, interessant 1000 K. M. 6,—	9	— 1	— 30
1965	—	— — — scandens, großblumige violette schöne Schlingepflanze . . . . . kg M. 24,—	2 60	— 30	10
1966	—	— — — scandens fl. albo, weißblühende Form der vorigen, echt kg M. 40,—	4 50	— 50	15
1969	☞	<u>Coffea arabica</u> , echter Kaffeebaum, im Zimmer leicht zu kultiviren 100 Früchte mit je 2 Samen M. 2,—	—	—	— 30
1975	☞	<u>Coleus hybridus</u> , Prachtmischung der schönsten großblättrigen Sorten einschließlich der neuen und neuesten	—	— 3	— 20
1977	—	— — — hybridus, macrophyllus, großblättrige prächtige Var. . . . .	—	— 5	— 30
1979	—	— — — Großblättrige Zwerg, neu . . . . . 1 g M. 6,—	—	—	— 50
1980	⊙	— — — Collinsia bicolor, zweif., weiß und lila, 10 kg M. 12,—, kg M. 1,40	— 20	— 10	—
1981	—	— — — bicolor candidissima, glänzend weiß, 10 kg M. 12,—, kg M. 1,40	— 20	— 10	—
1983	—	— — — multicolor, weiß, lila und farmin . . . . . kg M. 1,40	— 20	— 10	—
1985	—	— — — Mischung vorstehender Varietäten . . . . . kg M. 1,50	— 20	— 10	—
1986	—	— — — verna, prächtige blaue Frühlingsblume (Herbstaussaat) . . . . .	—	— 60	10
1989	⊙	— — — Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie . . . . . kg M. 1,40	— 20	— 10	—
1991	Ⓜ	— — — Commelina coelestis (tuberosa), prächtig himmelblau . . . . . kg M. 4,—	— 50	— 10	—
1995	☞	<u>Convallaria majalis</u> , Maiblume, echte großblumige Treib- . . . . .	5	—	— 60 10
2000	⊙*	— — — convolvulus euphianus, blaßblühige niedrige Winde . . . . . kg M. 1,50	— 20	— 10	—
2002	☞	— — — mauritanicus, hübsche hellblaue Ampelpflanze . . . . . kg M. 20,—	2 40	— 30	10
2004	⊙*	— — — tricolor, dreifarbige niedrige Winde . . . . . kg M. 1,—	— 20	— 10	—
2006	—	— — — azureus, rein dunkelblaue . . . . . kg M. 1,—	— 20	— 10	—
2007	—	— — — compactus, neu . . . . .	—	—	— 40
2008	—	— — — kermesinus viol., carmoisinviolette . . . . . kg M. 1,—	— 20	— 10	—
2010	—	— — — roseus, zart rosenroth mit weißer Mitte . . . . . kg M. 1,—	— 20	— 10	—
2012	—	— — — variegatus, weiß mit blau gestreift . . . . . kg M. 1,—	— 20	— 10	—
2013	—	— — — vorstehende gemischt . . . . . 10 kg M. 7,50, kg M. 0,80	— 15	— 10	—
2014	☞	<u>Coreopsis grandiflora</u> , prächtig gelbe Schnittblume . . . . . kg M. 10,—	1 20	— 20	10
2015	⊙	— — — Cosmanthus fimbriatus, blaßblaue Schmuckblume . . . . .	1 50	— 20	10
2019	Ⓜ	— — — Cosmea bipinnata purpurea, 1 m hoch, prächtig purpurroth kg M. 12,—	1 40	— 20	10
2023	Ⓜ	— — — Cosmidium Burridgeanum, schwarzpurp. mit goldgelb. Rande kg M. 4,—	— 50	— 10	—



					100 g	10 g	Preis
					m. pf.	m. pf.	pf.
2027	⊙*	Crepis barbata, gelber Pippau . . . . .	kg M. 2,80	—	30	—	10
2029		— rubra, rother . . . . .	kg M. 2,80	—	30	—	10
2031		— fl. albo, weißblühender . . . . .	kg M. 2,80	—	30	—	10
2035	4	Crucianella stylosa, rosenrothes Kreuzblatt . . . . .	kg M. 4,—	—	50	—	10
2039	MS	Cucumis flexuosus, Schlangenmelone, interessant . . . . .		—	70	—	10
2041		— Grossularia, Stachelbeerkürbis . . . . .		1	—	—	20
2045		— odoratissimus (Dudaim), Apfelmelone, eßbar . . . . .		1	—	—	20
2049	M	Cuphea miniata, zimmoberroth . . . . .		1	50	—	20
2050		— compacta, niedrige reichblühende form der vorig. . . . .		—	—	—	80
2051	⊠/	— platycentra, scharlachroth, reizende Gruppenpflanze . . . . .		—	—	3	—
2067	⊠	Cyclamen persicum grandiflorum (universum), großbl. und durch kräftigen Wuchs ausgezeichnet, Prachtmischung . . . . .	1000 K. M. 8,—	—	—	—	40
2068		— weiß mit Auge . . . . .	1000 K. M. 8,—	—	—	—	40
2069		— reinweiß (Mont blanc) . . . . .	1000 K. M. 10,—	—	—	—	60
2071		— rosa (Marienthal) . . . . .	1000 K. M. 10,—	—	—	—	50
2073		— leuchtend dunkelblutroth, extra . . . . .	1000 K. M. 10,—	—	—	—	50
2075		— Papilio, das neue Schmetterlings-Alpenveilchen, mit großen, prächtig gefransten Blüten, Originalsaat des Züchters, in farb. Düten Meine Alpenveilchen-Samen werden ausschließlich von Elittepflanzen gesammelt. . . . .		—	—	—	150
2077	MS	Cyclanthera explodens, interessante Schlingpflanze . . . . .		1	50	—	20
2081	⊙*	Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinicht . . . . .	kg M. 0,90	—	20	—	10
2084	⊠/	Dahlia variabilis, einfache Dahlien, großblumige Riesen-Prachtforten . . . . .		1	50	—	20
2086		— Einfache niedrige gestreifte (nana striata), prächtige Färbungen . . . . .		2	—	—	30
2087		— Einfache Cactus-Dahlien in Prachtmischung . . . . .		4	—	—	50
		— variab. flore pleno, gefüllte Dahlien oder Georginen: . . . . .					
2091		— Großblumige gefüllte in Prachtmischung . . . . .		4	—	—	50
2093		— Kleinblumige gefüllte (Eliputen) in Prachtmischung . . . . .		10	—	1	20
2095		— Zwerg-Georginen, extra gefüllte in Prachtmischung . . . . .		7	—	—	90
2097		— Gefüllte Cactus-Dahlien von neuen und neuesten Ausstellungsforten . . . . .		18	—	2	—
2099	M	Datura ceratocaulis, Stechapfel mit weißen wohlriechenden Blüten . . . . .		1	80	—	25
2101		— fastuosa alba duplex (fl. pl.), doppelter weißer . . . . .		1	20	—	20
2103		— coerulea (violacea) duplex, doppelter violetter . . . . .		1	20	—	20
2105		— Huberiana fl. pl., großblumige Varietäten gemischt . . . . .		1	80	—	25
	⊙	Delphinium Ajacis fl. pl. . . . .					
		<u>Hyacinthenblüthiger Riesen-Rittersporn.</u> . . . . .					
2108		In folgenden Farben gemischt . . . . .	M. 6,50	—	70	—	20
		1) weiß, 2) ziegelroth, 3) lilla, 4) rothgrau, 5) chokoladenfarb., 6) dunkelblau, 7) indigo. . . . .					
		Jede Farbe besonders . . . . .	kg M. 7,—	—	80	—	20
2109		Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,50				
		<u>Niedriger extra gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.</u> . . . . .					
2110		In folgenden Farben gemischt . . . . .	kg M. 8,50	—	90	—	20
		11) weiß, 12) fleischfarben, 13) apfelblüthen, 14) chamois, 15) ziegelroth, 16) hellmohngrau, 17) laurblau, 18) röthlichlilla, 19) chokoladenfarben, 20) violetteroth, 21) dunkelblau, 22) helllilla, 24) brillant ziegelroth. . . . .					
		Jede Farbe besonders . . . . .	kg M. —,—	1	—	—	20
2111		Ein Sortiment obiger 13 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,80				
		<u>Hyacinthenblüthiger Zwerg- (Tom Thumb-) Rittersporn.</u> . . . . .					
2112		rothviolett . . . . .		—	80	—	20
2113		hellblau . . . . .		—	80	—	20
		<u>Extra gefüllter ranunkelblüthiger Rittersporn.</u> . . . . .					
2115		In folgenden Farben gemischt . . . . .	kg M. 3,50	—	40	—	10
		31) weiß, 32) fleischfarben, 33) rosa, 34) ziegelroth, 35) violett, 36) aschgrau, 37) röthlich lilla, 38) dunkelblau. . . . .					
		Jede Farbe besonders . . . . .	kg M. 4,—	—	50	—	10
2116		Ein Sortiment obiger 8 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,50				
		<u>Ranunkelblüthiger Zwerg-Rittersporn.</u> . . . . .					
2117		In folgenden Farben gemischt . . . . .	kg M. 4,50	—	50	—	10
		41) weiß mit lilla Schein, 42) aschgrau, 43) braunviolett, 44) dunkelblau. . . . .					
		Jede Farbe besonders . . . . .		—	60	—	10
2118		Ein Sortiment obiger 4 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,40				
		<u>Delphinium Consolida fl. pl., hoher Lerföjen-Rittersporn.</u> . . . . .					
2120		In folgenden Farben gemischt . . . . .	kg M. 2,80	—	30	—	10
		51) weiß, 52) fleischfarben, 53) hochrosa, 54) lilla, 55) hellblau, 56) dunkelblau, 57) rothe Farben, 58) dreifarbig (tricolor), 59) leuchtend farmin. . . . .					
		Jede Farbe besonders . . . . .	kg M. 4,—	—	50	—	10
2121		Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,60				



			100 g	10 g	Pri- se
			m. pf.	m. pf.	pf.
	<b>Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., Kandelaber-Rittersporn.</b>				
2125	In folgenden Farben gemischt	kg M. 30,—	3 40	— 40	10
	61) weiß, 62) rosa, 63) hellblau, 64) violett, 65) carmoisinrosa mit leuchtendroth gestreift, 66) dreifarbig, 67) schwarzblau.		4	—	50 10
2126	Jede Farbe besonders	M. —,50			
	Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Preise				
	<b>Delphinium Consolida imperiale fl. pl., gefüllter Kaiser-Rittersporn.</b>				
2128	In folgenden Farben gemischt	kg M. 3,50	— 40	— 10	—
	71) weiß, 72) rosa, 73) rosa, roth gestreift, 74) roth gestreift, 75) laurblau, 76) weiß mit hellblau, 77) violett, 78) schwarzblau, 79) dreifarbig, 80) leuchtend farmin.				
	Jede Farbe besonders	kg M. 4,—	— 50	— 10	—
2129	Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Preise	M. —,60			
2130 21	Delphinium cashmirianum, prachtvoll großblumig blaue Species	M. —	—	1 50	10
2134	— chinense (grandiflorum), großblumig blau	kg M. 5,—	— 60	— 10	—
2136	— — album, weißblühende Varietät der vorigen	kg M. 5,—	— 60	— 10	—
2137	— — pumilum album, weißblühende niedrige Varietät	kg M. 6,—	— 70	— 10	—
2138	— — azureum, prächtig blau	kg M. 6,—	— 70	— 10	—
2139	— formosum, 1 m hoch, prächtig indigoblau		3	—	40 10
2140	— hybridum, Prachtmischung einfacher großblum.	kg M. 5,—	— 60	— 10	—
2142	— fl. pl., desgl. schönster gefüllter Varietäten, extra		9	— 1	— 10
2144	— nudicaule, prächtig scharlachroth (verlangt Decke)		9	— 1	— 10
2146	— sulphureum (Zalil), prächtig schwefelgelb blühend		—	1 20	10
2148 21	Dianthus atrococcineus (cruentus), leuchtend dunkelblutroth,	kg M. 6,—	— 70	— 20	10
2150 3	— barbatus, hohe einfache Bartnelken, gemischt	kg M. 1,80	— 20	— 10	—
2151	— — albus, reinweiß, schön für Bindereien	kg M. 2,80	— 30	— 10	—
2152	— — atrosanguineus (nigricans), schwarzroth	kg M. 3,—	— 40	— 10	—
2153	— fl. pl., hohe extra gefüllte in beste Mischung	kg M. 12,—	1 40	— 20	10
2154	— — albus, gefüllt weiß, schöne Schnittblume		—	— 25	10
2156	— marginatus (Hunt's Perfection), mit dunklem Auge und breitem weißen Rande	kg M. 2,—	— 25	— 10	—
2157	— — nanus compactus, einfache Zwerg-, beste Mischung	kg M. 3,50	— 40	— 10	—
2158	— — compactus fl. pl., extra gefüllte gemischt		4 50	— 50	10
21	<b>Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte wohlfr. Garten-Nelken</b>				
2159	extra gefüllte bunte in Prachtmischung, feinste Qual.		35	— 4	— 30
2162	frühblühende Wiener Zwerg-, desgl. gemischt	kg M. —,—	12	— 1 40	15
2164	— Granat (Grenadin), leuchtend roth, halbhoch		18	— 2	— 20
2166	<b>Topf-Nelken, extra gefüllte in Prachtmischung von einem aus- gewählten Sortimente, 1000 K. M. 10,—</b>		—	—	— 50
2167	<b>Immerblühende oder Remontant-Topfnelken, ganz tadellose Qualität, 1000 K. M. 6,—</b>		—	—	— 50
2168	— Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), prachtvoll in 7—8 Monaten blühende Klasse, fast nur gefüllte, darunter viele gelbe liefernd, 1000 K. M. 10,—		—	—	— 50
2169	— Chabaud's frühbl. Riesen-, prächtige neue Var., 1000 K. M. 8,—		—	—	— 40
2170 21 M	Margaretten-Nelken, halbhöhe gefüllte gemischt	kg M. 40,—	4 50	— 50	10
2171	— halbhöhe verbesserte extra gefüllte, Prachtmischung	kg M. 80,—	9	— 1	— 10
2172	— verbesserte reinweiße, fast tren aus Samen		12	— 1 40	10
2174 M	Dianthus chinens. fl. pl., Chin.-Nelken, extra gef. in Prachtm.	kg M. 10,—	1 20	— 20	10
2175	— — imperialis fl. pl., dicht gef. Kaisernelke, extra	kg M. 12,—	1 40	— 20	10
2176	— — Heddwigi (giganteus), einfache großblumige in dem herrlichsten Farbenpiel, I. Qualität	kg M. 18,—	2	—	— 30 10
2177	— — „Crimson Belle“, prächtig dunkelroth	kg M. 20,—	2 20	— 30	10
2178	— — „Die Braut“, weiß mit blutrother Mitte	kg M. 20,—	2 20	— 30	10
2179	— — „Eastern Queen“, reizend gezeichnete Varietäten,	kg M. 20,—	2 20	— 30	10
2180	— — laciniatus, einfache geschlitzte, prächtig	kg M. 12,—	1 40	— 20	10
2181	— — nanus, neue Prachthybriden in self. Färbungen,	kg M. 16,—	1 80	— 25	10
2182	— — „Sachs-Königin“, großblumig leuchtend lachsroth		3	—	— 40 10
2183	— — hybridus fl. pl., großbl. dichtgefüllte, extra Qual.	kg M. 24,—	2 60	— 30	10
2185	— — fl. pl. albus, großblumig weiß	kg M. 22,—	2 40	— 30	10
2187	— — atropurpureus, dunkelpurpur	kg M. 24,—	2 60	— 30	10
2188	— — albo-marginatus, „Trauermantel“	kg M. 24,—	2 60	— 30	10
2189	— — diadematus, prächtig gezeichnet	kg M. 24,—	2 60	— 30	10
2190	— — albus, vorjährige Neuheit		9	— 1	— 10
2191	— — laciniatus, dichtgefüllte geschlitzte	kg M. 24,—	2 60	— 30	10
2192	— — salmoneus, vorjährige Neuheit		—	1 50	10



			100 g	10 g	Prie
			m. pf.	m. pf.	pf.
2199	Ⓜ	<i>Dianthus hybr. nanus fl. pl.</i> , dichtgefüllte Zwerg-, gemischt, kg M. 22,—	2 40	—	30 10
2201		— — — — — fl. pl. albus, schön weiß . . . . . kg M. 25,—	2 70	—	35 10
2203		— — — — — cupreo-coccineus, kupferfarlach . . . . . kg M. 25,—	2 70	—	35 10
2205		— — — — — roseus, prächtig rosa . . . . . kg M. 25,—	2 70	—	35 10
2209	2 *	— <i>plumarius fl. pl.</i> , Federnelken, beste Mischung dichtgefüllt. Blumen . . . . .	8 —	—	90 10
2229	3	<i>Digitalis grandiflora</i> , großblumiger gelber Fingerhut . . . . . kg M. 3,80	— 40	—	10 —
2231		— <i>purpurea</i> , gewöhnlicher purpurrother . . . . . kg M. 2,50	— 30	—	10 —
2233		— — <i>alba</i> , weißblühender . . . . . kg M. 3,—	— 40	—	10 —
2235		— — <i>gloxiniaeflora</i> , großblumiger punktirter, gemischt . . . . . kg M. 4,—	— 50	—	10 —
2236		— — <i>maculata</i> , Jvery's gefleckt . . . . . kg M. 4,—	— 50	—	10 —
2239		— — <i>monstrosa</i> , gemischt, Samen 50—60 % echte liefernd, kg M. 18,—	2 —	—	30 10
2244	2	<i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume, violett . . . . .	— —	2 50	20
2245		— <i>Meadia fl. albo</i> , weiße Varietät der vorigen . . . . .	— —	2 —	20
2251	Ⓜ 5	<i>Dolichos Lablab</i> , rothe Schmuckfasel . . . . . kg M. 2,40	— 30	—	10 —
2255	2	<i>Dracocephalum argunense</i> , Drachenhopf, reichbl. hellblau . . . . .	— —	—	10 —
2257	Ⓜ	— <i>Moldavica</i> , blaßblau, gutes Bienenfutter, 10 kg M. 8,—, kg M. 1,—	— 20	—	10 —
2259	2	— <i>virginianum</i> , hellpurpurroth . . . . .	1 20	—	20 10
2264	2	<i>Echinops Ritro</i> , blaue Prachtdistel, sehr dekorativ . . . . . kg M. 3,80	— 40	—	10 —
		<i>Ecremocarpus</i> siehe <i>Calampelis</i> .			
2287	2	<i>Erigeron aurantiacus</i> , prächtig orange-gelb . . . . .	6 —	—	70 10
2288		— <i>Coulteri</i> , neu . . . . . 1 g M. 1,50	— —	—	50
2289	⊙	<i>Erysimum Perowskianum</i> , orange-gelb . . . . . kg M. —,—	— 25	—	10 —
2291	2 *	— <i>pulchellum</i> , gelbblühende, niedrige, rasenbildende Staude . . . . .	— —	—	20 10
2295	⊠	<i>Erythrina crista galli</i> , prächt. Korallenstrauch . . . . . kg M. 24,—	2 60	—	30 10
2301	⊙	<i>Eschscholtzia californica</i> , gelb, ursprüngl. Spec. . . . . kg M. 4,50	— 50	—	10 —
2303		— <i>californica alba fl. pl.</i> , weißblühende gefüllte . . . . .	1 50	—	20 10
2305		— — <i>albo-rosea</i> , zart rosaweiß . . . . . kg M. 3,50	— 40	—	10 —
2307		— — <i>carminea (grandiflora rosea)</i> , Rückseite karminroth, kg M. 7,—	— 80	—	15 10
2309		— — <i>crocea (aurantiaca)</i> , leuchtend orange-gelb . . . . . kg M. 3,60	— 40	—	10 —
2311		— — fl. pl. gefüllte orange-gelbe, schön . . . . .	1 50	—	20 10
2313		— — „Mandarin“, innen orange, außen roth . . . . . kg M. 8,—	— 90	—	15 10
2315		— <i>maritima</i> , leuchtend hellgelb mit dunklen Flecken . . . . . kg M. 8,—	— 90	—	15 10
2317	⊠	<i>Eucalyptus globulus</i> , der vielgenannte Fieberheilbaum, kg M. 24,—	2 60	—	30 10
2321	⊙	<i>Eucharidium grandiflorum</i> , schön purpurroth . . . . .	— 70	—	10 —
2323		— <i>grandiflorum album</i> , weißblühend . . . . .	1 20	—	20 10
2327	2 Ⓜ	<i>Eupatorium Fraseri</i> , weißer Wasserdoß, Schnittblume . . . . . kg M. 8,—	— 90	—	15 10
2329	2	— <i>purpureum</i> , purpurroth . . . . .	— —	—	70 10
2337	⊙	<i>Eutoca viscida</i> , prächtig dunkelblau . . . . . kg M. 4,50	— 50	—	10 —
2345	⊙ *	<i>Fenzlia dianthiflora</i> , reizende rosablühende Miniaturpflanze . . . . .	— —	2 —	10
2353	2	<i>Fragaria indica (Duchesnea fragarioides)</i> , ind. Erdbeere, reiz. Ampelpfl. . . . .	2 40	—	30 10
2361	⊠	<i>Fuchsia hybrida</i> , einfache Prachtformen gemischt . . . . . 1000 K. M. 7,50	— —	—	50
2363		— <i>hybrida, fl. pl.</i> , beste gefüllte gemischt . . . . . 1000 K. M. 7,50	— —	—	50
2365		— <i>boliviana</i> , mit langen scharlachrothen Blüten . . . . . 1000 K. M. 1,50	— —	—	25
2366		— <i>procumbens</i> , hübsche Ampelpflanze . . . . . 1000 K. M. 1,50	— —	—	30
2370	Ⓜ	<i>Gaillardia Amblyodon</i> , schön blutroth, Schnittblume . . . . . kg M. 5,50	— 60	—	10 —
2371	2	— <i>bicolor</i> , roth und gelb . . . . . kg M. 4,—	— 50	—	10 —
2372		— <i>grandiflora Bosselaeri</i> , prachtfroh großblumig . . . . . kg M. 9,—	1 —	—	20 10
2376	Ⓜ	— <i>pieta</i> , prächtig roth und gelb . . . . . kg M. 4,—	— 50	—	10 —
2378		— <i>Lorenziana</i> , gefüllte, gemischt . . . . . kg M. 7,50	— 80	—	15 10
2382	⊙ *	<i>Gamolepis Tagetes</i> , lebhaft hellgelb, sehr hübsch . . . . . kg M. 7,—	— 80	—	15 10
2386	Ⓜ	<i>Gaura Lindheimeri</i> , weißblühende Prachterze . . . . . kg M. 4,50	— 50	—	10 —
2394	2 *	<i>Gentiana acaulis</i> , niedriger prachtfroh azurblauer Enjan . . . . .	2 60	—	30 10
2395		— <i>syphonantha</i> , neue leuchtend blau blühende Species, 1000 K. M. 8,—	— —	—	50
		<i>Georgina</i> siehe <i>Dahlia</i> .			
2400	Ⓜ	<i>Gesneria hybrida</i> , Prachtmischung, 10000 K. M. 4,—, 1000 K. M. 0,50	— —	—	25
2401		— <i>hybr. robusta perfecta</i> , neueste Hybriden, ganz extra schöne Qual. 10000 K. M. 4,—, 1000 K. M. 0,50	— —	—	25
2402		— <i>macrantha (cardinalis)</i> , herrlich scharlachroth . . . . . 10000 K. M. 2,—	— —	—	25
2404		— <i>zebrinadiscolor</i> , orangefarlach, Bl. sammetig gez., 10000 K. M. 5,—	— —	—	30
2408	2	<i>Geum coccineum</i> , hellleuchtend scharlachrothe Kleeblumenwurz, kg M. 8,—	— 90	—	15 10
2410		— <i>coccineum fl. pl.</i> , scharlachrothe gefüllte . . . . . kg M. —,—	2 —	—	30 10
2414	⊙ *	<i>Gilia laciniata</i> , fein geschnitzblättrig, blau blühend . . . . . kg M. 1,50	— 20	—	10 —
2418		— <i>tricolor</i> , gelb, purpur und weiß . . . . . kg M. 1,50	— 20	—	10 —
2420		— — <i>nana compacta</i> , buschige Zwergform der vorigen . . . . . kg M. 3,—	— 35	—	10 —



		100 g	10 g	Pri-
		m. pf.	m. pf.	se
2424	☐/ Gladiolus gandavensis hybridus, sehr gute Mischung . . . . .	2 —	—	30 10
2426	— gandavensis „Excelsior“, neue herrliche Pracht-Hybriden . . . . .	4 —	—	50 10
2427	— Lemoinei, Prachtmischung neuester Varietäten, ganz extra . . . . .	1 50	—	20 10
2428	— Nanceianus, die echt. neuen Varietäten, ganz prachtvoll . . . . .	—	1 50	25
2429	⊙ Glaucium luteum, gelber Hornmohn, hübsch . . . . .	—	40 —	10 —
	W Gloxinia hybrida grandiflora. Nur Elitequalitäten von Special-Züchtern.			
2430	Feinste Mischung in allen Farben . . . . . 1 g M. 3,—	—	—	27 — 30
2432	Gefigerte und leopardirte in Prachtmischung, das Beste, was es hierin giebt, 1 g M. 5,—	—	—	— 50
2433	Neue rosenrothe leopardirte vorzügliche Marktsorte, 1 g M. 5,—	—	—	— 50
2435	Neue riesenblumige tren aus Samen, Prachtmischung, 1 g M. 6,—	—	—	— 50
2436	Riesen-Cyclop, leucht. farmin mit weißem Rande . . . 1 g M. 12,—	—	—	— 60
2437	Riesen-Goliath, purpurviolett mit weißem Rande . . . 1 g M. 12,—	—	—	— 60
2440	— hybr. grdf. crassifolia erecta, aufrecht blühende Elite-Varietäten, in Prachtmischung, 1 g M. 3,—	—	—	27 — 30
2441	Kaiser Friedrich, leuchtend roth mit weißem Rande, 1 g M. 5,—	—	—	— 50
2442	Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weißem Rande, 1 g M. 5,—	—	—	— 50
2444	Königin Victoria, schönste reinweiße Gloxinia . . . 1 g M. 15,—	—	—	— 75
2446	Scharlach-Königin, verbesserte Defiance, schönste aller scharlach-rothen Glox., 1 g M. 6,—	—	—	— 50
2447	Princess Maud, neu, purpur mit weißem blau punktirtem Rand, extra, 1 g M. 18,—	—	—	— 75
2448	Auguste Victoria, prachtvoll dreifarbig . . . 1 g M. 12,—	—	—	— 60
2449	☐* Gnaphalium Leontopodium (L. alpinum), das echte Edelweiß . . .	—	—	2 — 20
2450	⊙ Godetia hybrida, Mischung nachstehender Varietäten . . . kg M. 4,—	—	50 —	10 —
2451	— Bijou, Zwergform, weiß mit rosafarbenen Flecken . . kg M. 8,—	—	90 —	15 10
2452	— Carminea aurea, neu, farminrosa, gelb gerandet . . kg M. 13,—	1 50	—	20 10
2454	— Duchess of Albany, großblumig, atlasweiß . . . kg M. 8,—	—	90 —	15 10
2456	— Feenkönigin, weiß in rosa übergehend m. farminr. flecken, kg M. 14,—	1 50	—	20 10
2458	— Mandarin, neu, zart gelblich weiß . . . kg M. 10,—	1 20	—	20 10
2460	— Marchioness of Salisbury, hellrosa, farminroth gefleckt, kg M. 13,—	1 50	—	20 10
2461	— Prinzess Heinrich, rosa mit farminrothen Flecken . . kg M. 9,—	1 —	—	20 10
2462	— Prinzess von Wales, leuchtend roth . . . kg M. 10,—	1 20	—	20 10
2463	— rosea alba, „Tom Thumb“, Zwergform, rosaweiß, . . kg M. 3,80	—	40 —	10 —
2464	— „The Bride“ maculata, atlasweiß mit rothen Flecken, kg M. 4,50	—	50 —	10 —
2466	— Whitneyi, Species aus Californien, rosa purpur gefl. . kg M. 4,50	—	50 —	10 —
2467	— — Brillant, leuchtend farmin mit rosa Spitzen . . . kg M. 9,—	1 —	—	20 10
2468	— — Duke of York, lebhaft farminscharlach . . . kg M. 10,—	1 20	—	20 10
2470	— — Gloriosa, neu, kompakt, dunkelblutroth, extra . . kg M. 16,—	1 80	—	25 10
2472	— — Lady Albemarle, prächtig leuchtend carmoisin . . kg M. 8,—	—	90 —	15 10
2473	— — Lady Albemarle compacta, gedrung. reiz. formd. vor. kg M. 9,—	1 —	—	20 10
2474	— — Lady Satin Rose (Brillant compacta), sehr schön kg M. 12,—	1 40	—	20 10
2476	⊙ Gomphrena aurantiaca (Haag.), orangegelbe Immortelle, kg M. 3,80	—	40 —	10 —
2478	— globosa alba, weißblühende . . . . . kg M. 3,80	—	40 —	10 —
2480	— — rubra (purpurea), violettrothe . . . . . kg M. 3,80	—	40 —	10 —
2482	☐ Grevillea robusta, prächtiger immergrüner Zierstrauch . . .	3 50	—	40 10
2490	☐* Gypsophila cerastioides, niedr. großbl. weiß . . . . .	28 —	3 —	— 20
2492	⊙ — elegans, äußerst zierlich weißblühend 10 kg M. 7,—, kg M. 0,80	—	20 —	10 —
2494	☐ — paniculata, Schleierkraut, schön für Binderereien . . kg M. 9,—	1 —	—	20 10
2496	— repens, rasenbildende weißblühende Species für Felspartien u. . .	1 —	—	20 10
2500	☐ Hedysarum coronarium, Mammalee, Bienenfutter . . . kg M. 3,80	—	40 —	10 —
2504	☐ Helianthemum mutabile, Sonnenröschen gemischt . . kg M. 4,—	—	50 —	10 —
2508	⊙ Helianthus annuus, große Sonnenblume 10 kg M. 4,50, kg M. 0,50	—	20 —	10 —
2510	— annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume . . . . . kg M. 1,80	—	20 —	10 —
2514	— — californicus fl. pl., goldgelb mit grüner Mitte . . kg M. 2,80	—	30 —	10 —
2516	— — globosus fistulosus, füsselförmig, schönste gefüllte . kg M. 3,50	—	40 —	10 —
2517	— — multiflorus fl. pl., neu. Die Blüten entwickeln sich aus den Blattachsen heraus und bedecken den Stamm in reicher Zahl.	1 50	—	20 10
2518	— — macrophyllus giganteus, bis 4 m hohe Riesen . . kg M. 1,80	—	20 —	10 —
2522	— — nanus fl. pl., gefüllte niedrige Varietät, echt . . . kg M. 5,80	—	60 —	10 —
2524	⊙ — cucumerifolius „Stella“, goldgelb, vorzügl. Schnittblume, kg M. 9,—	1 —	—	20 10
2526	— — hybridus, neue Hybriden . . . . .	3 50	—	40 10
2527	— — albus, neu, fast reinweiße Sonnenblume . . . . .	7 50	—	80 20



		100 g	10 g	Pri-
		m. pf.	m. pf.	fe pf.
(M)	<b>Helichrysum bracteatum monstrosum</b> (compositum maximum).			
	<u>Hohe extra gefüllte Strohblumen.</u>			
2528	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 12,—	1 40	— 20	10
	1) weiß, 2) gelb, 3) rosa, 4) braunroth, 5) violettroth, 6) Feuerball.			
	Jede Farbe besonders . . . . . kg M. 16,—	1 80	— 25	10
2529	Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			
	<u>Gefüllte Zwerg-Strohblumen. Hel. monstr. nanum.</u>			
2530	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 14,—	1 60	— 20	10
	1) weiß, 2) gelb, 3) rosa, 4) braunroth, 5) blutroth.			
	Jede Farbe besonders . . . . . kg M. 18,—	2 —	— 30	10
2531	Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			
2534 2/	<b>Helichrysum lanatum</b> (anatolicum), m. silberweiß, Blättern u. gelb. Blüten	1 50	— 20	10
2540 W/	<b>Heliotropium peruvianum</b> , Vanille-Heliotrop, Prachtmischung . . . . .	7 —	— 80	15
2546	— <b>giganteum</b> , Riesen-Heliotrop . . . . .	12 —	1 40	10
2547	— <b>grandiflorum Mammuth</b> , neu . . . . . 10 Port. M. 4,50	— —	— 50	—
2552 2/	<b>Helleborus hybr.</b> , Prachtmischung schönster Hybriden . . . . .	— —	2 —	20
2556	— <b>niger</b> , großbl. weiße Weihnachtsrose oder Christblume, kg M. 15,—	1 60	— 20	10
2562 2/	<b>Heracleum Leichtlini</b> , riesige Blattpflanze . . . . . kg M. 1,80	— 20	— 10	—
2563 3/	<b>Hesperis matronalis</b> , violette einfache wohlriech. Nachviole, kg M. 1,40	— 20	— 10	—
2568	— <b>matronalis</b> , fl. albo, einfach weißblühende . . . . . kg M. 1,40	— 20	— 10	—
2569	— <b>nana candidissima</b> , reinweiß, schön für Bindereien . . . . .	4 —	— 50	10
2570	— <b>tristis</b> , graue netzartig gezeichnete . . . . . kg M. 1,50	— 20	— 10	—
2572 2/	<b>Heuchera sanguinea</b> , prachtvoll leuchtend roth . . . . .	8 —	— 90	10
2580 2/	<b>Hieracium aurantiacum</b> , orangerothes Habichtsfraut . . . . .	1 50	— 20	10
2582	— <b>villosum</b> , mit weißzottigen Blättern . . . . .	— —	— 20	10
2590 2/	<b>Humulus japonicus</b> , jap. Hopf., überall schnellwachs. Schlingpfl., kg M. 9,—	1 —	— 20	10
2591	— <b>jap. fol. variegata</b> , prachtvoll weißbunte Varietät der vor., kg M. 15,—	1 60	— 25	10
2592 2/	<b>Hyacinthus candicans</b> , großbl. weiße, einer Yucca ähnlich, kg M. 2,—	— 25	— 10	—
2596 *	<b>Hymenoxis californica</b> (Shortia), niedliche gelbe Aumelle, kg M. 12,—	1 40	— 20	10
2600 *	<b>Iberis coron. hesperidifl.</b> , großbl. reinweiße Schleifenbl., kg M. 1,60	— 25	— 10	—
2601	— <b>coron. „Empress“</b> , großbl. blendend weiß . . . . . kg M. 9,—	1 —	— 20	10
2606	— <b>odorata</b> (pectinata), weiß und wohlriechend 10 kg M. 9,— kg M. 1,40	— 20	— 10	—
2607 2/ *	— <b>Pruiti</b> , weiße niedrige frühblühende . . . . .	— —	— 20	—
2608	— <b>Tenoreana</b> , reichbl., weiß mit lilla Anflug . . . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—
2610 2/ *	— <b>umbellata carminea</b> , prächtig hellkarmin . . . . . kg M. 10,—	1 20	— 20	10
2612	— <b>purpurea</b> (Dunnetti), dunkelpurpurroth . . . . . kg M. 4,—	— 50	— 10	—
2614	— <b>hybrida nana</b> , niedrige gemischt . . . . . kg M. 14,—	1 60	— 20	10
2615	— <b>nana alba</b> , niedrige weiße . . . . .	1 60	— 20	10
2616	— <b>carnea</b> , niedrige fleischfarbige . . . . .	1 60	— 20	10
2618	— <b>lilacina</b> , niedrige lillafarbige . . . . . kg M. 4,—	— 50	— 10	—
(M)	<b>Impatiens Balsamina fl. pl.</b> , Balsaminen.			
2628	Hohe extra gefüllte Balsaminen in schöner Mischung, kg M. 11,—	1 20	— 20	10
2629	Hohe extra gefüllte Nelken (gestreifte Rosen-) Balsaminen, beste Mischung, kg M. 18,—	2 —	— 30	10
	<u>Gefüllte großblumige Rosen-Balsaminen.</u>			
2630	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 15,—	1 60	— 25	10
	1) weiß, 2) weiß mit rosa Schein, 3) hellgelb, 4) fleischfarben, 5) rosa, 6) chamoisrosa, 7) ziegelroth, 8) granatroth, 9) scharlachroth, 10) purpurroth, 11) dunkelblutroth, 12) lilla, 13) violett, 14) dunkelblau.			
	Jede Farbe besonders . . . . . kg M. 16,—	1 80	— 25	10
2631	Ein Sortiment obiger 14 Farben à 1 Preise . . . . . M. 1,—			
	<u>Extra gefüllte verbesserte Rosen- oder Kamellien-Balsaminen.</u>			
	Diese Klasse repräsentirt das Beste, was es in Balsaminen giebt, und zeichnet sich aus durch außerordentlich gefüllte Farben von vollendeter Kamellienform, theils mit prächtig weißgefleckten Petalen.			
2634	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 20,—	2 20	— 30	10
	11) weiß mit lilla Schein, 12) weiß mit rosa Schein, 13) blaßgelb, 14) rosa gefleckt, 15) carmoisin, 16) rein scharlachroth, 17) scharlachroth gefleckt, 18) lilla, 19) violett, 20) violett gefleckt.			
	Jede Farbe besonders . . . . . kg M. 22,—	2 40	— 30	10
	22) <b>alba perfecta</b> , neu, prachtvoll gefüllt, reinweiß . . . . . kg M. 56,—	6 —	— 70	15
	23) <b>Kirst Bismarck</b> , neu, leuchtend lachsrosa, prachtvoll . . . . .	8 —	1 —	20
2635	Ein Sortiment obiger 12 Farben à 1 Preise . . . . . M. 1,—			



Gefüllte Zwerg-Valsaminen (25–30 cm hoch).			100 g	10 g	Pri-
			m. pf.	m. pf.	se pf.
2638	In folgenden Farben gemischt . . . . .	kg M. 12,—	1 40	— 20	10
	1) weiß, 2) lilla, 3) fleischfarben, 4) pfirsichblüthen, 5) rosa, 6) scharlachroth, 7) granatroth, 8) purpur, 9) dunkelblau, 10) dreifarbig.				
	Jede Farbe besonders . . . . .	kg M. 14,—	1 60	— 25	10
2639	Ein Sortiment obiger 10 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,70	—	—	—
2655	Wf Impatiens Sultani, prächtig farminroth . . . . .	1 g M. 1,50	—	—	25
2656	— Sult. hybrida, Prachtmischung verschiedener Farben, . . . . .	1 g M. 1,20	—	—	25
2658	M\$ Ipomoea coccinea, scharlach. Trichterwinde, wohlriechend, . . . . .	kg M. 2,60	— 30	— 10	—
2663	OS — hederacea, ephenblättrige, in verschiedenen Farben . . . . .	kg M. 3,80	— 40	— 10	—
2664	— imperialis, Kaiserwinde, buntblättrig, mit großen gefransten Blüten in prächtigen Nüancen . . . . .	kg M. 7,80	— 80	— 15	10
2665	— aurata (fol. aureis) m. goldig. Belaubung, Prachtmisch. . . . .	kg M. 10,—	1 20	— 20	10
2666	— collata mit wunderlich geformten großen Blüten in brillanten Farben, . . . . .	kg M. 10,—	1 20	— 20	10
2667	— Nil, prachtvoll glänzend himmelblau . . . . .	kg M. 3,—	— 35	— 10	—
	— purpurea, Trichterwinde.				
2669	In folgenden Farben gemischt . . . . .	100 kg M. 110,—, kg M. 1,20	— 20	— 10	—
	1) weiß, 2) fleischfarben, 3) farminroth, 4) dunkelroth, 5) violett, 6) tiefdunkelblau.				
	Jede der vorstehenden Farben besonders . . . . .	kg M. 2,—	— 25	— 10	—
2670	Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,50	—	—	—
2674	3 Ipomopsis elegans, 1 m hoch, prächtige Varietäten gemischt . . . . .		— 90	— 15	10
2682	4 Iris germanica hybrida, Schwertlilie in schönster Mischung . . . . .		1 —	— 20	10
2692	OS Kaulfussia amelloides, schön dunkelblau . . . . .		1 60	— 25	10
2694	— amelloides alba, weißblühend . . . . .		1 60	— 25	10
2696	— kermesina, carmoisinroth . . . . .		1 60	— 25	10
2702	Wf Lantana hybrida, neueste Sorten in schönster Mischung . . . . .	kg M. 6,80	— 70	— 15	10
2712	4\$ Lathyrus latifolius, perennirende Wicke . . . . .	kg M. 4,—	— 50	— 10	—
2714	— latifolius albus, reinweiße, sehr schön . . . . .	kg M. 10,—	1 20	— 20	10
2715	— roseus, rosa . . . . .	kg M. 7,—	— 80	— 15	10
2716	— splendens, prächtig dunkelrothe Varietät . . . . .	kg M. 6,—	— 70	— 15	10
	OS Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.				
2718	Gute Mischung . . . . .	100 kg M. 100,—, kg M. 1,20	— 20	— 10	—
2720	Eckford's neue Prachtforten gemischt . . . . .	100 kg M. 160,—, kg M. 1,80	— 25	— 10	—

## a) Hohe Varietäten. Die mit \* bezeichneten sind besonders großblumig.

Die nachstehende Auswahl umfaßt die besten zur Zeit im Handel befindlichen Sorten der ersten englischen und amerikanischen Züchter.

	kg M.	100 g M.		kg M.	100 g M.
Apple Blossom, weiß mit lilla u. apfelblüthen	2,—	0,30	* Lady Grisel Hamilton, schönstes helllavendel-		
* Aurora, weiß mit lachsorange . . . . .	4,—	0,50	blau, extra . . . . .	7,—	0,80
* Black Knight, braunpurpur . . . . .	5,—	0,60	* Monarch (Waverley), röthlichviolett und blau	4,—	0,50
* Blanche Burpee, rein weiß . . . . .	4,—	0,50	* Mrs. Dugdale, prächtig farminrosa . . . . .	5,—	0,60
* Captain of the Blues, die schönste blaue . . . . .	4,—	0,50	* Mrs. Eckford, weißlichgelb . . . . .	4,—	0,50
* Captivation, weinroth, ganz eigenart. Färbung	3,50	0,40	* Mrs. Joseph Chamberlain, weiß, rosa geadert		
* Countess of Cadogan, hellviolett mit			und gestreift . . . . .	4,—	0,50
himmelblau . . . . .	5,—	0,60	* Navy Blue, neu, ultramarinblau . . . . .	7,—	0,80
Countess of Radnor, lilla und rosa, extra . . . . .	4,—	0,50	* Oriental, leuchtend orangeroza . . . . .	4,—	0,50
* Crown Jewel, rosa und cremeweiß . . . . .	4,—	0,50	* Othello, prächtig dunkelfasianiensbraun . . . . .	6,—	0,70
* Dolly Varden, bläulichviolett mit weiß, distinkt	4,—	0,50	* Prima Donna, rein rosa . . . . .	4,—	0,50
Dorothy Tennant, rosafilla . . . . .	4,—	0,50	Primrose, gelblich, distinkt . . . . .	4,—	0,50
* Duke of Clarence, lebhaft weinrosa . . . . .	4,—	0,50	* Queen Victoria, gelb, zart purpur schattirt . . . . .	4,50	0,60
Duke of York, farmin u. fleischfarbig, sehr schön	4,—	0,50	* Ramona, cremeweiß, zart rosa gestreift . . . . .	4,—	0,50
* Emily Eckford, hellblau und rosafilla . . . . .	4,—	0,50	* Royal Robe, schönstes rosa . . . . .	4,—	0,50
Emily Henderson, schönstes reinweiß . . . . .	3,—	0,40	* Royal Rose, rosa, hell schattirt . . . . .	4,—	0,50
Firefly, feurigcarmoisin . . . . .	4,—	0,50	* Sadie Burpee, neu, reinweiß, extra . . . . .	7,—	0,80
* Gray Friar, hellfilla marmortirt . . . . .	3,50	0,40	* Salopian, carmoisin mit orange-scharlach . . . . .	4,—	0,50
Her Majesty, farminrosa . . . . .	2,50	0,30	* Shahzada, dunkelfasianiensbraun mit purpur	4,50	0,60
* Hon. F. Bouverie, corallrosa, Flügel heller	5,—	0,60	Splendour, leuchtend farminrosa . . . . .	3,50	0,40
Invincible Carmine (Cardinal), schönstes			* Stanley, purpurbraun . . . . .	4,50	0,60
scharlach . . . . .	2,—	0,30	Stella Morse, rahmgelb, rosa schattirt . . . . .	4,—	0,50
* Juanita, weiß, lavendelblau gestreift . . . . .	4,—	0,50	* Triumph, orangeroza, purpur nancirt . . . . .	4,50	0,60
* Lady Mary Currie, orangeroza m. rosafilla, extra	4,50	0,60	Venus, schönstes chamoisroza . . . . .	4,—	0,50

## b) Niedrige Zwerg- oder Cupido-Varietäten.

Alice Eckford, Sahne rosa, Flügel gestreift . . . . .	7,—	0,80	Cupido, Stammform, reinweiß . . . . .	5,—	0,60
Burpee's Beauty, rosa mit farmin . . . . .	7,—	0,80	Rosa und weiß . . . . .	5,—	0,60
* Countess of Radnor, extra großbl. lavendelblau	8,—	0,90	Primrose, rahmgelb . . . . .	7,—	0,80

2722	Ein Sortiment von 40 Prachtforten à 1 Port. . . . .	M. 2,50
2723	Ein Sortiment von 20 Prachtforten à 1 Port. . . . .	M. 1,25
2724	Ein Sortiment von 10 Prachtforten à 1 Port. . . . .	M. 0,60



		100 g	10 g	Pf.
		m. Pf.	m. Pf.	Pf.
2726	☞ f Lavatera arborea variegata, weißbunte Dekorationspflanze . . .	1 80	— 25	10
2727	☉ — trimestris, rosenrothe Sommerpappel . . . . . kg M. 3,80	— 40	— 10	—
2728	— fl. albo, weißblühende . . . . . kg M. 3,80	— 40	— 10	—
Leontopodium alpinum siehe Gnaphalium Leont.				
2730	☉* Leptosiphon androsaceus, Dünnröhre, rosa oder bläulich, kg M. 4,50	— 50	— 10	—
2732	— hybridus, in den schönsten Farben gemischt . . . . .	1 20	— 20	10
2734	— — aurantiacus, orangefcharlach . . . . .	2 —	— 30	10
2736	— — carmineus, reizend karminroth . . . . .	1 50	— 20	10
2738	— — luteus, hellgelb . . . . .	1 20	— 20	10
2740	— — roseus, zartrosa . . . . .	1 50	— 20	10
2742	☉ Leptosyne maritima (grandiflora), prächtig leuchtend gelbe Compositae	1 60	— 20	10
2744	☞ Liatris spicata, Prachtsparte mit langen purpurnen Aehren . . . . .	3 —	— 40	10
2754	☉* Linaria alpina, reizende kleine blaublühende Alpenpflanze . . . . .	— —	2 60	20
2756	☉ — bipartita splendens, prächtig violett-purpur . . . . . kg M. 2,40	— 30	— 10	—
2758	☞ Cymbalaria, reizend für Felsgruppen, Ampeln . . . . .	— —	1 20	15
2760	☉ — maroccana, prächtig purpurviolett, reichblühend . . . . . kg M. 4,50	— 50	— 10	—
2762	— — carminea, außerordentlich frisch karminroth . . . . . kg M. 4,50	— 50	— 10	—
2764	— — hybrida, neue Spielarten gemischt . . . . . kg M. 4,50	— 50	— 10	—
2766	☉* reticulata aureo-purpurea, auffallend braun und gelb . . . . . kg M. 10,—	1 20	— 20	10
2770	☞ Lindelofia spectabilis, blaublühend . . . . . kg M. 6,—	— 70	— 10	—
2774	☞ Linum campanulatum (flavum) grandiflorum, gelber Lein . . . . .	— —	— 90	10
2776	☉ — grandiflorum roseum, rosablühender . . . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—
2778	— — rubrum (verum), prachtvoll leuchtend dunkelroth . . . . . kg M. 2,80	— 30	— 10	—
2779	☞ — Lewisi (variegatum), blau mit weiß gestreift . . . . . kg M. 3,—	— 40	— 10	—
2788	☞ Loasa lateritia Herberti (Cajophora), großbl. orangeroth, schnellrankend	1 60	— 20	10
2790	— Wallisi (vulcanica), schön weiß mit orange . . . . .	— —	— 50	10
2794	☞ Lobelia cardinalis „Queen Victoria“, 1 m hoch, mit schwarzroth. Blättern und leucht. scharlachroth. Blüten, echt, 1 g M. 2,50	— —	20 —	20
2795	— cardinalis Nanseniana, neu, durch kräftigen niedrigen Wuchs von der vorigen verschieden 1 g M. 3,50	— —	— —	30
2796	☞* Erinus Barnard's Perpetual, dunkelblau mit Auge, kg M. 22,—	2 40	— 30	10
2797	— compacta Kaiser Wilhelm, großbl. reinbl., extra gute Qual. kg M. 40,—	4 50	— 50	10
2798	— compacta pumila splendens, neu, ganz niedrig, tief dunkelblau mit glänzend weißem Auge, sehr distinkt, kg M. 50,—	5 50	— 60	10
2800	— compacta speciosa (Crystal Palace compacta), die dunkelste mit dunkler Belaubung, ganz echt . . . . . kg M. 40,—	4 50	— 50	10
2801	— — speciosa superba, dunkelblau mit weißem Auge . . . . . kg M. 28,—	3 —	— 40	10
2802	— — White Lady, neu, großbl. weiß, schönste weiße Lobelia, kg M. 38,—	4 —	— 50	10
2803	— — „Goldseife“, mit goldgelber Belaubung, hübsch . . . . .	— —	2 —	10
2804	— erecta (gracilis), aufrechtstehend, hellblau . . . . . kg M. 14,—	1 60	— 20	10
2805	— — alba, zierlich reinweiß . . . . . kg M. 16,—	1 80	— 25	10
2806	— — White Gem, neu, Verbesserung der vorigen . . . . . kg M. 34,—	3 60	— 40	10
2807	— — rosea, purpurrosa . . . . . kg M. 16,—	1 80	— 25	10
2808	— — multiflora (stricta), sehr schön dunkelblau . . . . . kg M. 14,—	1 60	— 20	10
2810	— Erinus tricolor Colibri, neu . . . . .	— —	3 50	15
2811	— — tricolor Papagei, neu . . . . .	— —	3 50	15
2812	— — Prima Donna, carmoisin . . . . .	— —	1 —	10
2814	— — speciosa (Crystal Palace), hohe prächtig dunkelblaue mit dunkler Belaubung, kg M. 16,—	1 80	— 25	10
2816	— — ramosa, 20 cm hoch, intensiv blau mit weißen Flecken, kg M. 20,—	2 20	— 30	10
2820	☞ Lophospermum scandens, prächtig rosenroth, schnellrankend . . . . .	9 —	1 —	10
2824	☞ Luffa Sooly Qua, Schwammkürbis, hübsche Cucurbitaceae . . . . .	1 40	— 20	10
2828	☉ Lunaria biennis variegata, prächtig buntblättrig . . . . .	3 —	— 40	10
2830	☉ Lupinus affinis, niedrige schöne blaue Lupine . . . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—
2831	— — albo-coccineus, hübsch rosa mit weiß . . . . . kg M. 2,80	— 30	— 10	—
2832	— — albo-coccineus nanus, hübsche Zwergform d. vor. . . . . kg M. 12,—	1 40	— 20	10
2833	— — albo-violaceus nanus, hübsch . . . . . kg M. 9,—	1 —	— 20	10
2835	— Cruikshanki, dunkelblau . . . . . kg M. 1,—	— 20	— 10	—
2836	— Hartwegi, verschiedene Farben gemischt . . . . . kg M. 2,80	— 30	— 10	—
2838	— hybridus atrocoeruleus, leuchtend roth mit weiß . . . . . kg M. 2,60	— 30	— 10	—
2839	— — duplex (Präsident Cleveland), sehr zierend . . . . . kg M. 4,80	— 50	— 10	—
2840	— mutabilis, veränderlich, weiß mit violett . . . . . kg M. 1,20	— 20	— 10	—
2842	☉* — nanus, 20–30 cm hohe Zwergform . . . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—
2844	— — albus, weißblühende Zwerg . . . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—



				100 g		10 g		Pct-
				mt.	pf.	mt.	pf.	je
2845	24	<b>Lupinus polyphyllus</b> , perennirende, gemischt . . . . .	kg M. 1,80	—	25	—	10	—
2846	—	— albus, weiß . . . . .	kg M. 2,—	—	30	—	10	—
2847	—	— atrocoeruleus, dunkelblau . . . . .	kg M. 2,—	—	30	—	10	—
2848	—	— atropurpureus, dunkelpurpur . . . . .	kg M. 2,20	—	30	—	10	—
2849	—	— tricolor, dreifarbig . . . . .	kg M. 5,—	—	60	—	10	—
2850	⊙	— subcarneus (texanus), schön blau und purpur . . . . .	kg M. 5,80	—	60	—	10	—
2852	—	— sulphureus superbus (Menziesi), dunkelgelb . . . . .	kg M. 8,50	—	90	—	20	10
2854	24*	<b>Lychnis alpina</b> , Alpenlichtnelke, 10 cm hoch, rosablühend . . . . .	kg M. 18,—	2	—	—	30	10
2856	24(M)	— chalcodonica, „brennende Liebe“, leuchtend scharlachroth . . . . .	kg M. 5,—	—	60	—	10	—
2857	—	— alba, weiße Varietät d. vor. . . . .	kg M. 6,—	—	70	—	10	—
2858	—	— fulgens, dunkelscharlachroth . . . . .	—	3	—	—	40	10
2860	—	— Haageana, großblumig orangescharlach . . . . .	—	2	50	—	30	10
2862	—	— — hybrida, Blumen in weiß, rosa, orange und scharlach . . . . .	—	2	—	—	30	10
2864	—	— grandiflora gigantea (japon. speciosa), großbl. scharlach . . . . .	—	2	—	—	30	10
2866	—	— Sieboldi, großblumige reinweiße japanische, echt . . . . .	—	3	50	—	40	10
2874	⊙	<b>Malope grandiflora alba</b> , großblumig reinw. . . . .	kg M. 1,80	—	20	—	10	—
2876	—	— grandiflora purpurea, großbl. dunkelroth . . . . .	kg M. 1,80	—	20	—	10	—
2880	⊙	<b>Malva crispa</b> , Blattpflanze mit gekrausten Blättern . . . . .	kg M. 1,40	—	20	—	10	—
2882	24	— <b>moschata alba</b> , weiße Moschus-Malve, zierliche Stände . . . . .	—	2	40	—	30	10
2884	⊠§	<b>Mandevillea suaveolens</b> , Schlingstr. m. groß. weiß., schön. duft. Blüth. . . . .	—	2	40	—	30	10
2888	(M)	<b>Martynia formosa</b> , Gemsenhorn mit interessanten Früchten . . . . .	kg M. 7,50	—	80	—	15	10
2892	⊙(M)	<b>Matricaria eximia fl. pl. crispa</b> , mit gekrausten Blättern . . . . .	kg M. 9,—	1	—	—	15	10
2894	—	— eximia fl. pl. grandiflora, großblumig weiß . . . . .	kg M. 10,—	1	20	—	20	10
2896	—	— fl. pl., nana, niedrig bleibende form der vor. . . . .	kg M. —,—	1	60	—	20	10
2897	—	— nana aurea, gelbblühend . . . . .	—	2	—	—	30	10
2898	—	— — — „Goldball“, neu, 25 cm hoch gedrungen, leucht. goldgelb blüht. . . . .	—	9	—	1	—	10
2899	—	— — — pyramidalis, schmal pyramidenförmig, reichblühend . . . . .	—	—	—	—	70	10
2902	—	— <b>Parthenium plenissima</b> , das reinste Weiß der Gattung . . . . .	—	9	—	1	—	10
2906	⊠/§	<b>Maurandia Barklayana</b> , dunkelviolett großblumig . . . . .	—	8	—	1	—	10
2910	—	— purpurea grandiflora, mit purpurnen Blüthen . . . . .	—	8	—	1	—	10
2912	—	— var., großblumige Varietäten, gemischt . . . . .	—	6	50	—	70	10
2914	⊠§	<b>Medeola asparagioides</b> (Myrsiphyllum), reizend als Ampelpflanze und werthvoll für seine Bindereien . . . . .	—	3	40	—	40	10
2916	(M)§	<b>Melothria abyssinica</b> , eine der schönst. u. schnellwüchsigsten Cucurbitaceen . . . . .	—	3	—	—	40	10
2918	⊠*/f	<b>Mesembrianthemum cordifolium fol. varieg.</b> , weißbunte Teppichpflanze . . . . .	—	—	—	2	—	10
2920	(M)*	— crystallinum, Eisfraut, interessant . . . . .	—	—	70	—	10	—
2924	—	— tricolor, reizende dreifarbigte Mittagsblume . . . . .	—	1	20	—	30	10
2928	♂	<b>Michauxia campanuloides</b> , schöne weiße Glockenblume . . . . .	—	—	—	1	—	10
2932	⊠	<b>Mimosa pudica</b> , „Sensitive“ oder „Noli me tangere“ . . . . .	kg M. 12,—	1	40	—	20	10
2936	(M)*	<b>Mimulus cardinalis</b> , schönste Varietäten gemischt . . . . .	—	—	—	1	30	10
2938	—	— cardinalis grandiflorus (Perfection), großblumig dunkelroth . . . . .	—	10	—	1	40	10
2940	—	— eupreus, 15 cm hoch, kupferig orangescharlach . . . . .	kg M. 48,—	5	—	—	60	10
2942	—	— hybridus quinquevulnerus, fünfstreckig gemustert . . . . .	kg M. 22,—	2	40	—	30	10
2944	—	— quinquevuln. maximus, sehr großblumig . . . . .	kg M. 28,—	3	—	—	40	10
2946	—	— tigrinus (pardinus), getigert und punktiert . . . . .	kg M. 46,—	4	80	—	60	10
2948	—	— <b>grandiflorus (Queen's Prize)</b> , neue pchty. großbl. Var. . . . .	kg M. 64,—	7	—	—	80	10
2952	—	— var. duplex, schöne Mischung verschiedener Varietäten . . . . .	—	7	—	—	80	10
2954	—	— moschatus, die bekannte Moschuspflanze . . . . .	kg M. 100,—	12	—	1	40	10
2955	—	— compactus, kompakte Varietät der vorigen . . . . .	1 g M. 0,50	—	—	3	50	20
2958	(M)§	<b>Mina lobata</b> , neue prächtige Schlingapflanze . . . . .	—	8	—	—	90	10
2960	⊙	<b>Mirabilis Jalapa</b> , Wunderblume, gemischt 10 kg M. 12,— . . . . .	kg M. 1,40	—	20	—	10	—
2964	—	— Jalapa Tom Thumb fol. var., niedrig mit bunten Blättern . . . . .	kg M. 3,80	—	40	—	10	—
2972	(M)§	<b>Momordica Elaterium</b> , Spritzgurke, interessant . . . . .	kg M. 6,—	—	70	—	10	—
2976	24	<b>Monarda didyma</b> , schöne dunkelroth blüht. Staupe . . . . .	—	—	—	3	—	20
2984	W/f	<b>Musa Ensete</b> , aethiopische Banane, 1000 K. M. 20,—, 100 K. M. 2,40 . . . . .	—	—	—	—	—	40
2986	—	— Martini, noch schöner als vor., la. frische Samen 100 K. M. 3,80 . . . . .	—	—	—	—	—	50
2988	♂*	<b>Myosotis alpestris</b> , blaues Vergißmeinnicht . . . . .	kg M. —,—	1	80	—	25	10
2990	—	— alpestris alba, weißblühendes . . . . .	kg M. 16,—	1	80	—	25	10
2992	—	— nana compacta, niedrige buschige form, extra . . . . .	kg M. 24,—	2	60	—	35	10
2994	—	— — compacta alba, weißblühende, desgl. . . . .	kg M. 24,—	2	60	—	35	10
2996	—	— — fol. aureis neu, mit goldgelber Belsaubung . . . . .	—	3	—	—	40	10
2998	—	— rob. grand. (Elise Fonrobert), großbl. himmelbl. . . . .	kg M. —,—	2	60	—	35	10
2999	—	— grandiflora alba, großblumig weiß . . . . .	kg M. 20,—	2	20	—	30	10
3000	—	— <b>stricta coelestina</b> , Säulen-Vergißmeinnicht . . . . .	—	—	—	2	50	30
3001	—	— alba, weiße Varietät der vorigen . . . . .	—	—	—	2	—	30



		100 g	10 g	Pri-
		m. pf.	m. pf.	ze
3002	<b>Myosotis alp. Victoria</b> , prächt., von gedrängt. Wuchse, echt kg M. —,—	7	—	80 10
3003	— — <b>alba</b> , neu, reinweiß . . . . . kg M. 40,—	4	50	— 50 10
3004	— — <b>Distinction</b> , neu, frühblühend, auch zum Treiben . 1 g M. 1,50	—	—	12 — 50
3005	— — <b>Liebeskorn</b> , neu . . . . . 1 g M. 3,50	—	—	— — 70
3008	— <b>dissitiflora</b> , herrlich großblumig blau, gegen Kälte empfindlich . .	—	—	2 — 10
3009	— — <b>alba</b> , prächtig weiß . . . . .	—	—	2 60 10
3010	— <b>oblongata perfecta</b> , neu . . . . .	—	—	4 — 30
3012	24 — <b>palustris</b> , das echte Sumpf-Vergißmeinnicht . . . . . kg M. 60,—	6	50	— 70 10
3013	— — <b>semperflorens</b> , ganz niedrig immerblühend . . . . . kg M. 60,—	6	50	— 70 10
3014	— — <b>grandiflora „Nigenaue“</b> , das schönste großblumige kg M. 100,—	11	—	1 30 10
3015	— — <b>Tom Thumb</b> , neu, ganz niedrig . . . . . 1 g M. 0,60	—	—	5 — 40
3020	(M)* <b>Nemesia versicolor compacta</b> , zierliche bunte buschige Nemese . . .	2	80	— 30 10
3022	— <b>versicolor compacta alba</b> , reinweiß, reizend . . . . .	2	80	— 30 10
3026	(C)* <b>Nemophila atomaria</b> , weißpunktierter Liebeshain . . . . . kg M. 2,—	—	25	— 10 —
3028	— <b>atomaria atrocoerulea</b> , ultramarinblau . . . . . kg M. 7,—	—	80	— 15 10
3030	— — <b>crambeoides oculata</b> , blaßblau mit dunklem Auge kg M. 2,60	—	30	— 10 —
3032	— — <b>discoidalis elegans</b> , braun, weiß gerandet . . . . . kg M. 2,20	—	30	— 10 —
3034	— — <b>insignis</b> , prachtvoll blau . . . . . 10 kg M. 12,—	—	20	— 10 —
3036	— <b>maculata</b> , großblumig weiß, mit großen Flecken . . . . . kg M. 1,20	—	20	— 10 —
3044	(M) <b>Nicotiana affinis</b> , großbl. weiß, angenehm duftend . . . . . kg M. 8,50	—	90	— 15 10
3046	(M) <b>colosse</b> , Blattpflanze ersten Ranges . . . . .	60	—	6 50 20
3048	(M) <b>grandiflora atropurpurea</b> , 2 m hohe prächt. Dekorationspfl. kg M. 5,80	—	60	— 10 —
3050	— <b>macrophylla fol. varg.</b> , gelbbunt, variiert . . . . .	—	—	1 50 20
3051	— <b>sylvestris</b> , prachtvolle Einzelpflanze mit langgeröhrten weißen duftenden Blüten kg M. 10,—	1	20	— 20 10
3056	(C) <b>Nigella damascena fl. pl. „Braut in Haaren“</b> 10 kg M. 10,—	—	20	— 10 —
3058	— <b>damascena nana fl. pl.</b> , gefüllte Zwergf. 10 kg M. 12,—	—	20	— 10 —
3060	— <b>hispanica alba</b> , weißlich . . . . . kg M. 1,40	—	40	— 10 —
3062	— — <b>atropurpurea</b> , purpurblau, schön . . . . . kg M. 3,50	—	40	— 10 —
3064	(M) <b>Nycteria capensis</b> , weiß und braun, sehr wohlriechend . . . . .	2	50	— 30 10
3066	(C)* — <b>selaginoides</b> , weiß oder violett, äußerst zierlich . . . . .	1	80	— 25 10
3070	(M) <b>Oenothera Drummondii nana</b> , niedrige großblum. gelbe Nachtkerze kg M. 7,—	—	80	— 15 10
3072	24 — <b>Fraseri</b> , hübsche ausdauernde 40 cm hohe Species . . . . .	2	50	— 30 10
3074	— <b>Lamarkiana</b> , bis 1 m hoch, prächtig rein gelb . . . . . kg M. 1,50	—	20	— 10 —
3076	24* — <b>missouriensis (macrocarpa)</b> , 20 cm hoch, großbl. gelb kg M. 12,—	1	40	— 20 10
3078	— <b>pusilla (pumila)</b> , nur 10 cm hohes reizendes Pflänzchen . . . .	3	—	— 40 10
3080	(M)* — <b>rosea (mexicana)</b> , schön karminrosa, ganz niedrig . . . . . kg M. 10,—	1	20	— 20 10
3092	(M)* <b>Oxalis rosea</b> , zierlicher rosenrother Saierflee . . . . .	—	—	2 40 10
3094	— <b>tropaeoloides</b> , braunroth, Teppichpflanze . . . . . kg M. —,—	2	50	— 30 10
3100	24 <b>Papaver alpinum</b> , Alpenmohn in verschiedenen Farben gemischt, echt . .	—	—	— — 20
3102	— <b>bracteatum</b> , prachtvoll scharlachroth, großblumig . . . . . kg M. —,—	1	—	— 20 10
3104	— <b>glaucum</b> , <b>Tulpen-Mohn</b> , prächtig dunkelscharlach . . . . .	2	80	— 35 10
3106	— <b>laevigatum</b> , dunkelscharlach mit schwarzen Flecken . . . . . kg M. 34,—	3	60	— 40 10
3108	— — <b>compactum</b> , vorj. Neuheit . . . . .	—	—	— — 60
3110	24 — <b>nudicaule (erocum)</b> , zierliche Species mit gelben Blüten kg M. —,—	—	—	— 40 10
3112	— — <b>hybridum</b> , weiß, gelb und roth gemischt . . . . . kg M. —,—	—	—	— 40 10
3114	(C) — <b>Rheas</b> , hybridum (Shirley Poppy), einfache gemischt kg M. 6,50	—	70	— 15 10
3115	— — <b>fl. pl.</b> , dichtgef. Ranunkelmohn, gemischt . . . . . kg M. 2,60	—	30	— 10 —
3116	— — — 6 separate Farben, jede . . . . . kg M. 3,40	—	40	— 10 —
3117	— <b>somniferum „Danebrog“</b> , scharlach mit weißen Flecken, kg M. 1,40	—	20	— 10 —
3118	— — <b>fl. pl. (laciniatum)</b> , gef. Gartenmohn, gemischt . . . . . kg M. 1,60	—	20	— 10 —
3119	— — — 10 separate Farben, jede . . . . .	—	30	— 10 —
3120	— — — <b>nanum</b> , Zwerg-Gartenmohn, Prachtmischung . . . . . kg M. 1,60	—	20	— 10 —
3121	— — — <b>Murselli</b> , nachstehende Farben gemischt . . . . . kg M. 2,—	—	25	— 10 —
3122	— — — — 7 separate Farben, jede . . . . .	—	30	— 10 —
	1) lilacinum, lilla roth geiprenkelt . . . . . kg M. 2,—	—	25	— 10 —
	2) Mikado, prächtig weiß mit carmoisin . . . . . kg M. 2,—	—	25	— 10 —
	3) splendens, leuchtend rosa mit weiß . . . . . kg M. 2,—	—	25	— 10 —
	4) weiß mit roth geiprenkelt . . . . . kg M. 2,50	—	30	— 10 —
3124	— — — <b>paeoniflorum</b> , gef. Paeonienmohn, Prachtmisch. kg M. 1,60	—	20	— 10 —
3125	— — — — 10 separate Farben, jede . . . . .	—	30	— 10 —
3126	— — — — <b>nanum</b> , niedr. Paeonienmohn, Prachtmischung kg M. 1,60	—	20	— 10 —
3127	— — — — — 10 separate Farben, jede . . . . .	—	30	— 10 —
3128	— — — — — <b>umbrosum</b> , niedrig, scharlach mit dunklen Flecken . . . . . kg M. 3,80	—	40	— 10 —



			100 g	10 g	Pri-
			m. pf.	m. pf.	se
3130	WS	Passiflora alba, weißblühende Passionsblume	—	—	50 10
3132	—	coerulea, blane, gedeiht über Sommer an Wänden im freien	1 80	—	25 10
3140	HF	Pelargonium grandiflorum hybridum, großblumige englische und Odier in Prachtmischung, 1000 K. M. 18,—, 100 K. M. 2,—	—	—	— 50
3141	—	hybr. grandifl. nanum, neue niedrige	10 Port.	6,60	— 75
3146	—	zonale (Scarlet), einfach blüh. Scharlachpel. in Prachtmisch. kg M. 20,—	2 20	—	30 10
3148	—	fl. pl., gefüllt blühende Varietäten gemischt, extra Qual.	—	2	50 30
3150	—	fol. argenteo-marginatis, schöne weißbuntblättr., 100 K. M. 1,—	—	—	— 30
3152	—	aureo-marginatis, Gold- und Bronze-Varietäten von der berühmten Laing'schen Sammlung, 1000 K. M. 6,—, 100 K. M. 0,75	—	—	— 20
3156	2 M	Pentstemon campanulatus, hellblauer Bartfaden	kg M. 4,—	—	50 — 10 —
3158	2	cyananthus Brandegei, prächtig blau	—	2	— 30 10
3162	—	glaber, traubenblüthig, prächtig blau	kg M. 9,—	1	— 20 10
3164	—	roseus, schön rosenroth	kg M. 12,—	1 40	— 20 10
3168	HF	hybridus (Hartwegi gentianoides), schöne Hybriden gem.	kg M. 40,—	4 50	— 50 10
3169	—	grandiflorus, Elite-Sorten in Prachtmischung	kg M. 70,—	7 50	— 80 10
3170	—	nanus, schönste Zwergform, Prachtmischung	—	—	1 40 10
3174	2	ovatus, zierende blaublühende Art	kg M. 4,—	—	50 — 10 —
3176	—	pubescens, bläulich violett	—	70	— 15 10
3180	M	Perilla nankinensis, bekannte braune Blattpflanze	kg M. 2,60	—	30 — 10 —
3182	—	nank. fol. atropurp. laciniatis, m. gechlitz. Blättern	kg M. 3,—	—	40 — 10 —
3183	—	macrophylla crispa compacta, mit krausen Bl.	kg M. 3,40	—	40 — 10 —
3184	—	elator, neu, mit sehr großen Blättern	kg M. 3,80	—	40 — 10 —
3190	M	Petunia hybrida, Prachtmischung I. Qualität	kg M. 25,—	2 80	— 35 10
3191	—	hybrida, Mischung, gute Qualität	kg M. 16,—	1 80	— 25 10
3192	—	alba, weißblühend	kg M. 18,—	2	— 30 10
3193	—	Belle Étoile, schön gesternt und gefleckt	kg M. 25,—	2 60	— 30 10
3194	—	Countess of Ellesmere, rosa mit weißem Schlunde	kg M. 12,—	1 40	— 20 10
3195	—	purpurea „General Dodds“ blutroth	kg M. 26,—	2 80	— 35 10
3197	—	Inimitable (maculata), roth und weiß gefleckt	kg M. 28,—	3	— 40 10
3198	—	kermesina, carmoisinroth	kg M. 18,—	2	— 30 10
3199	—	venosa, hellpurpur, dunkel geadert	kg M. 26,—	2 80	— 35 10
— hybr. grandiflora, großblumige Petunien.					
3200		Feinste Mischung aus nachstehenden Farben	1 g M. 1,20	80	— 9 — 20
3201		Admiration, herrlich dunkelviolet, weiß gestreift	1 g M. 1,60	—	14 — 25
3202		Alba, schneeweiß schön	1 g M. 1,—	—	9 — 25
3203		Atropurpurea, prachtvoll dunkelpurpurroth	1 g M. 1,—	—	9 — 25
3204		Carminea intus alba, farmin m. weißem Schlunde	1 g M. 1,—	—	9 — 25
3206		Inimitable (maculata), weiß mit roth gefleckt	1 g M. 1,—	—	9 — 25
3207		Kermesina, schön dunkelcarmoisin	1 g M. 1,—	—	9 — 25
3208		Marginata, grüngerändert	1 g M. 1,50	—	13 — 25
3209		Rosea splendens, brillantrofa	1 g M. 1,—	—	9 — 25
3210		Sanguinea intus alba, blutroth mit weißem Schlunde	1 g M. 1,—	—	9 — 25
3211		Superbissima, mit großem weißen getigerten Schlunde	1 g M. 2,—	—	18 — 30
3212		alba, neu, prächtig rein weiß	1 g M. 2,50	—	— 30
3213		intus aurea (quadricolor), neue prachtvolle gelbschlund.,	1 g M. 3,—	—	— 30
3214		nigra, blutroth mit schwarzem Schlunde	1 g M. 2,—	—	18 — 30
3215		venosa (Prinzessin v. Württemberg)	1 g M. 2,—	—	18 — 30
3217		Venosa, purpur, dunkler geadert, sehr schön	1 g M. 1,—	—	9 — 25
3218		Venosa „stahlblau“, distinkte Färbung, schön geadert	1 g M. 1,20	—	10 — 25
3219		Violacea, tief dunkelviolet	1 g M. 1,—	—	9 — 25
— hybr. grandifl. fimbriata, großblum. prächtig gefranzte Varietäten.					
3220		Prachtmischung folgender Farben	1 g M. 1,40	100	— 12 — 25
3221		Fimbr. alba, gefranzt rein weiß	1 g M. 1,20	—	10 — 25
3222		delicata, weiß mit rosafilla, halbhoch	1 g M. 1,20	—	10 — 25
3223		intus aurea, Neuheit	1 g M. 10,—	—	— 50
3224		kermesina, carmoisin	1 g M. 1,20	—	10 — 25
3225		maculata, gefleckt und gesternt	1 g M. 1,20	—	10 — 25
3226		Miranda, prächtig leuchtend farmin	1 g M. 10,—	—	— 50
3228		purpurea, prächtig purpur	1 g M. 1,20	—	10 — 25
3229		intus alba, purpur mit weißem Schlunde	1 g M. 1,20	—	10 — 25
3230		rosea, rosafarben	1 g M. 1,20	—	10 — 25
3231		„Titania“, sammetig dunkelpurpur mit weißem Rande,	1 g M. 1,20	—	10 — 25
3233		venosa, geaderte Varietäten, sehr schön	1 g M. 1,20	—	10 — 25
— hybr. grdfll. flore pleno, hohe gefüllte Petunien.					
3235		Extra gefüllte großblumige Prachtforten	1 g M. 8,— 1000 K. M. 1,—	—	— 25
3236		Extra gefüllte Riesen-Petunien (gigantea fl. pl.), vorz. Neuheit	1000 K. M. 6,—	—	— 70
3237		Gef. Gefranzte großbl. Pracht. (fimbriata, fl. pl.)	1 g M. 10,— 1000 K. M. 1,20	—	— 25



			100 g	10 g	Pri-
			m. Pf.	m. Pf.	se Pf.
(M)	<b>Petunia hybrida nana compacta multiflora, einfache Zwerg-Petunien.</b>				
3240	Prachtmischung folgender niedriger Varietäten				
3242	Inimitable, purpur mit weißem Stern	kg M. 48,-	8	—	90 10
3243	Schneeball, neu, blendend weiß		5	—	60 10
3244	Stella, farminrosa mit weißem Stern		9	1	10 10
			8	—	90 10
	<b>— hybr. nana comp. multiflora fl. pl., gefüllte Zwerg-Petunien.</b>				
3246	Azaleaflora alba, mit schneeweißen, Azaleen ähnlichen Blüten	1 g M. 4,-	—	—	40
3247	Azaleaflora, „Die Braut“, Neuheit, weiß mit rothen Flecken	1 g M. 4,-	—	—	40
3249	Rosa Bonheur, Neuheit	1 g M. 10,-	—	—	50
3250	Inimitable, purpur mit weiß	1 g M. 2,50	—	—	30
3251	Phacelia congesta, blaublühendes Bienenfutter	kg M. 1,50	—	20	10 —
(M)	<b>Phlox Drummondii, Flammenblume.</b>				
3252	Prachtmischung aus nachstehenden Farben I. Qual.	kg M. 22,-	2	40	— 30 10
3256	Alba, reinweiß	kg M. 28,-	3	—	40 10
3258	Alba oculata, weiß mit dunklem Stern	kg M. 28,-	3	—	40 10
3260	Atropurpurea, dunkelpurpurroth	kg M. 28,-	3	—	40 10
3262	Brillant, leuchtend rosa mit farminrothem Auge	kg M. 30,-	3	20	— 40 10
3264	Chamoisrosa, sehr zarte Farbe	kg M. 30,-	3	20	— 40 10
3266	Coccinea, blendend scharlachroth, extra	kg M. 30,-	3	20	— 40 10
3268	Hortensiaeflora, gedungen leuchtend rosa	kg M. 30,-	3	20	— 40 10
3272	Leopoldi, rosa mit weißem Stern	kg M. 28,-	3	—	40 10
3274	Variabilis (violacea), blauviolett	kg M. 28,-	3	—	40 10
3276	Wilhelm I., carmoisin, weiß gestreift	kg M. 28,-	3	—	40 10
	<b>— Drummondii grandiflora, großblumige Sorten.</b>				
3280	Prachtmischung aus nachstehenden Farben	kg M. 30,-	3	20	— 40 10
3282	Alba, großblumig weiß	kg M. 36,-	3	80	— 40 10
3284	Atropurpurea, dunkelpurpur	kg M. 36,-	3	80	— 40 10
3285	chamoisrosa, sehr zart mit weißem Auge	kg M. 36,-	3	80	— 40 10
3286	Coccinea, scharlach mit dunklem Auge	kg M. 36,-	3	80	— 40 10
3290	Picta rosea (quadricolor), eigenthümlich	kg M. 36,-	3	80	— 40 10
3292	Splendens (stellata), leuchtend scharlach mit weißem Stern	kg M. 40,-	4	20	— 50 10
3294	Violacea oculata, violett mit weißem Auge	kg M. 36,-	3	80	— 40 10
3295	— Dr. cuspidata, Stern-Phlox, Prachtmischung	kg M. 30,-	3	20	— 40 10
3296	— — fimbriata, gefranzte Var. Prachtmischung	kg M. 34,-	3	60	— 40 10
(M)*	<b>— Drummondii nana compacta, Zwerg-Phlox.</b>				
3298	Prachtmischung aus nachstehenden Farben	kg M. 78,-	8	—	90 10
3300	Atropurpurea, dunkelpurpurroth		—	—	— 10
3302	Carminea, schön farmin		8	—	90 10
3304	Chamoisrosa, prachtvolle leuchtende Farbe		10	—	1 20 10
3306	Cinnabarina fulgens, leuchtend zinnoberfarmin		10	—	1 20 10
3308	Coccinea (sanguinea), „Feuerball“		10	—	1 20 10
3309	Coerulea stellata, neu, hellblau mit weißem Stern		10	—	1 20 10
3310	Hortensiaeflora, prächtig rosafarmin		10	—	1 20 10
3311	Leopoldi, rosa mit weißem Auge		8	—	90 10
3312	Nivea, „Schneeball“, reinweiß		8	—	90 10
3316	Violacea marmorata, blauviolett marmoriert		8	—	90 10
3318	Phlox perennis (decussata) hybrida, schönste Var. gemischt	kg M. —	5	—	60 10
3320	— perennis hybr. nana, niedrige Prachtsorten gemischt		14	—	1 60 10
3322	Physalis Alkekengi, Schlute mit reizend zinnoberroth. ballonart. Früchten		—	60	— 10 —
3324	— Franchetti, neu, sehr großfrüchtig, reizend	kg M. 20,-	2	20	— 30 10
3332	Podolepis chrysantha, goldgelbe Stielchuppe		—	60	— 10 —
3334	— gracilis alba, weißblühende		1	50	— 20 10
3336	— — superba, schöne purpurrothe		1	50	— 20 10
3344	Polemonium coeruleum, hübsch blaublühend	kg M. 1,50	—	20	— 10 —
3352	Portulaca grandiflora, Portulakröschen gemischt	kg M. 10,-	1	20	— 20 10
3356	— grandifl. fl. pl., gefüllte Varietäten in Prachtmischung, I. Qualität		10	—	1 20 15
	der folgenden Farben				
	1) alba pl., 2) rosea pl., 3) aurea pl., 4) splendens pl., 5) Thellusoni pl., 6) caryo- phyloides pl.				
	Jede Farbe besonders, extra Qualität		—	—	2 — 15
3357	Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Preise	M. 0,70	—	—	—
3362	Potentilla atosanguinea, dunkelpurpur. Fünffingerkraut	kg M. 7,-	—	80	— 15 10
3364	— formosa, blaßrothes	kg M. 7,-	—	80	— 15 10
3366	— hybrida fl. pl., schönste gef. Hybriden in Prachtmischung	kg M. 40,-	4	50	— 50 10
3370	Primula Auricul., Aurifeln, Prachtmischung I. Qualität		—	—	4 — 15
3374	— cashmiriana (capitata), neu, schön purpurrosa	1 g M. 1,-	—	—	— 20
3375	— — alba, neu, weißblühend, tren aus Samen	1 g M. 3,-	—	—	— 50



			100 g	10 g	Pri-
			m. pf.	m. pf.	je
					pf.
3388	☞	<i>Primula chinensis fimbriata</i> , großbl. gefranste, in Prachtmischung . . .	—	12	25
3389	—	— <i>fimbriata maxima</i> , riesenblumige in Prachtmischung, 1 g M. . .	5,—	—	50
3390	—	— <i>alba</i> (globosa), reinweiß, extra . . . 1000 K. M. . .	2,50	12	25
3391	—	— <i>magnifica</i> , sehr großblum. m. gelb. Auge, 1000 K. M. . .	3,50	18	30
3392	—	— <i>atrosanguinea</i> (coccinea), leuchtend blutroth, 1000 K. M. . .	3,—	25	40
3393	—	— <i>Karfunkelstein</i> , vorj. Neuheit . . . 10 Port. M. . .	6,—	—	75
3394	—	— <i>coerulea</i> , großbl. blan, prächtige Färbung, 1000 K. M. . .	3,—	30	60
3396	—	— <i>kermesina splendens</i> , leuchtend carmoisin, 1000 K. M. . .	3,—	14	30
3398	—	— <i>filicifolia</i> (macrophylla), farnblättrige, Prachtmischung . . .	—	18	30
3400	—	— <i>fl. pl.</i> , gefüllte großbl. gefr., i. Prachtmisch., 1000 K. M. . .	5,—	—	60
3404	2*	— <i>cortusoides</i> , purpurroth, zierliche harte Species . . .	—	60	10
3408	—	— <i>japonica</i> , in mehreren Farben gemischt . . .	4	50	10
3412	☞ 2	— <i>obconica</i> , hellaweiß, überaus reichblühend . . .	38	4	20
3414	—	— <i>grandiflora</i> , neue großbl. Varietät d. vorigen . . . 1 g M. . .	1,50	—	30
3415	—	— <i>alba</i> , neu . . . 10 Port. M. . .	2,80	—	30
3416	—	— <i>violacea</i> , violettroth, neu . . . 1 g M. . .	1,50	—	30
3418	—	— <i>fimbriata</i> , neu, mit gefransten Petalen . . . 1 g M. . .	3,—	—	30
3419	—	— <i>violacea</i> , neu . . . 1 g M. . .	4,—	—	30
3420	2*	— <i>veris elatior</i> , Gartenprimel, Prachtmischung . . . kg M. . .	48,—	5	60 10
3421	—	— Mischung von Elite-Nummerblumen, das Beste, was es giebt . . .	—	1	10
3422	—	— desgl. Varietäten mit Goldrand, reizend . . .	5 50	60	10
3423	—	— <i>elatior coerulea</i> , prächtig blaue Varietäten, 1000 K. M. . .	6,—	—	30
3424	—	— <i>acaulis coerulea</i> , ultramarinblau . . . 1000 K. M. . .	4,—	35	30
3425	2 (M)	— <i>Pyrethrum partheniifolium aureum</i> , goldgelb, ganz echt! kg M. . .	8,—	90	15 10
3426	—	— <i>partheniifol. aureum crispum</i> , neu, mit gefransten Blättern . . .	2	30	10
3427	—	— <i>aur. laciniatum</i> , gefächertbl. Abart . . . kg M. . .	14,—	1 60	25 10
3429	—	— <i>selaginoides</i> , intensiv gelb, farnblättr. echt . . . kg M. . .	20,—	2 20	30 10
3430	2	— <i>roseum fl. pl.</i> , schönste Hybriden gem. . . 1000 K. M. . .	2,50	—	25
3436	☉	— <i>Reseda odorata grandiflora</i> , Reseda, 100 kg M. 160,—, kg M. . .	1,80	25	10
3438	—	— <i>ameliorata</i> , verbesserte extra, 100 kg M. 240,—, kg M. . .	2,60	30	10
		— <u>grdfl. ameliorata, großblumige Varietäten:</u>			
3439		— <i>aurea</i> (Golden Queen), gedrängt wachsl., goldgelb, Ia Qu., kg M. . .	7,50	80	15 10
3440		— <i>aurea magnifica</i> , neu, ähnlich der vor. . . kg M. . .	40,—	4 50	50 10
3441		— <i>Goliath</i> , leuchtend rothe Riesen . . . 10 Port. M. . .	4,50	—	50
3442		— <i>Machet</i> , riesenbl., für Topfkultur, unübertroffene Qual.! kg M. . .	20,—	2 20	30 10
3443		— <i>Machet Rubin</i> , leuchtend kupferroth . . . kg M. . .	50,—	5 50	60 10
3445		— <i>Victoria</i> , leuchtend dunkelroth, sehr wohlriechend . . . kg M. . .	13,—	1 40	20 10
		— <i>odorata compacta</i> , reichblühende niedrige oder Zwerg-Formen:			
3446		— <i>argentea</i> , weißblühend, variiert noch sehr . . .	9	1	10
3448		— <i>multiflora nana</i> , buschige niedr. Form für Topfkultur, kg M. . .	7,50	80	15 10
3449		— <i>nana Victoria</i> , neu, dunkelroth, variiert noch . . . kg M. . .	16,—	1 80	25 10
3450		— <i>pumila erecta</i> , sehr zierl., dunkelroth, für Topfkultur, kg M. . .	9,—	1	20 10
3454	2	— <i>Rheum palmatum tanguticum</i> , mit tief gezackten Blätt. kg M. . .	4,—	50	10
3456	—	— <i>undulatum</i> , bekannte Species mit welligen Blättern . . . kg M. . .	2,—	25	10
3457	—	— <i>Victoria</i> , gedrung. wachsl. Form d. vorig. (s. auch Gemüse) kg M. . .	2,—	25	10
3460	(M)	— <i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , purpurrothe Immortelle . . . kg M. . .	68,—	7	80 10
3462	—	— <i>maculata</i> , großblumig purpurroth . . . kg M. . .	26,—	2 80	30 10
3464	—	— <i>alba</i> , reinweiß mit gelber Scheibe . . . kg M. . .	28,—	3	40 10
3466	—	— <i>Manglesi</i> , zart rosenroth . . . kg M. . .	28,—	3	40 10
3470	W/S	— <i>Rhodochiton volubile</i> , feine purpurbl. Schlingpflanze, 1000 K. M. . .	1,—	—	20
3478	(M)	— <i>Ricinus africanus</i> (major), Wunderbaum mit graugrünen Bl. kg M. . .	2,—	25	10
3480	—	— <i>borboniensis arboreus</i> , riesige Species . . . kg M. . .	2,—	25	10
3482	—	— <i>Gibsoni</i> , Stamm und Blätter metallgl. dunkelroth . . . kg M. . .	2,80	30	10
3484	—	— <i>mirabilis</i> , buschig, Blätter bronzirt m. farninrothen Adern, sehr schön . . .	2,80	30	10
3486	—	— <i>sanguineus</i> (Obermanni), bekannte schöne Gruppenpflanze kg M. . .	1,20	20	10
3488	—	— <i>zanzibariensis</i> , neu, Dekorationspflanze ersten Ranges kg M. . .	2,40	30	10
3490	—	— var. div., Mischung schöner Hybriden . . . kg M. . .	2,—	25	10
3492	(M)	— <i>Rudbeckia bicolor superba</i> , großbl. gelbbraun gefleckt . . . kg M. . .	20,—	2 20	30 10
3493	2	— <i>laciniata</i> , gelbbf., prächt. Dekorations- und Schnittstaude kg M. . .	5,—	60	10
3494	W	— <i>Saintpaulia ionantha</i> , Usambaravergilchen, niedliche Gesneriacee mit dunkelblauen Blumen, 1000 K. M. . .	0,80	—	20



		100 g	10 g	Preis
		m. pf.	m. pf.	je pf.
<b>(M) Salpiglossis variabilis grandiflora, großblumige Trompetenzunge.</b>				
3506	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 22,— 1) violett, 2) purpur, 3) scharlach, 4) rosa, 5) gelb.	2 40	— 30	10
3507	Jede Farbe besonders Ein Sortiment obiger 5 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50	3 —	— 40	10
<b>— variabilis nana, niedrige.</b>				
3510	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 14,— 1) schwarz, 2) purpur, 3) dunkelblau, 4) scharlach, 5) rosa, 6) gelb, 7) weiß.	1 60	— 25	10
3511	Jede Farbe besonders Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50	1 80	— 25	10
3512	<b>— variabilis superbissima, Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung</b> der neuen extra großblumigen herrlich geäderten Var. . . . .	7 —	— 80	10
3515	♂ Salvia argentea, silberblättrige Salbei, schön . . . . .	— 40	— 10	—
3517	(M) — carduacea, mit blaßblauen Blumen und distelartigen Blättern . . . . .	— 70	— 10	—
3519	— coccinea, rein leuchtend scharlach . . . . . kg M. 7,50	— 80	— 15	10
3524	— Horminum, scharlachroth . . . . . kg M. 1,50	— 20	— 10	—
3525	⌞ f — patens, prächtige Species, mit leucht. bl. Blumen . . . . .	— —	3 —	20
3527	(M)* — Roemeriana, ganz niedrig, reizend scharlachroth . . . . .	3 80	— 40	10
3533	⌞ f* Santolina maritima (Diotis candid.), niedrige silbergraue Teppichpfl. . . . .	2 50	— 30	10
3537	(M)* Sanvitalia procumbens, einfach goldgelb mit brauner Mitte kg M. 8,—	— 90	— 15	10
3539	— procumbens fl. pl., ganz dicht gefüllte extra . . . . . kg M. 14,—	1 60	— 25	10
3541	— compacta fl. pl., gedrungene Form der vorigen, extra Qualität . . . . .	2 50	— 30	10
3545	⊙* Saponaria multiflora (calabrica), rothblühend . . . . . kg M. 5,—	— 60	— 10	—
3547	— multiflora compacta, gedrungener als vorige . . . . . kg M. 5,80	— 60	— 10	—
3549	— — compacta alba, rein weiße . . . . . kg M. 5,80	— 60	— 10	—
3551	♀ — ocyroides splendens, carmoisinroth, reizend . . . . . kg M. 2,50	— 30	— 10	—
<b>(M) Scabiosa atropurpurea maxima fl. pl. Hohe gefüllte Scabiosen.</b>				
3554	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 4,50 1) Schneeball, 2) weiß, 3) fleischfarben, 4) rosa, 5) firsichroth mit weiß, 6) firsich- roth, 7) ziegelroth, 8) dunkelziegelroth, 9) weiß mit lilfa, 10) lilfa, 11) schwarz- purpur mit weiß, 12) schwarzpurpur.	— 50	— 10	—
	Jede dieser Farben besonders . . . . . kg M. 5,—	— 60	— 10	—
	13) Aurbrau „Die Fee“, Neuheit . . . . . kg M. 40,—	4 50	— 50	10
3555	Ein Sortiment obiger 13 Farben . . . . . à 1 Preise M. 0,80			
<b>— nana fl. pl., gefüllte niedrige Scabiosen.</b>				
3557	In folgenden Farben gemischt . . . . . kg M. 2,80 1) weiß, 2) laurblau, 3) lilfa, 4) firsichroth, 5) ziegelroth, 6) purpur, 7) rosa.	— 30	— 10	—
	Jede Farbe besonders . . . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—
	Ein Sortiment obiger 7 Farben à 1 Preise . . . . . M. 0,50			
3562	♀ Scabiosa caucasica, lilfa, prächtige Schnittstaude . . . . . kg M. 54,—	6 —	— 70	10
3563	— — alba, neu, allerersten Ranges; liefert den ganzen Sommer über das prächtigste weiße Bindematerial . . . . .	— —	2 —	20
3564	⊙ Schizanthus pinnatus, Spaltblume, purpurviolett . . . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—
3566	— pinnatus grandiflorus albus, großblumig weiß . . . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—
3568	— — grandifl. oculatus, großblumig geäugelt . . . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—
3570	— — papilionaceus, gelb, purpur und carmoisin . . . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—
3572	— — — roseus, neu, zartrosa, reizend . . . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—
3574	— — pyramidalis nanus (Tom Thumb), 15—20 cm hoch kg M. 4,50	— 50	— 10	—
3576	— — — nanus compactus oculatus, buschig mit geäugelten Blumen . . . . .	1 —	— 20	10
3578	— — — compactus atropurpureus, rein dunkelpurpur . . . . .	1 —	— 20	10
3580	(M) — retusus, leuchtend farminroth, gelb und weiß . . . . .	1 20	— 20	10
3582	— — albus, weiß mit gelben Flecken . . . . .	1 50	— 20	10
3586	— — nanus, kräftige niedrige Form, schön . . . . .	1 50	— 20	10
3588	♀ Scutellaria macrantha, prachtvoll dunkelblau . . . . .	— —	— 40	10
3594	♀* Sedum Aizoon, gelbblühender Manerpfeffer . . . . .	1 —	— 20	10
3596	— album, zierliche weißblühende Species . . . . .	3 —	— 40	10
3598	— atrosanguineum, mit schwarzrothen Blättern . . . . .	— —	5 —	20
3600	(M)* — coeruleum, 3 cm hohe blaßblaue reizende Ammelie, reiner Samen . . . . .	10 —	1 20	10
3602	♀* — Fabaria, prächtig, rosenroth, auch für Topfkultur . . . . .	10 —	1 20	10
3606	— kamschaticum, gelb, großdoldig . . . . .	2 50	— 30	10
3608	— Maximowiczii, gelb, reichblühend . . . . .	1 —	— 20	10
3612	— spurium, rofablühende sehr harte Species . . . . .	— —	— 10	—
3614	— — splendens, dunkelcarmoisinrothe Abart des vorigen . . . . .	2 —	— 30	10



					100 g	10 g	Pri-
					m.	pf.	je
					m.	pf.	pf.
<b>Senecio elegans fl. pl., extra gefülltes hohes Kreuzkraut.</b>							
3618		In folgenden Farben gemischt . . . . .	kg M.	22,—	2	40	— 30 10
		1) weiß, 2) lilla, 3) rosa, 4) kupferroth, 5) purpurroth, 6) aschgrau.					
		Jede Farbe besonders . . . . .			3	—	— 40 10
3619		Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Preise . . . . .	M.	0,40			
<b>elegans nanus fl. pl., gefülltes Zwerg.</b>							
3622		In folgenden Farben gemischt . . . . .			3	50	— 40 10
		1) weiß, 2) hellviolett, 3) kupferfarben, 4) purpur, 5) roth, 6) aschgrau.					
		Jede der vorstehenden Farben besonders . . . . .			4	—	— 60 10
3623		Ein Sortiment obiger 6 Farben à 1 Preise . . . . .	M.	0,30			
3624		<b>elegans nanus fl. pl. pomponicus</b> , fein imbrizierte Zwergvar. gemischt			4	50	— 50 10
3628	Ⓜ	<b>Sicyos angulata</b> , Haargurke, raschwachsende Schlingpflanze, kg M.	3,50	—	40	—	10 —
3632	Ⓜ	<b>Silene alpestris</b> , reizende kleine schneeweiße reichblühende Alpine		3	50	—	40 10
3634	Ⓜ	<b>Armeria</b> , rosafarbenes Morgenröschchen . . . . .	kg M.	1,60	—	20	— 10 —
3636		— fl. albo, weißblühendes . . . . .	kg M.	1,60	—	20	— 10 —
3638		— pendula (rosea graeca), rosenrothe Silene, 10 kg M.	8,—	kg M.	1,—	—	20 10 —
3640		— alba, rein weißblühende . . . . .	kg M.	1,20	—	20	— 10 —
3641		— Bonnetti, dunkelpurpur . . . . .	kg M.	1,20	—	20	— 10 —
3642		— ruberrima, prächtig karminroth . . . . .	kg M.	1,20	—	20	— 10 —
3643		— compacta, buschige rosenrothe Zwergform . . . . .	kg M.	3,80	—	40	— 10 —
3644		— alba, rein weiße desgleichen . . . . .	kg M.	3,80	—	40	— 10 —
3645		— ruberrima, prächtig karminroth . . . . .	kg M.	3,80	—	40	— 10 —
3648		— flore pleno, 70 % gefüllte Liefernd, reizend . . . . .	kg M.	3,80	—	40	— 10 —
3649		— fl. pl. alba pura, dichtgefüllte weiße . . . . .	kg M.	3,80	—	40	— 10 —
3650		— fl. pl. Bonnetti, gefüllte dunkelpurpur . . . . .	kg M.	3,80	—	40	— 10 —
3652		— fl. pl. compacta, gefüllte rosafarbene Zwerg . . . . .	kg M.	5,50	—	60	— 10 —
3653		— alba, gef. weiße Zwerg . . . . .	kg M.	4,50	—	50	— 10 —
3654		— ruberrima, gef. karminrothe Zwerg . . . . .	kg M.	4,50	—	50	— 10 —
3656	Ⓜ	<b>Schafta</b> , purpurrosa, schöne harte Staude . . . . .		3	—	—	40 10
3658	Ⓜ	<b>Solanum atropurpureum</b> , purpurvioletter Nachtschatten . . . . .	kg M.	9,—	1	—	20 10
3660	Ⓜ	— Capsicastrum, mit rothen Früchten für Töpfe . . . . .	kg M.	6,50	—	70	— 15 10
3662	Ⓜ	— Hendersoni, reiz. Topfpflanze m. orangerothern Früchten . . . . .	kg M.	8,50	—	90	— 15 10
3664	Ⓜ	— laciniatum, dekorative geschlitzblättrige blaubl. Species . . . . .	kg M.	8,50	—	90	— 15 10
3666		— Lycopersicum cerasiforme, firschenfrüchtige Tomate . . . . .	kg M.	6,—	—	70	— 15 10
3668		— marginatum (cabiliense argenteum), Blätter weißfüßig . . . . .	kg M.	11,—	1	20	— 20 10
3670		— Melongena (ovigerum), Eierfrucht, gemischt . . . . .		—	60	—	10 —
3672	Ⓜ	— Pseudocapsicum, Korallenfirsche, reizend für Töpfe . . . . .	kg M.	7,50	—	80	— 15 10
3674	Ⓜ	— robustum, 1 m hoch, mit großen interessant geformten Blättern . . . . .		4	50	—	50 10
Die Nummern 3658, 3664, 3668, 3674 sind ornamentale Blattpflanzen.							
3682	Ⓜ	<b>Spergula pilifera</b> (Sagina subulata), moosartig rasenbildend, kg M.	85,—	9	—	1	— 10
3685	Ⓜ	<b>Sphenogyne speciosa</b> , hübsche gelbe Keilnarbe . . . . .		—	75	—	10 —
3687	Ⓜ	<b>Spraguea umbellata</b> , zartrosa in Dolden blühend, sehr schön . . . . .		—	—	3	50 15
3689	Ⓜ	<b>Stachys lanata</b> , Woll-Zist, mit weißfüßigen Blättern . . . . .	kg M.	2,50	—	30	— 10 —
3693	Ⓜ	<b>Statice Bonduelli</b> , großblumige gelbe Statice . . . . .	kg M.	2,50	—	30	— 10 —
3695	Ⓜ	— Gmelini, mit kleinen bläulichen Blüthen . . . . .	kg M.	4,—	—	50	— 10 —
3697		— incana nana hybrida, niedr. kleinbl. Hybriden, gem. . . . .	kg M.	2,—	—	30	— 10 —
3699	Ⓜ	— sinuata, großblumige blane . . . . .	kg M.	2,50	—	30	— 10 —
3701		— candidissima, weißblühende Varietät . . . . .	kg M.	2,50	—	30	— 10 —
3704		— superba, reichblühend rosa . . . . .	kg M.	12,—	1	40	— 20 10
3705		— alba, neue weißliche Varietät der vorigen . . . . .	kg M.	14,—	1	60	— 25 10
3707		— Suworowi, mit langen rosenrothen Blütenähren . . . . .	kg M.	16,—	1	80	— 25 10
3715	Ⓜ	<b>Stevia Lindleyana</b> , weiß, schön für Bindereien . . . . .	kg M.	16,—	1	80	— 25 10
3717		— purpurea, purpurrosa, desgleichen . . . . .		1	80	—	25 10
<b>Tagetes, Sammetblume.</b>							
3722		<b>erecta aurea fl. pl.</b> , großbl. gefüllte goldgelbe . . . . .	kg M.	6,—	—	70	— 15 10
3724		— aurea fistulosa fl. pl., röhrenförmige . . . . .	kg M.	6,—	—	70	— 15 10
3726		— sulphurea fl. pl., gefüllte schwefelgelbe . . . . .	kg M.	6,—	—	70	— 15 10
3728		— fistulosa fl. pl., Varietät m. röhrenförm. Blüthen . . . . .	kg M.	6,—	—	70	— 15 10
3729		— vorstehende großblumige, hohe gemischt . . . . .	kg M.	5,—	—	60	— 10 —
3730		— nana aurea fl. pl., niedrige gefüllte goldgelbe . . . . .	kg M.	6,—	—	70	— 15 10
3732		— sulphurea fl. pl., desgl. schwefelgelbe . . . . .	kg M.	6,—	—	70	— 15 10



				100 g.	10 g.	Pr-
				m. pf.	m. pf.	je pf.
3734	Ⓜ	<i>Tagetes patula</i> (ranunculoides) fl. pl., dichtgef. braune	kg M. 6,—	— 70	— 15	10
3736		— aurea fl. pl., dichtgef. goldgelbe	kg M. 6,—	— 70	— 15	10
3738		— pulchra fl. pl., prächtig gelb mit braunen Flecken	kg M. 6,—	— 70	— 15	10
3740		— vorstehende 3 hohe Sorten in schöner Mischung	kg M. 5,—	— 60	— 10	—
3742	Ⓜ*	— <i>patula pumila</i> (nana) fl. pl., dichtgef. braune Zwerg	kg M. 6,—	— 70	— 15	10
3744		— aurea fl. pl., rein goldgelb extra	kg M. 6,—	— 70	— 15	10
3745		— aurea fistulosa fl. pl., goldgelb geröhrt	kg M. 6,—	— 70	— 15	10
3746		— pulchra fl. pl., gelb, braun gefleckt, variiert	kg M. 6,—	— 70	— 15	10
3747		— vorstehende 4 Zwerg-Sorten gemischt	kg M. 5,—	— 60	— 10	—
3748		— <i>Siliput</i> , sehr zierlich, braun	kg M. 6,—	— 70	— 15	10
3749		— <i>Siliput</i> schwefelgelb, neu, hübsche Färbung	kg M. 8,—	— 90	— 15	10
3752		— <i>nana</i> , „Ehrenkrenz“, goldgelb, purpurgefleckt	kg M. 4,—	— 50	— 10	—
3755		— <i>signata pumila</i> , fleinblumig gelb, sehr reichblühend	kg M. 8,—	— 90	— 15	10
3756		— <i>Golden Ring</i> , goldgelb	kg M. 10,—	1 20	— 20	10
3758	⌈	<i>Thalictrum adianthifolium</i> , farnibl. Wiesenraute, schön, zur Binderei		1 20	— 20	10
3759		— minus, fleinblättrige, sehr zierliche Belaubung		2 —	— 30	10
3760		— simplex, einfache	kg M. 5,—	— 60	— 10	—
3762	Ⓜ§	<i>Thunbergia alata</i> , reizende Schlingpflanze, schöne Varietät, gemischt		3 50	— 40	10
3766	Ⓜ	<i>Torenia Bailoni</i> , goldgelb. Schlund, braun gefleckt	1 g M. 0,60	— —	5 —	20
3768		— Fournieri compacta, sammetig blau	1 g M. 0,50	— —	3 50	20
3770		— grandiflora, großblumig, blau	1 g M. 0,40	— —	2 50	20
3771		— — <i>speciosa</i> , neue, sehr großblumig	1 g M. 3,50	— —	— —	30
3778	Ⓜ§	<i>Trichosanthes coccinea</i> , Cucurbitacee mit scharlachrothen Früchten		1 —	— 20	10
3780		— colubrina, Früchte grün, oft weiß gestreift, bis 2 m lang		1 —	— 20	10
3788	⌈	<i>Tritoma</i> (Kniphofia) <i>Uvaria</i> grüfl. hybr., Prachthydr., gem.	kg M. 22,—	2 40	— 30	10
3790	Ⓜ§	<i>Tropaeolum canariense</i> (peregrinum), goldgelb, hochrankend	kg M. 10,—	1 20	— 20	10
		— <i>Lobbianum hybridum</i> , starckrankende Kapuzinerkresse				
3791		Mischung schöner Farben	100 kg M. 180,—	kg M. 2,—	— 25	— 10 —
3792		Befonders feine Mischung meist dunkellaubiger Var.	kg M. 3,—	— 40	— 10	—
3793		Asa Gray, weißlich gelb, schön	kg M. 4,80	— 50	— 10	—
3794		Brillant, leuchtend scharlachroth dunkellaubig	kg M. 4,80	— 50	— 10	—
3795		Cardinale, dunkelscharlach mit dunkler Belaubung	kg M. 4,80	— 50	— 10	—
3797		Hookeri, dunkelgelb braungefleckt	kg M. 4,50	— 50	— 10	—
3800		Kronprinz von Preussen, leuchtend dunkelblutroth	kg M. 4,50	— 50	— 10	—
3802		Lilli Schmidt, prächtig hell-scharlach	kg M. 4,—	— 45	— 10	—
3804		Lucifer, leucht. dunkelcarmoisin m. dunkler Belaub.	kg M. 5,—	— 60	— 10	—
3806		Napoléon III, zimobergelb mit blutbraunen Flecken	kg M. 4,—	— 45	— 10	—
3808		Spitfire, feuerroth	kg M. 4,50	— 50	— 10	—
	Ⓞ§	— <i>majus</i> , hohe Sorten.				
3810		Seite Misch. nachstehender Farben	100 kg M. 120,—	kg M. 1,40	— 20	— 10 —
3812		<i>Atropurpureum</i> , dunkelpurpurbraun	10 kg M. 18,—	kg M. 2,—	— 30	— 10 —
3814		<i>Coccineum</i> , leuchtend scharlachroth	10 kg M. 18,—	kg M. 2,—	— 30	— 10 —
3815		Dunnett's Orange, prächt. orangegelb	10 kg M. 18,—	kg M. 2,—	— 30	— 10 —
3816		Heinemanni, lederfarben	10 kg M. 18,—	kg M. 2,—	— 30	— 10 —
3817		<i>Hemisphaericum</i> , neu orangeroth	10 kg M. 18,—	kg M. 2,—	— 30	— 10 —
3818		King Theodore, schwarzbr., dunkl. Laub	10 kg M. 22,—	kg M. 2,40	— 30	— 10 —
3819		Pearl, weißlichgelb	10 kg M. 18,—	kg M. 2,—	— 30	— 10 —
3820		Prinz Heinrich, hellgelb m. roth gefleckt	10 kg M. 18,—	kg M. 2,—	— 30	— 10 —
3821		Regelianum, purpurviolett	10 kg M. 18,—	kg M. 2,—	— 30	— 10 —
3822		Scheuerm. coccin., gelb, scharlachgef.	10 kg M. 18,—	kg M. 2,—	— 30	— 10 —
3824		<i>Vesuvius</i> , blendend feurigroß, dunkelbl.	10 kg M. 22,—	kg M. 2,40	— 30	— 10 —
3825		von Molke, hübsch bläulich rosa	10 kg M. 18,—	kg M. 2,—	— 30	— 10 —
	Ⓞ*	— <i>majus nanum</i> (Tom Thumb), Zwergvarietäten.				
3826		Prachtmisch. nachstehender Farben	10 kg M. 18,—	kg M. 2,—	— 30	— 10 —
3828		— <i>atropurpureum</i> , dunkelpurpur	10 kg M. 22,—	kg M. 2,40	— 30	— 10 —
3829		— <i>Aurora</i> , orangegelb mit farmin	10 kg M. 22,—	kg M. 2,40	— 30	— 10 —
3830		— <i>Beauty</i> , gelb m. scharlach gestreift	10 kg M. 20,—	kg M. 2,20	— 30	— 10 —
3832		— <i>Empress of India</i> , leucht. dunkelscharlach		kg M. 6,—	— 70	— 15 —
3834		— <i>Golden King</i> (aur.), rein goldgelb	10 kg M. 28,—	kg M. 3,—	— 40	— 10 —
3836		— <i>King of Tom Thumb</i> , leucht. scharl.	10 kg M. 38,—	kg M. 4,—	— 50	— 10 —
3838		— <i>King Theodore</i> , schwarzbraun	10 kg M. 28,—	kg M. 3,—	— 40	— 10 —
3839		— <i>Prinz Heinrich</i> , hellgelb, rothgef.	10 kg M. 22,—	kg M. 2,40	— 30	— 10 —
3840		— <i>Regelianum</i> , dunkel violett-purpur	10 kg M. 20,—	kg M. 2,20	— 30	— 10 —
3841		— <i>Ruby King</i> , rubinroth	10 kg M. 28,—	kg M. 3,—	— 40	— 10 —
3842		— <i>Scheuerm. coccineum</i> , scharl. gef.	10 kg M. 20,—	kg M. 2,20	— 30	— 10 —



# Chr. Bertram, Stendal.

			100 g	10 g	Pri-
			m. Pf.	m. Pf.	je Pf.
3850	☐/	<i>Tropaeolum pentaphyllum</i> , überaus prächtige knospentragende Species; rankt stark und bedeckt sich mit unzähligen rosenrothen Blüten	—	1	20
3854	2/	<i>Tunica Saxifraga</i> (Gypsophila), reizende Felsnelke . . . kg M. 3,50	— 40	— 10	—
3859	W	<i>Tydaea hybrida grandiflora</i> , neue großbl. niedrige Prachtvar., 1 g M. 5,—	—	—	30
3862	2/	<i>Valeriana rubra</i> (Centranthus), rothblühender Baldrian . . . kg M. 3,—	— 40	— 10	—
3864		— <i>rubra</i> fl. albo, weißblühender . . . kg M. 3,—	— 40	— 10	—
3866		— fl. coccineo, leuchtendrother . . . kg M. 3,—	— 40	— 10	—
3868	M*	<i>Venidium calendulaceum</i> , reichblühend goldgelb . . . 1 20	— 20	— 10	10
3872	2/	<i>Veratrum nigrum</i> , Nieswurz, prächtige Dekorations-Staude . . . 1 50	— 20	— 10	20
3874	2/	<i>Verbascum olympicum</i> , majest. Blatt- wie Blütenpfl. . . kg M. 5,—	— 60	— 10	—
3875		— <i>phoeniceum</i> , schönste Farben gemischt . . . kg M. 2,—	— 30	— 10	—
3878	M	<i>Verbena Aubletia</i> , rotblühendes Eisenkraut . . . kg M. 6,50	— 70	— 10	—
		— <i>hybrida grandiflora</i> , großblumige Verbenen			
3882		Prachtmischung der schönsten Elitesorten . . . kg M. 30,—	3 20	— 40	10
3883		Gute Mischung . . . kg M. 20,—	2 20	— 30	10
3884		<i>auriculaeliflora</i> , großblumig aurikelflüchtige, extra . . . kg M. 40,—	4 50	— 50	10
3886		<i>candidissima</i> , großblumig reinweiß, extra . . . kg M. 30,—	3 20	— 40	10
3888		<i>coccinea</i> „Défiance“, blendend scharlach, extra . . . kg M. 48,—	5 —	— 60	10
3892		<i>coerulea</i> , rein blauflühend, prachtvoll . . . kg M. 30,—	3 20	— 40	10
3896		<i>striata</i> , gestreifte italienische . . . kg M. 30,—	3 20	— 40	10
		— <i>hybrida compacta</i> , neue kompakt wachsende Varietäten.			
3897		Prachtmischung . . . kg M. 58,—	6 —	— 70	10
3898		<i>candidissima</i> , reinweiß, besonders gute Qualität . . . 3 50	— 10	— 20	10
3899		<i>coccinea</i> „Défiance“ ( <i>erecta</i> ), leuchtend scharlachroth, extra . . . 8 50	1 —	— 20	10
3900		<i>violacea stellata</i> ( <i>erecta</i> ), dunkelblau . . . 5 —	— 60	— 10	10
		<b>Verbenen</b> bilden hier eine nicht unbedeutende Special-Kultur und sind zuverlässig allererster Qualität.			
3901		— <i>pulchella</i> , 20–30 cm hoch, violettrosa . . . kg M. 4,80	— 50	— 10	—
3902		— <i>teucrioides</i> , weiß, wohlriechend . . . kg M. 4,50	— 50	— 10	—
3903		— <i>*venosa</i> , reichblühend, bläulich violett . . . kg M. 6,50	— 70	— 10	—
3906	2/	<i>Veronica candida</i> ( <i>incana</i> ), mit weißfilzigen Blättern . . . —	—	— 80	10
3910		— <i>pinnata</i> , sehr zierlich, Kräut. ähnliche blaßblaue Species . . . 4 50	— 50	— 10	10
3912	2/*	— <i>repens</i> , reizend weiß, ganz niedrig, rasenbildend . . . 5 —	— 60	— 10	10
3924	2/*	<i>Viola cornuta alba maxima</i> (White Perfection), großbl. weiß . . . kg M. 38,—	4 —	— 50	10
3926		— <i>coerulea</i> „Admiration“, großbl. dunkelblau, extra . . . kg M. 46,—	4 80	— 60	10
3928		— „Blue Perfection“, prächtig hellblau . . . kg M. 38,—	4 —	— 50	10
3934		— <i>lutea splendens</i> ( <i>grandifl.</i> ), großblumige gelbe Var. . . kg M. 20,—	2 20	— 30	10
3936		— Mischung vorstehender Sorten . . . 5 —	— 60	— 10	10
3938	2/*	<i>Viola odorata</i> <i>sempervirens</i> , immerblühendes Veilchen . . . kg M. 24,—	2 60	— 30	10
3940		— <i>Czar</i> , prachtvoll großblumig dunkelblau . . . 6 —	— 70	— 10	10
3941		— Kaiserin Augusta, bekanntes Treibveilchen . . . 6 —	— 70	— 10	10
3942		— <i>rossica</i> , russisches bekanntes Treibveilchen . . . 6 —	— 70	— 10	10
3944		— „Victoria Regina“, das großblumigste aller Veilchen . . . —	2 —	— 20	10
3		<i>Viola tricolor maxima</i> , extra großblumiges Stiefmütterchen.			
<b>Die Kultur der Stiefmütterchen bildet eine bedeutende Specialität meines Geschäfts.</b>					
3947		Prachtmischung folgender Farben, anerkannt vorzüglich . . . kg M. 22,—	2 40	— 30	10
		1) reinweiß („Schneewittchen“) . . . kg M. 28,—	3 —	— 40	10
		2) weiß mit dunklem Auge . . . kg M. 26,—	2 80	— 30	10
		3) reingelb („Goldelse“) . . . kg M. 28,—	3 —	— 40	10
		4) gelb mit schwarzem Auge, 5) hellblau . . . kg M. 26,—	2 80	— 30	10
		6) azurblau . . . kg M. 26,—	2 80	— 30	10
		7) violett mit weiß („Lord Beaconsfield“) . . . kg M. 28,—	3 —	— 40	10
		8) dunkelblau („Kaiser Wilhelm“) . . . kg M. 28,—	3 —	— 40	10
		9) weissenblau, 10) Meteor, prächtig scharlachbraun . . . kg M. 28,—	3 —	— 40	10
		11) schwarz, großblumig („Dr. Faust“) . . . kg M. 26,—	2 80	— 30	10
		12) bronze- und aurikelfarbig . . . kg M. 26,—	2 80	— 30	10
		13) goldblaufarbig, 14) pelargonien- und purpurfarbig . . . kg M. 26,—	2 80	— 30	10
		15) Silberfaun . . . kg M. 26,—	2 80	— 30	10
		16) vierfarbig („quadricolor“) echt . . . kg M. 32,—	3 40	— 40	10
		17) gestreift („striata“) . . . kg M. 26,—	2 80	— 30	10
		18) Victoria, weinroth, extra . . . kg M. 38,—	4 —	— 50	10
		19) Goldrand, 20) Kaiser Friedrich . . . kg M. 28,—	3 —	— 40	10
		21) Cardinal, bis jetzt das leuchtendste Roth, zeitweise fast scharlach . . . kg M. 40,—	4 50	— 50	10
		22) Pfau (Peacock), großblumig, stahlblau mit breitem, weißem Rande . . . kg M. 40,—	4 50	— 50	10
		23) dunkelpurpur ( <i>atropurpurea</i> ) . . . kg M. 26,—	2 80	— 30	10
3948		Ein Sortiment vorstehender 23 Farben à 1 Pfl. . . M. 1,50			



			100 g		10 g		Pri
			m.	pf.	m.	pf.	je
<b>Neue Riesen-Stiefmütterchen (Trimardeau). Hervorragende Qualität.</b>							pf.
3949	Prachtmischung folgender Farben, ganz extra . . . . .	kg M. 40,—	4	50	—	50	10
	30) Schneewittchen, 30a) candidissima . . . . .	kg M. 50,—	5	50	—	60	10
	31) weiß mit violetterm Auge, 32) gelb mit schwarzem Auge . . . . .	kg M. 60,—	6	50	—	70	10
	33) azurblau, 34) violett mit weiß („Lord Beaconsfield“) . . . . .	kg M. 50,—	5	50	—	60	10
	35) dunkelblau („Kaiser Wilhelm“), 36) purpurviolett („atropurp.“) . . . . .	kg M. 50,—	5	50	—	60	10
	37) schwarz („Mohren-König“) . . . . .	kg M. 50,—	5	50	—	60	10
	38) aniselfarben, 39) gestreift, 40) weichenblau . . . . .	kg M. 50,—	5	50	—	60	10
	42) dunkelpurpur, neu . . . . .		7	—	—	80	10
3950	Ein Sortiment vorstehender 13 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 1,—					
<b>Grossfleckige Riesen-Varietäten:</b>							
3951	<b>Bertram's Non plus ultra-Varietäten.</b> Diese bieten sowohl in Bezug auf edle Form und Größe der Blumen (bis 9 cm Durchmesser) wie seltene Färbungen das Großartigste, was es zur Zeit in Stiefmütterchen giebt, kg M. 180,—		20	—	2	50	10
3952	— desgl., Samen von den von mir zur eigenen Ausaat ausgezeichneten Nummerblumen . . . . .		50	—	6	—	20
3953	<b>Bugnot's grossfleckige und geaderte Varietäten, Elitequalität, besser als Originalsaat, kg M. 120,—</b>		14	—	1	60	10
3954	<b>Cassier's drei- und fünffleckige Varietäten, Prachtmischung, kg M. 100,—</b>		12	—	1	40	10
3955	— gelbgrundige (goldgelbe) fünffleckige, sehr constant . . . . .		14	—	1	60	10
3956	— weissgrund. fünffleck. (Präsident Carnot), ganz extra . . . . .		14	—	1	60	10
3957	<b>Odier's drei- und fünffleckige Varietäten, Prachtmischung brillantester Färbungen, kg M. 70,—</b>		7	50	—	80	10
3958	<b>Pariser verbesserte grossfleckige, Prachtmischung größtentheils hellerer Färbungen, kg M. 90,—</b>		10	—	1	20	10
3961	Viscaria elegans, Himmelsröschen, lebh. rosenroth . . . . .	kg M. 3,—	—	40	—	10	—
3962	— oculata, schön rosa, purpur geäugelt . . . . .	kg M. 2,80	—	30	—	10	—
3963	— — cardinalis splendens, leucht. farminroth . . . . .	kg M. 3,80	—	40	—	10	—
3964	— — coerulea, violettblaue Varietät . . . . .	kg M. 2,80	—	30	—	10	—
3965	— — nana hybrida, reizende Zwergformen in schönst. Misch. . . . .	kg M. 3,50	—	40	—	10	—
3974	Wahlenbergia grandiflora, dunkelblaue großbl. Glockenblume . . . . .		1	80	—	25	10
3976	— grandiflora alba, weißblühende . . . . .		1	60	—	20	10
3986	Whitlavia grandiflora, großblumig violettblau . . . . .	kg M.	—	40	—	10	—
3990	Wigandia caracasana, imposante Blattpflanze auf Rasen . . . . .		4	50	—	50	10
3998	Xeranthemum annuum album plenissimum, dichtgef. weiß. Papierblume . . . . .	kg M. 12,—	1	40	—	20	10
4000	— annuum atropurpureum plenissimum, dunkelpurpurroth, . . . . .	kg M. 12,—	1	40	—	20	10
4002	— — imperiale plenissimum, leuchtend roth . . . . .	kg M. 12,—	1	40	—	20	10
4004	— — superbissimum, neue kugelförm., violettrosa . . . . .	kg M. 15,—	1	70	—	25	10
4006	— — — album, weißblühende . . . . .	kg M. 15,—	1	70	—	25	10
4008	— — — purpureum, dunkelpurpur . . . . .	kg M. 15,—	1	70	—	25	10
	Zea spec. div., Mais, siehe unter Abth. Ziergräser.						
4028	<b>Zinnia elegans, einfache Zinnien gemischt . . . . .</b>	kg M. 4,50	—	50	—	10	—
	— elegans flore pleno, gefüllte Zinnien.						
4029	Extra gefüllte in Prachtmischung folgender Farben . . . . .	kg M. 10,—	1	20	—	20	10
	1) weiß, 2) fleischfarben, 3) farminroth, 4) leuchtend kupferroth, 5) purpurroth, 6) hellgelb, 7) goldgelb, 8) hellfcharlach, 9) dunkelfcharlach.						
	Jede Farbe besonders . . . . .	kg M. 12,—	1	40	—	20	10
4030	Ein Sortiment obiger 9 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,60					
4032	— eleg. grandiflora plenissima, extra gefüllte Riesen- . . . . .	kg M. 14,—	1	60	—	25	10
(M)	<b>Zinnia elegans nana (pumila) fl. pl., extra gefüllte niedrige.</b>						
4033	In folgenden Farben gemischt . . . . .	kg M. 12,—	1	40	—	20	10
	1) weiß, 2) lachsrosa, 3) hellgelb, 4) goldgelb, 5) farminroth, 6) hellfcharlach, 7) dunkelfcharlach, 8) purpur.						
	Jede Farbe besonders . . . . .	kg M. 14,—	1	60	—	25	10
4034	Ein Sortiment obiger 8 Farben à 1 Preise . . . . .	M. 0,50					
4035	— „Liliput“ fl. pl., Prachtmischung Kleinblumiger niedriger, . . . . .	kg M. 18,—	2	—	—	30	10
4036	— Miniatur, neue ganz niedrige Zwerg-Varietäten, gemischt . . . . .		4	—	—	50	10
4040	— Haageana plenissima (imbricata), dichtgefüllt goldgelb, extra . . . . .		4	—	—	50	10
4050	<b>Sommerblumen, Mischung hoher Sorten, zur Ausaat ins freie Land,</b>						
	100 kg M. 150,— kg M. 2,—		—	25	—	10	—
4051	— desgl. Mischung niedriger Sorten 100 kg M. 250,— kg M. 3,—		—	35	—	10	—




# Zier-Gräser.

			100 g	10 g	Pri-
			m. pf.	m. pf.	fe. pf.
4100	○	Agrostis algeriensis, schönes Bouquetgras . . . . .	kg M. 4,80	— 50	— 10
4101		— laxiflora, sehr zierlich . . . . .	kg M. 12,—	1 40	— 20
4102		— minutiflora, sehr schön . . . . .		— —	60 10
4103		— nebulosa (plumosa), sehr feines Straußgras . . . . .	kg M. 11,—	1 20	— 20
4104		— pulchella, sehr zierlich, vorzüglich für Bouquets . . . . .	kg M. 10,—	1 20	— 20
4106	‡	Andropogon argenteus, 1½ m hoch, mit silberweißen Blättern . . . . .		1 60	— 25
4112	○	Anthoxanthum gracile, schön für Bouquets . . . . .	kg M. 1,80	— 20	— 10
4116	‡	Arundo Donax, breitblättriges Rohr, 2—3 m hoch . . . . .	kg M. 14,—	1 60	— 25
4118		— Don. fol. varg., buntblättrige Varietät, prächtige Gruppenpflanze . . . . .		6 —	70 10
4119	○	Avena sterilis, für Makart-Bouquets . . . . .	kg M. 1,60	— 20	— 10
4120	‡	Brachypodium distachyum, sehr zierlich . . . . .		— 40	— 10
4124	○	Briza maxima, großes Zittergras . . . . .	kg M. 3,80	— 40	— 10
4128	○*	— minima (gracilis), kleinstes, außerordentlich zierlich . . . . .	kg M. 5,60	— 60	— 10
4129		— rotundata, neu, sehr hübsch . . . . .	kg M. 11,50	1 20	— 20
4134	○	Bromus brizaeformis, zittergrasähnl. Treipe . . . . .	kg M. 1,—	— 20	— 10
4136		— macrostachyus (lanuginosus), großährige behaarte . . . . .	kg M. 1,60	— 20	— 10
4138		— madritensis, spanische langgrannige . . . . .	kg M. 1,80	— 20	— 10
4140		— patulus, fächergrannige, 50—60 cm hoch, sehr schön . . . . .	kg M. 1,60	— 20	— 10
4144	‡	Ceratochloa pendula (Bromus Schraderi) . . . . .	kg M. 1,40	— 20	— 10
4148	○	Chloris polystachya, vielährig, 30 cm hoch . . . . .	kg M. 7,50	— 80	— 15
4156	○*	Chrysurus cynosuroides (Lamarekia), 15 cm hoher . . . . .	kg M. 5,—	— 60	— 10
4160	○	Coix Lacrimae, Hiebsthränen, 1 m hoch, interessant . . . . .	kg M. 1,50	— 20	— 10
4164	○*	Cyperus Paramatta, Cypergras, 30 cm hoch . . . . .	kg M. 5,80	— 60	— 10
4168	○	Eleusine coracana, frummählig, Kreuzgras, interessant . . . . .	kg M. 3,20	— 40	— 10
4172	‡	Elymus giganteus, Riesenandhafer mit 60 cm lang. Ähren . . . . .	kg M. 2,60	— 30	— 10
4176	○	Eragrostis abyssinica, schön, für große Bouquets . . . . .	kg M. 7,80	— 80	— 15
4178		— elegans, zierliches, schön zu Bouquets und Gruppen . . . . .	kg M. 2,80	— 30	— 10
4180		— maxima, sehr dekorative 1 m hohe Gruppenpflanze . . . . .	kg M. 6,80	— 70	— 15
4181		— megastachya, sehr großährig, schön . . . . .	kg M. 4,50	— 50	— 10
4184	‡	Erianthus Ravennae, 2 m hoch, werthv. Einzelpflanze (Decke) . . . . .	kg M. 8,50	— 90	— 15
4186	‡	Eulalia japonica, dekorative Einzelpflanze auf Rasen . . . . .	kg M. 16,—	1 80	— 25
4198	‡*	Festuca glauca, graugrün, für Einfassungen . . . . .		4 —	50 10
4200		— viridis, feines dunkelgrünes Gras, zu Einfassungen schön . . . . .	kg M. 2,60	— 30	— 10
4204	‡	Gymnothrix japonica, Riesen-Ziergras aus Japan (Decke) . . . . .	kg M. 16,—	1 80	— 25
4208	‡	Gynerium argenteum, Pampasgras . . . . .	kg M. 14,—	1 60	— 20
4210		— jubatum, prachtvoll, mit röthlich weißen Blütenbüscheln . . . . .		2 —	30 10
4214	○	Hordeum jubatum, Mähnengerste, reiz. für Bouquets . . . . .	kg M. 5,40	— 60	— 10
4222	○	Lagurus ovatus, eisförmiges Sammetgras für Bouquets, kg M. 3,20		— 40	— 10
4226	‡	Lasiagrostis argentea, 80 cm hoch, mit silberglänzenden Rippen . . . . .		— 50	— 10
4230	‡	Melica altissima, 1 m hohes Perlgras mit silbergrauen Rippen . . . . .	kg M. 2,80	— 30	— 10
4231		— altissima atropurpurea, braunpurpur . . . . .	kg M. 2,80	— 30	— 10
4232		— ciliata, gewimpertes Perlgras . . . . .	kg M. 2,—	— 30	— 10
4236	○	Panicum oryzinum, reisähnlicher Fench . . . . .	kg M. 4,50	— 50	— 10
4238		— tonsum, neu. Eins der schönsten Ziergräser zum Schneiden und für Vasen . . . . .		3 —	40 10
4239		— virgatum, bis 1 m hoch, feines Material für Makart-Bouquets . . . . .		1 60	— 20
4240	○	Paspalum elegans, zierliches Pfannengras . . . . .		1 —	20 10
4242	○	Pennisetum longistylum, Federborstengras, 60 cm hoch . . . . .	kg M. 5,40	— 60	— 10
4243		— macrum, sehr dekoratives Riesenras . . . . .		3 —	40 10
4244		— Rippellianum, Neuheit allerersten Ranges, wunderbar schön purpurviolett . . . . .		2 40	— 30
4246	○	Setaria alopecuroides, Borstenfench, prächt. Gruppenpfl., kg M. 2,80		— 30	— 10
4248	‡	Stipa elegantissima, prachtvoll für Bouquets . . . . .		4 50	— 50
4249		— Lagascae, 1 m hohes dekoratives Gras . . . . .		— —	75 10
4250		— pennata, das bekannte Federgras . . . . .	kg M. 9,—	1 —	20 10
4256	○	Tricholaena rosea, 60 cm hoher prächtiger Haarfench, kg M. 6,50		— 70	— 10
4260	‡	Uniola latifolia, schön für Makart-Bouquets . . . . .	kg M. 14,—	1 60	— 20
4272	○	Zea Caragua, Riesenmais, bis 3 m hoch 10 kg M. 5,50, kg M. 0,60		— 10	—
4274		— gracillima fol. varieg., die kleinfrörmigste Varietät . . . . .	kg M. 1,20	— 20	— 10
4275		— japonica fol. var., japanisch. m. gestr. Bl. 10 kg M. 8,50, kg M. 1,—		— 20	— 10
4276		— gigantea quadricolor, sehr dekorativ, 3—4 m hoch, kg M. 1,80		— 25	— 10
4278		— tunicata fol. var., der schönste buntblättrige Mais . . . . .	kg M. 4,—	— 50	— 10
4280		Mischung von einjährigen Ziergräsern für Bouquets . . . . .	kg M. 3,80	— 40	— 10
4281		Ein Sortiment Ziergräser von 50 Sorten . . . . .	M. 3,—		
4282		Ein desgl. von 25 auserwählten Sorten für Bouquets . . . . .	M. 1,50		
4284		Ein desgl. von 10 " " " " . . . . .	M. 0,75		



# Einige Palmen, Pandanus und Dracaenen.



Areca Verschaffelti.

Die Samen der nachstehenden Species werden sämmtlich in frischer Waare nach deren Eintreffen aus dem Vaterlande geliefert und Bestellungen darauf in Nota genommen. Die Keimkraft der Palmsamen ist eine äußerst verschiedene, ebenso die Zeit, welche sie zum Keimen brauchen. Die Ausaat geschieht am besten in ein warmes Beet von möglichst gleicher Wärme (18–20° R.) und in leichte sandige Haideerde oder reinen Fagertorf (auch Cocosfaser). Die Bedeckung der Samen richtet sich nach ihrer Stärke.

Da bei der Kürze der Zeit nach dem Eintreffen der Samen eine Probe auf ihre Keimfähigkeit vorzunehmen meinerseits ausgeschlossen ist, so muß ich jede Garantie nach dieser Richtung hin ablehnen, soweit die geringe Beschaffenheit nicht schon äußerlich kenntlich ist. Hat der Käufer beim Empfange betreffs der Güte oder richtigen Benennung irgend welche Bedenken, so gebe ich ihm sofortige Zurücksendung anheim; spätere Reklamationen kann ich nicht anerkennen.

Nach den 100 Kornpreisen wird bis zu 20 Korn herab berechnet.

		100 Korn		5 Korn	
		m.	pf.	m.	pf.
4401	Areca Baueri (Seaforthia robusta)	1000 K.	M. 18,—	2	—
4402	— lutescens (Hyophorbe)	1000 K.	M. 20,—	2	20
4404	— Verschaffelti (Hyophorbe)	1000 K.	M. 25,—	3	—
4412	Brahea filamentosa (Pritchardia fil.)	1000 K.	M. 4,50	—	50
4414	Caryota urens	1000 K.	M. 22,—	2	50
4415	Chamaedorea elegans	1000 K.	M. 20,—	2	20
4416	Chamaerops canariensis, echt	1000 K.	M. 12,—	1	50
4418	— elegans, Blätter unterf. silbergrau	1000 K.	M. 14,—	1	50
4419	— excelsa, Hanfpalme aus China und Japan	1000 K.	M. 2,—	—	25
4420	— humilis, Zwergpalme	10 kg M. 22,—	kg M. 3,—	—	—
4422	Cocos Weddelliana, mit feingefied. Wedeln	1000 K.	M. 30,—	3	50
4424	Corypha australis, Schirmpalme, Zimmerpalme	1000 K.	M. 10,—	1	20
4426	Dracaena australis, (Cordylina), Drachenlilie	1000 K.	M. 3,50	—	50
4428	— Draco, vortreffliche harte Zimmerpflanze	1000 K.	M. 7,50	—	90
4430	— indivisa (Cordylina), eine sehr graziose Species	1000 K.	M. 1,20	—	20
4432	— latifolia, schöne Markt-pflanze	1000 K.	M. 1,50	—	20
4434	— Veitchi (Cordylina), echt	1000 K.	M. 2,—	—	25
4440	Geonoma gracilis, ähnlich Cocos Weddel.	1000 K.	M. 28,—	3	—
4441	Kentia Belmoreana	1000 K.	M. 20,—	2	20
4442	— Canterburyana	1000 K.	M. 44,—	5	—
4443	— Forsteriana	1000 K.	M. 22,—	2	50
4444	Latania bourbonica, (Livistona sin.), Fächerpalme	1000 K.	M. 6,—	—	80
4445	— olivaeformis, größere Wedel als vorige	1000 K.	M. 22,—	2	50
4446	Livistona rotundifolia	1000 K.	M. 40,—	4	50
4448	Pandanus utilis, Pandang., 1000 Früchte M. 22,—	1000 Früchte M. 2,50	—	—	—
4450	Phoenix canariensis, schnellwüchsige Zimmerpalme	1000 K.	M. 4,—	—	50
4452	— leonensis, breitfiedrig mit weißen Fäden	1000 K.	M. 7,—	—	90
4454	— reclinata, zierliche harte Species vom Cap	1000 K.	M. 7,50	—	90
4456	— tenuis, eine der schönsten Zimmerpalmen	1000 K.	M. 5,—	—	60
4458	Seaforthia elegans, schöne Zimmerpflanze	1000 K.	M. 14,—	1	60
4462	Washingtonia robusta, schnellwüchsig	1000 K.	M. 6,—	—	80
4464	10 leicht zu kultivirende Palmen für Zimmer (à 5 Korn)	M.	1,50		



## Obstkerne und Gehölz-Samen.

für die Gehölz-Samen gilt das bei den Palmen bereits Gesagte. Ich beziehe die Samen aus mir als reell bekannten Quellen, lehne jedoch jede Verbindlichkeit für etwaige Irrthümer in der Benennung, sowie bestimmte Keimkraft, soweit solche nicht ausdrücklich garantiert ist, entschieden ab.

### 1. Obstkerne.

				kg		10 g	
				m.	pf.	m.	pf.
<b>Apfelkerne</b> ( <i>Pirus malus</i> ) . . . . .	100 kg M.	140,—	1	80	—	—	—
<b>Birnenkerne</b> ( " <i>communis</i> ) Holzbirne . . . . .	100 kg M.	240,—	3	—	—	—	—
<b>Vogelkirsche</b> , echte wilde ( <i>Prunus avium</i> ) . . . . .	100 kg M.	54,—	—	70	—	—	—
<b>Hauswetsche</b> , blaue ( " <i>domestica</i> ) . . . . .	100 kg M.	24,—	—	40	—	—	—
<b>Kirschpflaume</b> , ( " <i>myrobalana</i> ) . . . . .	100 kg M.	200,—	2	50	—	—	—
<b>St. Julien</b> , echt (zur Unterlage) . . . . .	100 kg M.	58,—	—	70	—	—	—
<b>Weichselkirsche</b> ( <i>Prunus mahaleb</i> ) . . . . .	100 kg M.	120,—	1	50	—	—	—

### 2. Nadelhölzer oder Coniferen.

für die Nummern 4508, 4545, 4552 und 4564 sind die Preise veränderlich.

4500 <i>Abies balsamea</i> , Balsamtanne . . . . .	10 kg M.	52,—	10	—	—	20
4506 — <i>Nordmanniana</i> , Nordmann's Edeltanne . . . . .	10 kg M.	7,50	6	—	—	10
4508 — <i>pectinata</i> , deutsche Weiß- oder Edeltanne . . . . .	10 kg M.	38,—	—	90	—	10
4525 <i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> ( <i>Cupressus L.</i> ), Lawson's Cypresse . . . . .	10 kg M.	38,—	5	50	—	10
4526 — <i>nutkaensis</i> ( <i>Thujaopsis borealis</i> ), Nutka-Cypresse . . . . .	10 kg M.	38,—	—	—	2	—
4537 <i>Juniperus virginiana</i> , virginische Roth-Ceder, amerikan. Samen . . . . .	10 kg M.	38,—	4	—	—	10
4545 <i>Larix europaea</i> ( <i>Pinus Larix</i> ), Lärchentanne . . . . .	10 kg M.	38,—	4	50	—	10
4550 <i>Picea alba</i> ( <i>americana</i> ), amerikan. Weißfichte . . . . .	10 kg M.	24,—	18	—	—	25
4552 — <i>excelsa</i> ( <i>Pinus Abies L.</i> ), deutsche Fichte oder Rothtanne, . . . . .	10 kg M.	6,—	2	80	—	10
4560 <i>Pinus Cembra</i> , Zürlbkiefer . . . . .	10 kg M.	55,—	—	80	—	10
4562 — <i>Strobus</i> , Weymuthskiefer . . . . .	10 kg M.	55,—	10	—	—	20
4564 — <i>sylvestris</i> , gemeine Kiefer, 80—85 % feimend . . . . .	10 kg M.	55,—	6	—	—	—
4570 <i>Pseudotsuga Douglasi</i> , Douglas-Tanne . . . . .	10 kg M.	55,—	24	—	—	30
4592 <i>Thuya occidentalis</i> , abendländischer Lebensbaum . . . . .	10 kg M.	55,—	10	—	—	20

### 3. Laubhölzer.

für die Nummern 4614, 4616, 4654, 4656, 4674, 4733, 4734, 4735, 4750 und 4752 verstehen sich die Preise bei Frühjahrslieferungen freibleibend.

4602 <i>Acer Negundo</i> , eschenblättriger Ahorn . . . . .	100 kg M.	55,—	—	70	—	—
4604 — <i>platanoides</i> , Spitzahorn . . . . .	100 kg M.	40,—	—	60	—	—
4606 — <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner oder Bergahorn . . . . .	100 kg M.	32,—	—	50	—	—
4614 <i>Alnus glutinosa</i> , gewöhnliche oder Roth-Erle, Ia. . . . .	100 kg M.	64,—	—	80	—	—
4616 — <i>incana</i> , weiße oder Berg-Erle, echt . . . . .	100 kg M.	54,—	2	60	—	—
4624 <i>Betula alba</i> , Weißbirke, beste Qualität . . . . .	100 kg M.	54,—	—	70	—	—
4633 <i>Carpinus Betulus</i> , Hain- oder Weißbuche, Samen ohne Flügel . . . . .	100 kg M.	40,—	—	80	—	—
4654 <i>Crataegus coccinea</i> , Scharlachdorn, diesjährige Ernte, feuchte Früchte . . . . .	100 kg M.	22,—	—	80	—	—
4656 — <i>Oxyacantha</i> , Weißdorn zu Hecken, frische Früchte . . . . .	100 kg M.	22,—	—	40	—	—
4666 <i>Cytisus alpinus</i> , Alpen-Goldregen . . . . .	100 kg M.	70,—	5	—	—	—
4668 — <i>Laburnum</i> , gemeiner Goldregen . . . . .	100 kg M.	40,—	1	80	—	—
4674 <i>Fagus sylvatica</i> , gemeine Rothbuche, fehlt . . . . .	100 kg M.	34,—	—	60	—	—
4676 <i>Fraxinus excelsior</i> , gemeine Esche . . . . .	100 kg M.	34,—	—	50	—	—
4677 — <i>pubescens</i> , amerikan. Grauesche . . . . .	100 kg M.	70,—	2	—	—	—
4680 <i>Gleditschia triacanthos</i> , dreidornige Gleditschie . . . . .	100 kg M.	70,—	—	90	—	—
4696 <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum . . . . .	100 kg M.	130,—	1	80	—	—
4704 <i>Mahonia Aquifolium</i> , stechpalmenblättrige Mahonie, reiner Samen . . . . .	100 kg M.	12,—	3	80	—	—
4733 <i>Quercus coccinea</i> , echte Scharlach-Eiche . . . . .	100 kg M.	12,—	1	50	—	—
4734 — <i>pedunculata</i> , gewöhnliche oder Stieleiche . . . . .	100 kg M.	50,—	—	30	—	—
4735 — <i>rubra</i> , amerikanische Blut-Eiche, echt . . . . .	100 kg M.	100,—	—	70	—	—
4740 <i>Robinia Pseudacacia</i> , gemeine Akazie . . . . .	100 kg M.	40,—	1	20	—	—
4744 <i>Rosa canina</i> , Hundsröse zu Unterl., reiner Samen . . . . .	100 kg M.	20,—	—	60	—	—
4750 <i>Sorbus aucuparia</i> , gemeine Eberesche, frische Ernte . . . . .	100 kg M.	45,—	—	40	—	—
4752 — <i>hybrida</i> , Bastard-Eberesche, frische Früchte . . . . .	100 kg M.	45,—	—	60	—	—



# Blumen-Zwiebeln und -Knollen.

Im Frühjahr zu pflanzen und bis Mai zu haben.

Wo der Hundertpreis ausgeworfen, wird bei Entnahme von je 10 und mehr Stück danach berechnet.

	100 Stück m.	pf.	à Stück m.	pf.
<i>Amaryllis formosissima</i> (Sprekelia), Jakobsllilie, dunkelscharlach, auch zum Treiben	20	—	—	25
<i>Anemone coronaria</i> , einfache Garten-Anemone	2	20	—	5
— coronaria, einfache, großblumige von Caën, Prachtvarietäten	3	50	—	5
— fl. pl., beste gefüllte in Rummel	3	50	—	5
— fulgens, leuchtend scharlachroth, herrliche Frühjahrsblume	7	50	—	10
— fl. pl., gefüllte Varietät der vorigen	7	—	—	10
<i>Asparagus plumosus</i> , starke importirte Pflanzen	120	—	1	50
— plumosus <b>superbus</b> , neu, schnell rankend	100	—	1	20
— Sprengeri, echt, junge Pflanzen ohne Erde	9	—	—	20
<i>Begonia tuberosa gigantea</i> (maxima), neue Riesen-Begonien, einfache in Prachtrummel mit Blumen von 10–17 cm im Durchmesser	12	—	—	20
Einfache in separaten Farben laut Seite 17	18	—	—	25
Gefüllte Begonien in schönem Rummel	30	—	—	40
Gefüllte Elitesorten in separaten Farben	50	—	—	60
			M. 40,— bis	
<i>Caladium esculentum</i> , prächtig für Blattpflanzengruppen	38	—	—	50
— nymphaeae-folium, wie voriges	38	—	—	50
<i>Canna</i> , Blumenrohr, in vielen älteren grün- und rothblättrigen Sorten gemischt	8	—	—	—
Gladiolenblüthige (Crozy's) neue und neueste Prachtthybriden, gemischt	10	—	—	—
Gladiolenblüthige (Crozy's) nur rothblättrige in Prachtmischung	15	—	—	—

## I. Gladiolenblüthige (Crozy's) Varietäten:

### a) Halbhöhe grünblättrige mit rothen Blüthen.

10 St. à St.	10 St. à St.	10 St. à St.
Alphonse Bouvier . . . M. 3,— 0,40	Goliath . . . M. 6,— 0,70	Ruhm von Stuttgart . . . M. 2,— 0,30
Fürst Bismarek . . . M. 3,— 0,35	Kaiser Wilhelm . . . M. 2,— 0,30	Sophie Buchner . . . M. 3,— 0,35
Gartendirector Siebert . . . M. 2,— 0,30	Paul Marquant . . . M. 2,— 0,30	Trocadero . . . M. 2,— 0,30

### b) Halbhöhe grün- und blaugrünblättrige mit gelben roth gestreiften und gefleckten Blüthen.

10 St. à St.	10 St. à St.	10 St. à St.
Comte de Bouchaud . . . M. 2,— 0,30	L. E. Bally . . . M. 2,— 0,30	Progression . . . M. 2,— 0,30
Capitain P. de Suzzone . . . M. 2,— 0,30	Madame Mériem Lombard . . . M. 2,— 0,30	Reichsk. Frst. Hohenlohe . . . M. 4,— 0,50
J. D. Cabos . . . M. 3,— 0,35	Madame Oriol . . . M. 2,— 0,30	Senateur Montefiore . . . M. 2,— 0,30
	Président Chaudon . . . M. 3,— 0,35	

### c) Ganz niedrige grünblättrige mit rothen und gelbgestreiften Blüthen.

10 St. à St.	10 St. à St.	10 St. à St.
Ed. Mieg . . . M. 2,— 0,30	Madame Crozy . . . M. 2,— 0,30	Princesse de Brancovan . . . M. 2,— 0,30
General Baron Berge . . . M. 2,— 0,30	Maurice Musy . . . M. 2,— 0,30	Professeur Changérand . . . M. 2,— 0,30
Germania . . . M. 3,— 0,35	Otto Froebel . . . M. 3,— 0,35	Souv. d'Antoine Crozy . . . M. 4,— 0,50
Königin Charlotte . . . M. 3,— 0,35	Paul Siegrist . . . M. 3,— 0,35	The Garden . . . M. 2,— 0,30

### d) Sorten mit braunrothen Blättern und leuchtend rothen Blüthen.

10 St. à St.	10 St. à St.	10 St. à St.
Doyen Jean Sisley . . . M. 2,— 0,30	Légionnaire . . . M. 2,— 0,30	Président Carnot . . . M. 2,— 0,30
Gartendir. Gräbner . . . M. 2,— 0,30	Louis de Merode . . . M. 2,— 0,30	Senateur Millaud . . . M. 2,— 0,30
Laforcade . . . M. 2,— 0,30	Maurice Rivoire . . . M. 2,— 0,30	Stadtrath Heidenreich . . . M. 2,— 0,30

Das Sort. von 40 Sorten M. 8,—, 1 Sort. von 20 Elitesorten M. 4,—, 1 Sort. von 10 Elitesorten M. 2,—

## II. Orchideenblüthige Varietäten:

30 neue und neueste Prachtforten mit Namen à Stück M. 0,50, 10 Stück M. 4,50, 100 Stück M. 40,—.  
Orchideenblüthige in Prachtmischung 100 Stück M. 35.—.

<i>Gladiolus Brechleyensis</i> , leuchtend scharlachroth, extra starke Knollen	4	50	—	—
— <b>gandavensis</b> , Prachtthybriden gemischt, starke Knollen	1000 St.	M. 40,—	4	50
— 50 Prachtforten mit Namen	von M. 12,— bis	20,—		
— 25 " " "	" M. 6,—	" 10,—		
— <b>hybridus Chidsi</b> , Riesen-Gladiolen, Prachtmischung, extra starke Zwiebeln	22	—	—	25
— 10 Elitesorten mit Namen	M. 6,50			
— 20 Elitesorten mit Namen	M. 15,—			
— <b>Lemoinei</b> , Prachtmischung in vielen Farben	1000 St.	M. 45,—	5	—
— Sortiment von 10 Elitesorten	M. 2,—			
— " " 20 "	M. 4,—			



	100 Stück m. pf.	à Stück m. pf.
<b>Gloxinia hybrida grandiflora</b> , in Prachtrummel . . . . .	18 —	— —
— <b>hybr. grdf. crassifolia erecta</b> in Prachtrummel . . . . .	18 —	— —
<b>Grandifl. gigantea</b> , neue Riesen, Prachtrummel . . . . .	24 —	— 30
<b>Défilance</b> , rein scharlachroth . . . . .	24 —	— 30
Kaiser Friedrich, scharlach mit weißem Rande . . . . .	24 —	— 30
Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit weißem Rande . . . . .	24 —	— 30
<b>Hyacinthus candicans</b> , starke blühbare Zwiebeln . . . . . 1000 St. M. 26,—	3 —	— 10
<b>Iris Kaempferi</b> (laevigata), Japanische Pracht-Iris in schönstem Rummel . . . . .	12 —	— 20
Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . . M. 6,50		
Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . . M. 3,50		
<b>Lilium auratum</b> , importirte gesunde Zwiebeln, sehr stark . . . . .	50 —	— 60
— <b>auratum</b> , extra starke Zwiebeln, 29—31 cm Umfang . . . . .	70 —	— 80
— <b>auratum</b> , Riesenzwiebeln, 32—35 cm Umfang . . . . .	100 —	— 1 20
Auf Wunsch stehen Offerten in ungeöffneten Original-Kisten zu Diensten.		
<b>Montbretia crocosmiflora</b> , prachtvoll orangeroth . . . . . 1000 St. M. 20,—	2 50	— 5
<b>Oxalis tetraphylla</b> , rosenrother Sauerflee, schön zu Einfassungen, 1000 St. M. 3,—	— 50	— —
<b>Polyanthes tuberosa</b> , <b>Tuberosen Excelsior-Perle</b> , extra stark . . . . . 1000 St. M. 60,—	7 —	— —
<b>Ranunculus africanus</b> fl. pl., gef. türkische Ranunkeln im Rummel . . . . .	1 80	— 5
— <b>asiaticus</b> fl. pl., gefüllte persische im Rummel . . . . .	1 80	— 5
— <b>superbissimus</b> fl. pl., schönste französische im Rummel . . . . .	1 80	— 5
— — desgl. 1 Sortiment von 25 feinen Sorten . . . . . M. 1,—		

## Blumenfohl, Erfurter Zwerg-Treib-,

gesunde überwinterte Pflanzen meiner eigenen Zucht . . . 1000 Stück M. 22,—, 100 Stück M. 2,50.

**Anderer Gemüsepflanzen**, wie Sellerie, Porree, Kohlrabi, Kohlarten werden aus den Frühbeeten sowohl, wie später aus dem freien Lande preiswerth geliefert. Für größere Quantitäten stehen specielle Offerten stets sofort zu Diensten. Ebenso liefere ich während des Frühjahrs die verschiedenen Sorten.

**Sommerblumen-Pflanzen**, wie Levkojen, Asters, Phlox, Nelken, Antirrhinum, Lobelien, Pyrethrum, Verbenen, Zinnien u. s. w. zu mäßigen Preisen.

## Spargelpflanzen.

Die beste Pflanzzeit zur Anlegung von Spargelbeeten ist das Frühjahr, in den Monaten März bis Mai.

Von den Pflanzen sind die einjährigen entschieden die besten und den zwei- oder dreijährigen vorzuziehen; sie wachsen am sichersten an, sind beim Einkauf die billigsten und kommen ebenso zeitig zum Ertrag als ältere Pflanzen.

	100 Stück M.	1000 Stück M.	10000 Stück M.
<b>Erfurter früher Riesen-</b> . . . . .	M. 1,50	M. 10,—	M. 80,—
<b>Ruhm von Braunschweig</b> , Elite-Zucht, sehr zu empfehlen . . . . .	" 1,50	" 12,—	" 90,—
<b>Früher von Argenteuil</b> , aus Originalsaat . . . . .	" 1,50	" 12,—	" 90,—

Anweisungen zur rationellen Kultur steht zum Preise von M. 0,25 zu Diensten, bei Ertheilung von Aufträgen auf mindestens 100 Stück gratis.


## Champignon-Brut,

beste **Pariser Original-**, in loser Form . . . . . 10 kg M. 20,—, 1 kg M. 2,50  
Kultur-Anweisung steht auf Wunsch gratis zu Diensten.

## Verschiedene Artikel.

<b>Bast</b> , Raffiabast, sehr zu empfehlen, Preis schwankend, zur Zeit . . . . .	10 kg M. 12,—, à kg M. 1,40
<b>Baumwachs</b> , warmflüssiges, gute Qualität eigener Zubereitung . . . . .	à kg " 5,—
— <b>Bartsch's kalteflüssiges</b> , sehr zu empfehlen, Büchsen à $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ 1 kg	
	M. 0,50 0,75 1,25 2,40





**1a. Garantie-Gußstahl-Spaten**, wie Abbild., aus gleichem Material wie das Schanzzeug unserer Armee und von derselben Fabrik geliefert, als der leichteste, bequemste und haltbarste Spaten zu empfehlen.  
Pro Stück M. 3,50 inkl. Stiel und Verpackung.

**Baum- od. Gartenmesser, Hippen**, zu Originalpreisen, aus der Fabrik von Gebr. Dittmar in Heilbronn:  
Nr. 1 klein Nr. 1 mittelgr. Nr. 1 groß Nr. 1 mittelgr. Nr. 1 groß Nr. 2 mittelgr. Nr. 2 groß  
ohne Beschlag M. 1,50 M. 1,80 M. 2,10 mit Beschlag M. 2,30 M. 2,60 M. 2,70 M. 3,—

Nr. 3 Gartenmesser mit Säge M. 4,—.

**Okulirmesser** der sogenannten Dresdener Konstruktion, Spalter am Rücken der Klinge

Nr. 21 mittelgroß

Nr. 24 für Wurzelhals-Veredlung

M. 1,60

M. 1,50

— mit Elfenbeinspalter

Nr. 31 mit feststehendem Spalter

Nr. 25 Spalter zum Einschlagen

M. 1,60

M. 2,—

**Kopulirmesser**, Nr. 45 mit leicht geschwungenem Griff, starf Nr. 51 nach engl. Form, Griff in Elfenbein  
M. 1,80 M. 2,60

**Kopulirmesser mit Okulirklinge** Nr. 32 . . . . . M. 2,20

**Garten- oder Rosenschere**, Dittmar'sche Konstruktion, Nr. 749 klein 735 mittelgroß 737 groß  
M. 3,— M. 5,— M. 6,—

**Reserve-Spiralfedern** hierzu . . . . . M. 0,10 pro Stück  
Neue verbesserte **zweischneidige Normal-Schere**, Konstruktion v. Butter in Bautzen Nr. 265 mittelgroß  
M. 6,50

Leichte gewöhnliche Gartenschere Nr. 271 . . . . . M. 2,50  
**Alt- und Raupenschere**, auf eine Stange zu setzen . . . . . „ 2,50

**Blumenstäbe**, 30 cm lang 50 cm lang 85 cm lang  
sauber aus gespaltenem Fichtenholz geschnitten 100 Stück M. 0,50 100 Stück M. 0,70 100 Stück M. 1,50

**Conkin- (Bambus-) Stäbe**. Ausgezeichnetes haltbares Material für saubere Spaliere, leichtes zierliches Gitterwerk, Blumenstäbe, Rosenpfähle u. s. w. Preise schwankend, zur Zeit:

Nr.	1	3	4	5	31	31 A	32	32 A	32 B	34	35	36
Länge . . . . . m	1,15	1,15	1,15	1,15	1,50	1,75	2,—	2,25	2,50	2,—	2,25	3,—
Dicke { Mitte . . . . . mm	7-9	9-11	10-12	11-13	9-10	9-12	10-13	8-10	12-15	17-20	17-20	18-22
{ unten . . . . . mm	7-10	10-12	11-13	12-14	10-12	11-13	11-14	9-12	13-16	18-21	18-21	19-24
Preis pro 1000 Stück Mf.	20,—	26,—	30,—	36,—	40,—	45,—	54,—	54,—	94,—	135,—	160,—	205,—

Quanta unter 250 Stück mit 5%, unter 100 Stück mit 10% Aufschlag.

### Holz-Etiquetten,

mit gelber Oelfarbe  
gestrichen:

#### Zum Anhängen.

Nr.	lang cm	breit cm	100 St. M.
1	7,4	1,9	0,50
2	10	2,1	0,60

#### Zum Befestigen.

Nr.	lang cm	breit cm	100 St. M.
3	10	1,8	0,40
4	14	2,3	0,70
5	20	2,5	1,20

### Zink-Etiquetten,

chemisch präparirt,  
sehr  
zu empfehlen.

Die hierzu gehörige  
chemische Tinte wird am  
besten mit einer zuge-  
schnittenen Gänsefeder  
in gewöhnlicher Schreib-  
weise aufgetragen.

#### Mit Loch und Metallöse zum Anhängen.

Nr.	breit mm	lang mm	100 St. M.	1000 St. M.
11	20	75	2,50	20
13	30	85	3,50	30
15	40	100	5,—	45

#### Mit Loch und Metallöse zum Befestigen.

Nr.	breit mm	lang mm	100 St. M.	1000 St. M.
25	35	27	1,75	13
31	50	30	2,50	20
33	70	37	3,50	30

#### Mit Spitze zum Befestigen.

Nr.	breit mm	lang mm	100 St. M.	1000 St. M.
2	20	90	2,—	15
3	20	100	2,50	22

Außer vorstehenden gangbaren Größen werden noch andere, auf Wunsch jede beliebige, nach Vorschrift geliefert.

**Tinte**, 1 Glas, für ca. 1000 Etiquetten reichend M. 1,—

**Verzinnter Eisendraht**, für Hänge-Etiquetten, pr. kg (ca. 3000 Stück) . . . . . 2,50

**Raupenleim (Brumataleim)**, anerkannte ganz vorz. Qualität, Büchsen à 1 kg M. 0,90, à 5 kg „ 3,60  
(Bei Abnahme größerer Posten Preise brieflich.)

**Raupenleim-Papier**, zum Umlegen um die Bäume, um den Raupenleim darauf zu streichen; besonders angefertigt in Rollen von 18 cm Breite, hat sich dieses Papier als äußerst praktisch und vorthellhaft erwiesen, da es bequem um die Bäume zu legen ist und gar keinen Abfall giebt. Rollen von 125 m Länge à M. 4,—, von 25 m Länge à M. 1,—.







# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)



Bitte den Bestellzettel nur zu falzen, nicht zu kleben.

10-Pf.-

Marke

An die Firma

**Chr. Bertram**

Altmärkische Samenkulturen und Baumschulen

**STENDAL**